

আই.পি.পি.- ৮ (এক্সটেনশন)/আর.সি.এইচ আশানসোল
পরিবার ভিত্তিক প্রারম্ভিক স্বাস্থ্য সমীক্ষা

সমীক্ষার তারিখ

- ১। রক্তের সাধারণ পরিচয় : এইচ.এ.ইউ গ্রাউড নং
- ১.১। গৃহকর্তার নাম
- ১.২। ঠিকানা
- ১.৩। ধর্ম : হিন্দু / মুসলমান / খৃষ্টান / অন্যান্য
- ১.৪। গৃহকর্তার পেশা :
- ১.৫। পরিবারের মাসিক আয়
- ১.৬। জনসংখ্যা : পুরুষ নারী মোট
- ১.৭। জনসংখ্যার বয়স ভিত্তিক শ্রেণী বিন্যাস :

		বয়স (পূর্ণ বৎসর)							
পুং									
স্ত্রী									

- ১.৮। ৬- ১৪ বছরের কতজন স্কুলে যায় : ছেলে মেয়ে
- ২। নিরাপদ মাতৃ ও জনোর পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাব) :
- ২.১। জন্ম (জীবিত শিশু) হাসপাতালে বাড়ীতে প্র অ.....
- ২.২। জন্ম ওজন ২.৫ কেজির নীচে নবজাতকের সংখ্যা
- ২.৩। কোন গর্ভের সন্তান - ১..... ২..... ৩..... ৩+
- ২.৪। জন্মদানের সময় মায়ের বয়স - ২০ বছরের নীচে ২০ বছরের বেশী
- ২.৫। গর্ভবতী অবস্থায় মাতৃমঙ্গল কেন্দ্রে যেতেন কিনা ? হ্যাঁ না
যদি হ্যাঁ হয়, তবে, ৩ বারের বেশী ৩ বারের কম
- ২.৬। যে মায়ের সন্তানের বয়স ১বছরের নীচে, তারা টি. টি নিয়েছেন কিনা ? ১ ডোজ /২ ডোজ / বুস্টার
- ২.৭। ফলিফার ট্যাবলেট খেয়েছেন কি না ? হ্যাঁ না

২.....

- ২.৮। গর্ভসংক্রান্ত জটিলতা হয়েছিল কিনা? হ্যাঁ না
যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে কি ধরণের সমস্যা - রক্ত স্রাব / খুব বেশী রক্তাক্ততা / পা ফোলা ও ওজন বাড়ি / ব্লাড প্রেসার বেশী / তড়কা / ২৪ ঘন্টা বা তার বেশী সময় বাচ্চা না নড়া / অন্যান্য।
- ২.৯। জটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা? হ্যাঁ না
- ২.১০। প্রসবের সময় জটিলতা হয়েছিল কিনা? হ্যাঁ না
হ্যাঁ হলে কি ধরণের জটিলতা (ক)
(খ)
(গ)
- ২.১১। প্রসবের সময়ে জটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা? হ্যাঁ না
- ৩। মৃত্যুর পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাবে)
- ৩.১। শিশু মৃত্যুর (১ বছরের নিচে) সংখ্যা - পুং স্ত্রী
কারণ -
- ৩.২। ১- ৫ বছরের বাচ্চার মৃত্যু সংখ্যা - পুং স্ত্রী
কারণ -
- ৩.৩। ৫ বছর ও তদুর্ধ্বে মৃত্যু সংখ্যা - পুং স্ত্রী
কারণ -
- ৩.৪। প্রসূতি মৃত্যুর (প্রসবজনিত কারণে) সংখ্যা
কারণ -
- ৩.৫। মৃত জাতকের সংখ্যা
- ৪। শিশু সুরক্ষার পরিসংখ্যান :
- ৪.১। রোগ প্রতিষেধক টিকাদান (১২ মাস থেকে ২৩ মাস বয়স্ক শিশুদের)
বি.সি.জি. ডি.পি.টি. (৩ ডোজ)..... পোলিও (৩ ডোজ) মিজিল্‌স
- ৪.২। শেষ দুইটি জাত জীবিত শিশুর জন্মের ব্যবধান (বিগত ১২ মাসে জাত এবং একের বেশী গর্ভজাত শিশুর সাপেক্ষে) : ১- ২ বছর ২- ৩ বছর ৩ বছরের উর্ধ্বে
- ৪.৩। ৫ বছরের নিচে কোন বাচ্চা রাতকানা রোগে ভুগছে কিনা? হ্যাঁ না
- ৪.৪। ৫ বছরের নিচে বাচ্চাদের ৬ টি প্রতিরোধ যোগ্য রোগের আক্রমণ পরিসংখ্যান (বিগত ১ বছরে) :
টি. বি. ডিপথেরিয়া ধনুষ্টকার - ২৮ দিন পর্যন্ত শিশুর
২৯ দিন ও তার বেশী বয়স্ক বাচ্চার হপিং কাশি পোলিও-
মাইয়েলাইটিস..... হাম
- ৫। প্রজননশীল দম্পতির (১৫ -৪৪) পরিসংখ্যান :

- ৫.১। বিয়ের সময় স্ত্রীর বয়স ১৮ বছরের কম ১৮ বছরের বেশী
- ৫.২। প্রজননশীল দম্পতির জীবিত সন্তান সংখ্যা : ক খ গ
- ৫.৩। গর্ভবতী মহিলার সংখ্যা (সমীক্ষার দিনে)
- গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছরের নীচে গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছর ও তদুর্ধ্বে
- ৫.৪। গর্ভবতী নারী রক্তাক্ততায় ভুগছেন কি না ? হ্যাঁ না
- ৫.৫। গর্ভনিরোধক পদ্ধতি গ্রহণ :
- স্থায়ী পদ্ধতি : ড্যাসেকটামি টিউবেকটামি
- সাময়িক পদ্ধতি : আই.ইউ.ডি. পিল নিরোধ
- ৫.৬। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় মহিলার বয়স কত ছিল ?
- ৫.৭। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় প্রজননশীল দম্পতির কয়টি জীবিত বাচ্চা ছিল ? ছেলে মেয়ে
- ৫.৮। যদি কোনও পদ্ধতি গ্রহণ না করে থাকেন, তার কারণ কি ?
- পদ্ধতি গ্রহণ করার ইচ্ছা আছে ইচ্ছা নেই। যদি ইচ্ছা থাকে, তাহলে ব্যবহার না করার কারণ -
- (ক)
- (খ)
- (গ)
- যদি ইচ্ছা থাকে কোন পদ্ধতি গ্রহণ করবেন ?
- টিউবেকটামি পিল
- ৬। প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণের পরিসংখ্যান (কেবলমাত্র প্রজননশীল দম্পতির)
- ৬.১। মহিলা নীচের উল্লিখিত সমস্যাতে ভোগেন কি না ?
- স্রাব যৌনসে ঘা তলপেটে ব্যথা
- ৬.২। পুরুষ নীচে উল্লিখিত সমস্যাতে ভোগেন কি না?
- মূত্রনালীপথে স্রাব যৌনসে ঘা কুচকিতে/ অন্ডথলিতে ফোলা
- ৭। বিগত এক বছরে সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্তের সংখ্যা :
- ম্যালেরিয়া টি.বি. কুষ্ঠ আঙ্গিক (৫ বছরের নীচে শিশু
- ৫ বছরের উর্ধ্বে.....) নিউমোনিয়া (৫ বছরের নীচে শিশু

স্বৈচ্ছাসেবী স্বাস্থ্যকর্মীর নাম ও স্বাক্ষর

প্রতি স্বাক্ষর

(এইচ. ইউ. ইউ স্বাস্থ্য আধিকারিক)

আই.পি.পি.- ৮ (এক্সটেনশন)/আর.সি.এইচ আসানসোল
পরিবার ভিত্তিক প্রারম্ভিক স্বাস্থ্য সমীক্ষা

সমীক্ষার তারিখ

- ১। রক্তের সাধারণ পরিচয় : এইচ.এ.ইউ ওয়ার্ড নং
- ১.১। গৃহকর্তার নাম
- ১.২। ঠিকানা
- ১.৩। ধর্ম : হিন্দু / মুসলমান / খৃষ্টান / অন্যান্য
- ১.৪। গৃহকর্তার পেশা :
- ১.৫। পরিবারের মাসিক আয়
- ১.৬। জনসংখ্যা : পুরুষ নারী মোট
- ১.৭। জনসংখ্যার বয়স ভিত্তিক শ্রেণী বিন্যাস :

	বয়স (পূর্ণ বৎসর)							
পুং								
স্ত্রী								

- ১.৮। ৬- ১৪ বছরের কতজন স্কুলে যায় : ছেলে মেয়ে
- ২। নিরাপদ মাতৃত্ব ও জনোর পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাব) :
- ২.১। জন্ম (জীবিত শিশু) হাসপাতালে বাড়ীতে প্র অ.....
- ২.২। জন্ম ওজন ২.৫ কেজির নীচে নবজাতকের সংখ্যা
- ২.৩। কোন গর্ভের সন্তান - ১..... ২..... ৩..... ৩+
- ২.৪। জন্মদানের সময় মায়ের বয়স - ২০ বছরের নীচে ২০ বছরের বেশী
- ২.৫। গর্ভবতী অবস্থায় মাতৃমঙ্গল কেন্দ্রে যেতেন কিনা ? হ্যাঁ না
যদি হ্যাঁ হয়, তবে, ৩ বারের বেশী ৩ বারের কম
- ২.৬। যে মায়ের সন্তানের বয়স ১বছরের নীচে, তারা টি. টি. নিয়েছেন কিনা ? ১ ডোজ /২ ডোজ / বুটার
- ২.৭। ফলিফার ট্যাবলেট খেয়েছেন কি না ? হ্যাঁ না

- ২.৮। গর্ভসংক্রান্ত জটিলতা হয়েছিল কিনা? হ্যাঁ না
যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে কি ধরণের সমস্যা - রক্ত স্রাব / খুব বেশী রক্তাল্পতা / পা ফোলা ও ওজন বাড়া / ব্লাড প্রেসার বেশী / তড়কা / ২৪ ঘন্টা বা তার বেশী সময় বাচ্চা না নড়া / অন্যান্য।
- ২.৯। জটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা? হ্যাঁ না
- ২.১০। প্রসবের সময় জটিলতা হয়েছিল কিনা? হ্যাঁ না
হ্যাঁ হলে কি ধরণের জটিলতা (ক)
(খ)
(গ)
- ২.১১। প্রসবের সময়ে জটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা? হ্যাঁ না
- ৩। মৃত্যুর পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাবে)
- ৩.১। শিশু মৃত্যুর (১ বছরের নীচে) সংখ্যা - পুং স্ত্রী
কারণ -
- ৩.২। ১- ৫ বছরের বাচ্চার মৃত্যু সংখ্যা - পুং স্ত্রী
কারণ -
- ৩.৩। ৫ বছর ও তদুর্ধ্বে মৃত্যু সংখ্যা - পুং স্ত্রী
কারণ -
- ৩.৪। প্রসূতি মৃত্যুর (প্রসবজনিত কারণে) সংখ্যা
কারণ -
- ৩.৫। মৃত জাতকের সংখ্যা
- ৪। শিশু সুরক্ষার পরিসংখ্যান :
- ৪.১। রোগ প্রতিষেধক টিকাদান (১২ মাস থেকে ২৩ মাস বয়স্ক শিশুদের)
বি.সি.জি. ডি.পি.টি. (৩ ডোজ)..... পোলিও (৩ ডোজ) মিডিলস
- ৪.২। শেষ দুইটি জাত জীবিত শিশুর জন্মের ব্যবধান (বিগত ১২ মাসে জাত এবং একের বেশী গর্ভজাত শিশুর সাপেক্ষে) : ১- ২ বছর ২- ৩ বছর ৩ বছরের উর্ধ্বে
- ৪.৩। ৫ বছরের নীচে কোন বাচ্চা রাতকানা রোগে ভুগছে কিনা? হ্যাঁ না
- ৪.৪। ৫ বছরের নীচে বাচ্চাদের ৬ টি প্রতিরোধ যোগ্য রোগের আক্রমণ পরিসংখ্যান (বিগত ১ বছরে) :
টি. বি. ডিপথেরিয়া ধনুষ্টঙ্কার - ২৮ দিন পর্যন্ত শিশুর
২৯ দিন ও তার বেশী বয়স্ক বাচ্চার হুপিং কাশি পোলিও-
মাইয়েলাইটিস..... হাম
- ৫। প্রজননশীল দম্পতির (১৫ -৪৪) পরিসংখ্যান :

- ৫.১। বিয়ের সময় স্ত্রীর বয়স ১৮ বছরের কম ১৮ বছরের বেশী
- ৫.২। প্রজননশীল দম্পতির জীবিত সন্তান সংখ্যা : ক খ গ
- ৫.৩। গর্ভবতী মহিলার সংখ্যা (সমীক্ষার দিনে)
- গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছরের নীচে গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছর ও তদুর্ধ্বে
- ৫.৪। গর্ভবতী নারী রক্তাক্ততায় ডুগছেন কি না ? হ্যাঁ না
- ৫.৫। গর্ভনিরোধক পদ্ধতি গ্রহণ :
- স্থায়ী পদ্ধতি : ড্যাসেকটমি টিউবেকটমি
- সাময়িক পদ্ধতি : আই.ইউ.ডি. পিল নিরোধ
- ৫.৬। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় মহিলার বয়স কত ছিল ?
- ৫.৭। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় প্রজননশীল দম্পতির কয়টি জীবিত বাচ্চা ছিল ? হলে মেয়ে
- ৫.৮। যদি কোনও পদ্ধতি গ্রহণ না করে থাকেন, তার কারণ কি ?
- পদ্ধতি গ্রহণ করার ইচ্ছা আছে ইচ্ছা নেই। যদি ইচ্ছা থাকে, তাহলে ব্যবহার না করার কারণ -
- (ক)
- (খ)
- (গ)
- যদি ইচ্ছা থাকে কোন্ পদ্ধতি গ্রহণ করবেন ?
- টিউবেকটমি পিল
- ৬। প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণের পরিসংখ্যান (কেবলমাত্র প্রজননশীল দম্পতির)
- ৬.১। মহিলা নীচের উল্লিখিত সমস্যাতে ভোগেন কি না ?
- স্রাব যৌনসে ঘা তলপেটে ব্যথা
- ৬.২। পুরুষ নীচে উল্লিখিত সমস্যাতে ভোগেন কি না?
- মূত্রনালীপথে স্রাব যৌনসে ঘা কুচকিতে/ অন্ডথলিতে ফোলা
- ৭। বিগত এক বছরে সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্তের সংখ্যা :
- ম্যালেরিয়া টি.বি. কুষ্ঠ আঙ্গিক (৫ বছরের নীচে শিশু
- ৫ বছরের উর্ধ্বে.....) নিউমোনিয়া (৫ বছরের নীচে শিশু

স্বৈচ্ছাসেবী স্বাস্থ্যকর্মীর নাম ও সাক্ষর

প্রতি সাক্ষর

(এইচ. ইউ. ইউ স্বাস্থ্য আধিকারিক)

আই.পি.পি.- ৮ (এক্সটেনশন)/আর.সি.এইচ আশানসোল
পরিবার ভিত্তিক প্রারম্ভিক স্বাস্থ্য সমীক্ষা

সমীক্ষার তারিখ

- ১। ব্লকের সাধারণ পরিচয় : এইচ.এ.ইউ ওয়ার্ড নং
- ১.১। গৃহকর্তার নাম
- ১.২। ঠিকানা
- ১.৩। ধর্ম : হিন্দু / মুসলমান / খৃষ্টান / অন্যান্য
- ১.৪। গৃহকর্তার পেশা :
- ১.৫। পরিবারের মাসিক আয়
- ১.৬। জনসংখ্যা : পুরুষ নারী মোট
- ১.৭। জনসংখ্যার বয়স ভিত্তিক শ্রেণী বিন্যাস :

	বয়স (পূর্ণ বৎসর)							
পুং								
স্ত্রী								

- ১.৮। ৬- ১৪ বছরের কতজন স্কুলে যায় : ছেলে মেয়ে
- ২। নিরাপদ মাতৃত্ব ও জন্মের পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাব) :
- ২.১। জন্ম (জীবিত শিশু) হাসপাতালে বাড়ীতে প্র অ.....
- ২.২। জন্ম ওজন ২.৫ কেজির নীচে নবজাতকের সংখ্যা
- ২.৩। কোন গর্ভের সন্তান - ১..... ২..... ৩..... ৩+
- ২.৪। জন্মদানের সময় মায়ের বয়স - ২০ বছরের নীচে ২০ বছরের বেশী
- ২.৫। গর্ভবতী অবস্থায় মাতৃমঙ্গল কেন্দ্রে যেতেন কিনা ? হ্যাঁ না
যদি হ্যাঁ হয়, তবে, ৩ বারের বেশী ৩ বারের কম
- ২.৬। যে মায়ের সন্তানের বয়স ১বছরের নীচে, তারা টি. টি. নিয়েছেন কিনা ? ১ ডোজ / ২ ডোজ / বুটোর
- ২.৭। ফলিফার ট্যাবলেট খেয়েছেন কি না ? হ্যাঁ না

১.....

- ২.৮। গর্ভসংক্রান্ত জটিলতা হয়েছিল কিনা? হ্যাঁ না
যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে কি ধরনের সমস্যা - রক্ত স্রাব / খুব বেশী রক্তাক্ততা / প্যাঁ ফোলা ও ওজন বাড়া / ব্লাড প্রেসার বেশী / তড়কা / ২৪ ঘন্টা বা তার বেশী সময় বাচ্চা না নড়া / অন্যান্য।
- ২.৯। জটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা? হ্যাঁ না
- ২.১০। প্রসবের সময় জটিলতা হয়েছিল কিনা? হ্যাঁ না
হ্যাঁ হলে কি ধরনের জটিলতা (ক)
(খ)
(গ)
- ২.১১। প্রসবের সময়ে জটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা? হ্যাঁ না
- ৩। মৃত্যুর পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাবে)
- ৩.১। শিশু মৃত্যুর (১ বছরের নীচে) সংখ্যা - পুং স্ত্রী
কারণ -
- ৩.২। ১- ৫ বছরের বাচ্চার মৃত্যু সংখ্যা - পুং স্ত্রী
কারণ -
- ৩.৩। ৫ বছর ও তদুর্ধ্বে মৃত্যু সংখ্যা - পুং স্ত্রী
কারণ -
- ৩.৪। প্রসূতি মৃত্যুর (প্রসবজনিত কারণে) সংখ্যা
কারণ -
- ৩.৫। মৃত জাতকের সংখ্যা
- ৪। শিশু সুরক্ষার পরিসংখ্যান :
- ৪.১। রোগ প্রতিষেধক টিকাদান (১২ মাস থেকে ২৩ মাস বয়স্ক শিশুদের)
বি.সি.জি. ডি.পি.টি. (৩ ডোজ)..... পোলিও (৩ ডোজ) মিজিল্‌স
- ৪.২। শেষ দুইটি জাত জীবিত শিশুর জন্মের ব্যবধান (বিগত ১২ মাসে জাত এবং একের বেশী গর্ভজাত শিশুর সাপেক্ষে) : ১- ২ বছর ২- ৩ বছর ৩ বছরের উর্ধ্বে
- ৪.৩। ৫ বছরের নীচে কোন বাচ্চা রাতকানা রোগে ভুগছে কিনা? হ্যাঁ না
- ৪.৪। ৫ বছরের নীচে বাচ্চাদের ৬ টি প্রতিরোধ যোগ্য রোগের আক্রমণ পরিসংখ্যান (বিগত ১ বছরে) :
টি. বি. ডিপথেরিয়া ধনুষ্টঙ্কার - ২৮ দিন পর্যন্ত শিশুর
১৯ দিন ও তার বেশী বয়স্ক বাচ্চার হুপিং কাশি পোলিও-
মাইয়েলাইটিস..... হাম
- ৫। প্রজননশীল দম্পতির (১৫ -৪৪) পরিসংখ্যান :

- ৫.১। বিয়ের সময় স্ত্রীর বয়স ১৮ বছরের কম ১৮ বছরের বেশী
- ৫.২। প্রজননশীল দম্পতির জীবিত সন্তান সংখ্যা : ক খ গ
- ৫.৩। গর্ভবতী মহিলার সংখ্যা (সমীক্ষার দিনে)
- গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছরের নিচে গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছর ও তদুর্ধ্বে
- ৫.৪। গর্ভবতী নারী রক্তাঙ্কতায় ভুগছেন কি না ? হ্যাঁ না
- ৫.৫। গর্ভনিরোধক পদ্ধতি গ্রহণ :
- স্থায়ী পদ্ধতি : ড্যাসেকটমি টিউবেকটমি
- সাময়িক পদ্ধতি : আই.ইউ.ডি. পিল নিরোধ
- ৫.৬। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় মহিলার বয়স কত ছিল ?
- ৫.৭। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় প্রজননশীল দম্পতির কয়টি জীবিত বাচ্চা ছিল ? ছেলে মেয়ে
- ৫.৮। যদি কোনও পদ্ধতি গ্রহণ না করে থাকেন, তার কারণ কি ?
- পদ্ধতি গ্রহণ করার ইচ্ছা আছে ইচ্ছা নেই। যদি ইচ্ছা থাকে, তাহলে ব্যবহার না করার কারণ -
- (ক)
- (খ)
- (গ)
- যদি ইচ্ছা থাকে কোন্ পদ্ধতি গ্রহণ করবেন ?
- টিউবেকটমি পিল
- ৬। প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণের পরিসংখ্যান (কেবলমাত্র প্রজননশীল দম্পতির)
- ৬.১। মহিলা নিচের উল্লিখিত সমস্যাতে ভোগেন কি না ?
- স্রাব যৌনসঙ্গে ঘা তলপেটে ব্যথা
- ৬.২। পুরুষ নিচে উল্লিখিত সমস্যাতে ভোগেন কি না?
- মূত্রনালীপথে স্রাব যৌনসঙ্গে ঘা কুচকিতে/ অন্তর্ভুক্তিতে ফোলা
- ৭। বিগত এক বছরে সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্তের সংখ্যা :
- ম্যালেরিয়া টি.বি. কুষ্ঠ আন্ত্রিক (৫ বছরের নিচে শিশু
- ৫ বছরের উর্ধ্বে.....) নিউমোনিয়া (৫ বছরের নিচে শিশু

স্বৈচ্ছাসেবী স্বাস্থ্যকর্মীর নাম ও সাক্ষর

প্রতি স্বাক্ষর

(এইচ. ইউ. ইউ স্বাস্থ্য আধিকারিক)

আই.পি.পি.- ৮ (এক্সটেনশন)/আর.সি.এইচ আসানসোল
পরিবার ভিত্তিক প্রারম্ভিক স্বাস্থ্য সমীক্ষা

সমীক্ষার তারিখ

- ১। রক্তের সাধারণ পরিচয় : এইচ.এ.ইউ ওয়ার্ড নং
- ১.১। গৃহকর্তার নাম
- ১.২। ঠিকানা
- ১.৩। ধর্ম : হিন্দু / মুসলমান / খ্রিস্টান / অন্যান্য
- ১.৪। গৃহকর্তার পেশা :
- ১.৫। পরিবারের মাসিক আয়
- ১.৬। জনসংখ্যা : পুরুষ নারী মোট
- ১.৭। জনসংখ্যার বয়স ডিভিক শ্রেণী বিন্যাস :

	বয়স (পূর্ণ বৎসর)							
পুং								
স্ত্রী								

- ১.৮। ৬- ১৪ বছরের কতজন স্কুলে যায় : ছেলে মেয়ে
- ২। নিরাপদ মাতৃত্ব ও জন্যের পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাব) :
- ২.১। জন্য (জীবিত শিশু) হাসপাতালে বাড়ীতে প্র অ.....
- ২.২। জন্য ওজন ২.৫ কেজির নীচে নবজাতকের সংখ্যা
- ২.৩। কোন গর্ভের সন্তান - ১..... ২..... ৩..... ৩+
- ২.৪। জন্যদানের সময় মায়ের বয়স - ২০ বছরের নীচে ২০ বছরের বেশী
- ২.৫। গর্ভবতী অবস্থায় মাতৃমঙ্গল কেন্দ্রে যেতেন কিনা ? হ্যাঁ না
যদি হ্যাঁ হয়, তবে, ৩ বারের বেশী ৩ বারের কম
- ২.৬। যে মায়ের সন্তানের বয়স ১বছরের নীচে, তারা টি. টি. নিয়েছেন কিনা ? ১ ডোজ /২ ডোজ / বুটার
- ২.৭। ফলিফার ট্যাবলেট খেয়েছেন কি না ? হ্যাঁ না

- ২.৮। গর্ভসংক্রান্ত জটিলতা হয়েছিল কিনা? হ্যাঁ না
যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে কি ধরনের সমস্যা - রক্ত শ্রাব / খুব বেশী রক্তাক্ততা / পা ফোলা ও ওজন বাড়া / রাড প্রেসার বেশী / তড়কা / ২৪ ঘন্টা বা তার বেশী সময় বাচ্চা না নড়া / অন্যান্য।
- ২.৯। জটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা? হ্যাঁ না
- ২.১০। প্রসবের সময় জটিলতা হয়েছিল কিনা? হ্যাঁ না
হ্যাঁ হলে কি ধরনের জটিলতা (ক)
(খ)
(গ)
- ২.১১। প্রসবের সময়ে জটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা? হ্যাঁ না
- ৩। মৃত্যুর পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাবে)
- ৩.১। শিশু মৃত্যুর (১ বছরের নীচে) সংখ্যা - পুং স্ত্রী
কারণ -
- ৩.২। ১- ৫ বছরের বাচ্চার মৃত্যু সংখ্যা - পুং স্ত্রী
কারণ -
- ৩.৩। ৫ বছর ও তদুর্ধ্বে মৃত্যু সংখ্যা - পুং স্ত্রী
কারণ -
- ৩.৪। প্রসূতি মৃত্যুর (প্রসবজনিত কারণে) সংখ্যা
কারণ -
- ৩.৫। মৃত জাতকের সংখ্যা
- ৪। শিশু সুরক্ষার পরিসংখ্যান :
- ৪.১। রোগ প্রতিষেধক টিকাদান (১২ মাস থেকে ২৩ মাস বয়স্ক শিশুদের)
বি.সি.জি. ডি.পি.টি. (৩ ডোজ)..... পোলিও (৩ ডোজ) মিজিলস
- ৪.২। শেষ দুইটি জাত জীবিত শিশুর জন্মের ব্যবধান (বিগত ১২ মাসে জাত এবং একের বেশী গর্ভজাত শিশুর সাপেক্ষে) : ১- ২ বছর ২- ৩ বছর ৩ বছরের উর্ধ্বে
- ৪.৩। ৫ বছরের নীচে কোন বাচ্চা রাতকানা রোগে ভুগছে কিনা? হ্যাঁ না
- ৪.৪। ৫ বছরের নীচে বাচ্চাদের ৬ টি প্রতিরোধ যোগ্য রোগের আক্রমণ পরিসংখ্যান (বিগত ১ বছরে) :
টি. বি. ডিপথেরিয়া ধনুষ্টঙ্কার - ২৮ দিন পর্যন্ত শিশুর
২৯ দিন ও তার বেশী বয়স্ক বাচ্চার হুপিং কাশি পোলিও-
মাইয়েলাইটিস..... হাম
- ৫। প্রজননশীল দম্পতির (১৫ -৪৪) পরিসংখ্যান :

- ৫.১। বিয়ের সময় স্ত্রীর বয়স ১৮ বছরের কম ১৮ বছরের বেশী
- ৫.২। প্রজননশীল দম্পতির জীবিত সন্তান সংখ্যা : ক খ গ
- ৫.৩। গর্ভবতী মহিলার সংখ্যা (সমীক্ষার দিনে)
- গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছরের নিচে গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছর ও তদুর্ধে
- ৫.৪। গর্ভবতী নারী রক্তাক্ততায় ভুগছেন কি না ? হ্যাঁ না
- ৫.৫। গর্ভনিরোধক পদ্ধতি গ্রহণ :
- স্থায়ী পদ্ধতি : ড্যাসেকটমি টিউবেকটমি
- সাময়িক পদ্ধতি : আই.ইউ.ডি. পিল নিরোধ
- ৫.৬। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় মহিলার বয়স কত ছিল ?
- ৫.৭। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় প্রজননশীল দম্পতির কয়টি জীবিত বাচ্চা ছিল ? ছেলে মেয়ে
- ৫.৮। যদি কোনও পদ্ধতি গ্রহণ না করে থাকেন, তার কারণ কি ?
- পদ্ধতি গ্রহণ করার ইচ্ছা আছে ইচ্ছা নেই। যদি ইচ্ছা থাকে, তাহলে ব্যবহার না করার কারণ -

(ক)

(খ)

(গ)

যদি ইচ্ছা থাকে কোন্ পদ্ধতি গ্রহণ করবেন ?

টিউবেকটমি পিল

৬। প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণের পরিসংখ্যান (কেবলমাত্র প্রজননশীল দম্পতির)

৬.১। মহিলা নীচের উল্লিখিত সমস্যাতে ভোগেন কি না ?

স্রাব যৌনাসে ঘা তলপেটে ব্যথা

৬.২। পুরুষ নীচে উল্লিখিত সমস্যাতে ভোগেন কি না?

মূত্রনালীপথে স্রাব যৌনাসে ঘা কুচকিতে/ অন্ডথলিতে ফোলা

৭। বিগত এক বছরে সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্তের সংখ্যা :

ম্যালেরিয়া টি.বি. কুষ্ঠ আন্ত্রিক (৫ বছরের নিচে শিশু

৫ বছরের উর্ধে.....) নিউমোনিয়া (৫ বছরের নিচে শিশু

স্বৈচ্ছাসেবী স্বাস্থ্যকর্মীর নাম ও সাক্ষর

প্রতি স্বাক্ষর

(এইচ. ইউ. ইউ স্বাস্থ্য আধিকারিক)

আই.পি.পি.- ৮ (এক্সটেনশন)/আর.সি.এইচ আসানসোল
পরিবার ভিত্তিক প্রারম্ভিক স্বাস্থ্য সমীক্ষা

সমীক্ষার তারিখ

- ১। রক্তের সাধারণ পরিচয় : এইচ.এ.ইউ ওয়ার্ড নং
- ১.১। গৃহকর্তার নাম
- ১.২। ঠিকানা
- ১.৩। ধর্ম : হিন্দু / মুসলমান / খৃষ্টান / অন্যান্য
- ১.৪। গৃহকর্তার পেশা :
- ১.৫। পরিবারের মাসিক আয়
- ১.৬। জনসংখ্যা : পুরুষ নারী মোট
- ১.৭। জনসংখ্যার বয়স ডিভিক শ্রেণী বিন্যাস :

	বয়স (পূর্ণ বৎসর)							
পুং								
স্ত্রী								

- ১.৮। ৬- ১৪ বছরের কতজন স্কুলে যায় : ছেলে মেয়ে
- ২। নিরাপদ মাতৃত্ব ও জনোর পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাব) :
- ২.১। জন্ম (জীবিত শিশু) হাসপাতালে বাড়িতে প্র অ.....
- ২.২। জন্ম ওজন ২.৫ কেজির নীচে নবজাতকের সংখ্যা
- ২.৩। কোন গর্ভের সন্তান - ১..... ২..... ৩..... ৩+
- ২.৪। জন্মদানের সময় মায়ের বয়স - ২০ বছরের নীচে ২০ বছরের বেশী
- ২.৫। গর্ভবতী অবস্থায় মাতৃমঙ্গল কেন্দ্রে যেতেন কিনা ? হ্যাঁ না
যদি হ্যাঁ হয়, তবে, ৩ বারের বেশী ৩ বারের কম
- ২.৬। যে মায়ের সন্তানের বয়স ১বছরের নীচে, তারা টি. টি. নিয়েছেন কিনা ? ১ ডোজ / ২ ডোজ / বৃষ্টির
- ২.৭। ফলিফার ট্যাবলেট খেয়েছেন কি না ? হ্যাঁ না

২.....

- ২.৮। গর্ভসংক্রান্ত জটিলতা হয়েছিল কিনা? হ্যাঁ না
যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে কি ধরণের সমস্যা - রক্ত শ্রাব / খুব বেশী রক্তাক্ততা / পা ফোলা ও ওজন
বাড়া / ব্লাড প্রেসার বেশী / তড়কা / ২৪ ঘন্টা বা তার বেশী সময় বাচ্চা না নড়া / অন্যান্য।
- ২.৯। জটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা? হ্যাঁ না
- ২.১০। প্রসবের সময় জটিলতা হয়েছিল কিনা? হ্যাঁ না
হ্যাঁ হলে কি ধরণের জটিলতা (ক)
(খ)
(গ)
- ২.১১। প্রসবের সময়ে জটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা? হ্যাঁ না
- ৩। মৃত্যুর পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাবে)
- ৩.১। শিশু মৃত্যুর (১ বছরের নীচে) সংখ্যা - পুং স্ত্রী
কারণ -
- ৩.২। ১-- ৫ বছরের বাচ্চার মৃত্যু সংখ্যা - পুং স্ত্রী
কারণ -
- ৩.৩। ৫ বছর ও তদুর্ধ্বে মৃত্যু সংখ্যা - পুং স্ত্রী
কারণ -
- ৩.৪। প্রসূতি মৃত্যুর (প্রসবজনিত কারণে) সংখ্যা
কারণ -
- ৩.৫। মৃত জাতকের সংখ্যা
- ৪। শিশু সুরক্ষার পরিসংখ্যান :
- ৪.১। রোগ প্রতিষেধক টিকাদান (১২ মাস থেকে ২৩ মাস বয়স্ক শিশুদের)
বি.সি.জি. ডি.পি.টি. (৩ ডোজ)..... পোলিও (৩ ডোজ) মিজিল্‌স
- ৪.২। শেষ দুইটি জাত জীবিত শিশুর জনোর ব্যবধান (বিগত ১২ মাসে জাত এবং একের বেশী গর্ভজাত
শিশুর সাপেক্ষে) : ১-- ২ বছর ২-- ৩ বছর ৩ বছরের উর্ধ্বে
- ৪.৩। ৫ বছরের নীচে কোন বাচ্চা রাতকানা রোগে ভুগছে কিনা? হ্যাঁ না
- ৪.৪। ৫ বছরের নীচে বাচ্চাদের ৬ টি প্রতিরোধ যোগ্য রোগের আক্রমণ পরিসংখ্যান (বিগত ১ বছরে) :
টি. বি. ডিপথেরিয়া ধনুষ্ঠঙ্কার - ২৮ দিন পর্যন্ত শিশুর
২৯ দিন ও তার বেশী বয়স্ক বাচ্চার হুপিং কাশি পোলিও-
মাইয়েলাইটিস..... হাম
- ৫। প্রজননশীল দম্পতির (১৫ -৪৪) পরিসংখ্যান :

- ৫.১। বিয়ের সময় স্ত্রীর বয়স ১৮ বছরের কম ১৮ বছরের বেশী
- ৫.২। প্রজননশীল দম্পতির জীবিত সন্তান সংখ্যা : ক খ গ
- ৫.৩। গর্ভবতী মহিলার সংখ্যা (সমীক্ষার দিনে)
- গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছরের নিচে গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছর ও তদুর্ধ্বে
- ৫.৪। গর্ভবতী নারী রক্তাৱতায় ডুগছেন কি না ? হ্যাঁ না
- ৫.৫। গর্ভনিরোধক পদ্ধতি গ্রহণ :
- স্থায়ী পদ্ধতি : ড্যাসেকটমি টিউবেকটমি
- সাময়িক পদ্ধতি : আই.ইউ.ডি. পিল নিরোধ
- ৫.৬। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় মহিলার বয়স কত ছিল ?
- ৫.৭। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় প্রজননশীল দম্পতির কয়টি জীবিত বাচ্চা ছিল ? ছেলে মেয়ে
- ৫.৮। যদি কোনও পদ্ধতি গ্রহণ না করে থাকেন, তার কারণ কি ?
- পদ্ধতি গ্রহণ করার ইচ্ছা আছে ইচ্ছা নেই। যদি ইচ্ছা থাকে, তাহলে ব্যবহার না করার কারণ -
- (ক)
- (খ)
- (গ)
- যদি ইচ্ছা থাকে কোন্ পদ্ধতি গ্রহণ করবেন ?
- টিউবেকটমি পিল
- ৬। প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণের পরিসংখ্যান (কেবলমাত্র প্রজননশীল দম্পতির)
- ৬.১। মহিলা নীচের উল্লিখিত সমস্যাতে ভোগেন কি না ?
- স্রাব যৌনাসে ঘা তলপেটে ব্যথা
- ৬.২। পুরুষ নীচে উল্লিখিত সমস্যাতে ভোগেন কি না?
- মূত্রনালীপথে স্রাব যৌনাসে ঘা কুচকিতে/ অন্তর্ভালিতে ফোলা
- ৭। বিগত এক বছরে সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্তের সংখ্যা :
- ম্যালেরিয়া টি.বি. কুষ্ঠ আজিক (৫ বছরের নিচে শিশু
- ৫ বছরের উর্ধ্বে.....) নিউমোনিয়া (৫ বছরের নিচে শিশু
- স্বচ্ছাসেবী স্বাস্থ্যকর্মীর নাম ও সাক্ষর
- প্রতি স্বাক্ষর

(এইচ. ইউ. ইউ স্বাস্থ্য আধিকারিক)

আই.পি.পি.- ৮ (এক্সটেনশন)/আর.সি.এইচ আসানসোল

পরিবার ভিত্তিক প্রারম্ভিক স্বাস্থ্য সমীক্ষা

সমীক্ষার তারিখ

- ১। রক্তের সাধারণ পরিচয় : এইচ.এ.ইউ ওয়ার্ড নং
- ১.১। গৃহকর্তার নাম
- ১.২। ঠিকানা
- ১.৩। ধর্ম : হিন্দু / মুসলমান / খৃষ্টান / অন্যান্য
- ১.৪। গৃহকর্তার পেশা :
- ১.৫। পরিবারের মাসিক আয়
- ১.৬। জনসংখ্যা : পুরুষ নারী মোট
- ১.৭। জনসংখ্যার বয়স ভিত্তিক শ্রেণী বিন্যাস :

	বয়স (পূর্ণ বৎসর)							
পুং								
স্ত্রী								

- ১.৮। ৬- ১৪ বছরের কতজন স্কুলে যায় : হেলে মেয়ে
- ২। নিরাপদ মাতৃত্ব ও জন্মের পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাব) :
- ২.১। জন্ম (জীবিত শিশু) হাসপাতালে বাড়ীতে প্র অ.....
- ২.২। জন্ম ওজন ২.৫ কেজির নিচে নবজাতকের সংখ্যা
- ২.৩। কোন গড়ের সন্তান - ১..... ২..... ৩..... ৩+
- ২.৪। জন্মদানের সময় মায়ের বয়স - ২০ বছরের নিচে ২০ বছরের বেশী
- ২.৫। গর্ভবতী অবস্থায় মাতৃমঙ্গল কেন্দ্রে যেতেন কিনা ? হ্যাঁ না
যদি হ্যাঁ হয়, তবে, ৩ বারের বেশী ৩ বারের কম
- ২.৬। যে মায়ের সন্তানের বয়স ১বছরের নিচে, তারা টি. টি. নিয়েছেন কিনা ? ১ ডোজ / ২ ডোজ / বুস্টার
- ২.৭। ফলিফার ট্যাবলেট খেয়েছেন কি না ? হ্যাঁ না

- ২.৮। গর্ভসংক্রান্ত জটিলতা হয়েছিল কিনা? হ্যাঁ না
যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে কি ধরনের সমস্যা - রক্ত শ্রাব / খুব বেশী রক্তাক্ততা / পা ফোলা ও ওজন বাড়়া / ব্লাড প্রেসার বেশী / তড়কা / ২৪ ঘন্টা বা তার বেশী সময় বাচ্চা না নড়া / অন্যান্য।
- ২.৯। জটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা? হ্যাঁ না
- ২.১০। প্রসবের সময় জটিলতা হয়েছিল কিনা? হ্যাঁ না
হ্যাঁ হলে কি ধরনের জটিলতা (ক)
(খ)
(গ)
- ২.১১। প্রসবের সময়ে জটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা? হ্যাঁ না
- ৩। মৃত্যুর পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাবে)
- ৩.১। শিশু মৃত্যুর (১ বছরের নীচে) সংখ্যা - পুং স্ত্রী
কারণ -
- ৩.২। ১- ৫ বছরের বাচ্চার মৃত্যু সংখ্যা - পুং স্ত্রী
কারণ -
- ৩.৩। ৫ বছর ও তদুর্ধ্বে মৃত্যু সংখ্যা - পুং স্ত্রী
কারণ -
- ৩.৪। প্রসূতি মৃত্যুর (প্রসবজনিত কারণে) সংখ্যা
কারণ -
- ৩.৫। মৃত জাতকের সংখ্যা
- ৪। শিশু সুরক্ষার পরিসংখ্যান :
- ৪.১। রোগ প্রতিষেধক টিকাদান (১২ মাস থেকে ২৩ মাস বয়স্ক শিশুদের)
বি.সি.জি. ডি.পি.টি. (৩ ডোজ)..... পোলিও (৩ ডোজ) মিজিল্‌স
- ৪.২। শেষ দুইটি জাত জীবিত শিশুর জন্মের ব্যবধান (বিগত ১২ মাসে জাত এবং একের বেশী গর্ভজাত শিশুর সাপেক্ষে) : ১- ২ বছর ২- ৩ বছর ৩ বছরের উর্ধ্বে
- ৪.৩। ৫ বছরের নীচে কোন বাচ্চা রাতকানা রোগে ভুগছে কিনা? হ্যাঁ না
- ৪.৪। ৫ বছরের নীচে বাচ্চাদের ৬ টি প্রতিরোধ যোগ্য রোগের আক্রমণ পরিসংখ্যান (বিগত ১ বছরে) :
টি. বি. ডিপথেরিয়া ধনুষ্টঙ্কার - ২৮ দিন পর্যন্ত শিশুর
২৯ দিন ও তার বেশী বয়স্ক বাচ্চার হুপিং কাশি পোলিও-
মাইয়েলাইটিস..... হাম
- ৫। প্রজননশীল দম্পতির (১৫ -৪৪) পরিসংখ্যান :

- ৫.১। বিয়ের সময় স্ত্রীর বয়স ১৮ বছরের কম ১৮ বছরের বেশী
- ৫.২। প্রজননশীল দম্পতির জীবিত সন্তান সংখ্যা : ক খ গ
- ৫.৩। গর্ভবতী মহিলার সংখ্যা (সমীক্ষার দিনে)
- গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছরের নিচে গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছর ও তদুর্ধ্বে
- ৫.৪। গর্ভবতী নারী রক্তাক্ততায় ভুগছেন কি না ? হ্যাঁ না
- ৫.৫। গর্ভনিরোধক পদ্ধতি গ্রহণ :
- স্থায়ী পদ্ধতি : ড্যাসেকটমি টিউবেকটমি
- সাময়িক পদ্ধতি : আই.ইউ.ডি. পিল নিরোধ
- ৫.৬। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় মহিলার বয়স কত ছিল ?
- ৫.৭। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় প্রজননশীল দম্পতির কয়টি জীবিত বাচ্চা ছিল ? ছেলে মেয়ে
- ৫.৮। যদি কোনও পদ্ধতি গ্রহণ না করে থাকেন, তার কারণ কি ?
- পদ্ধতি গ্রহণ করার ইচ্ছা আছে ইচ্ছা নেই। যদি ইচ্ছা থাকে, তাহলে ব্যবহার না করার কারণ -

(ক)

(খ)

(গ)

যদি ইচ্ছা থাকে কোন্ পদ্ধতি গ্রহণ করবেন ?

টিউবেকটমি পিল

৬। প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণের পরিসংখ্যান (কেবলমাত্র প্রজননশীল দম্পতির)

৬.১। মহিলা নীচের উল্লিখিত সমস্যাতে ভোগেন কি না ?

স্রাব যৌনসে ঘা তলপেটে ব্যথা

৬.২। পুরুষ নীচে উল্লিখিত সমস্যাতে ভোগেন কি না?

মূত্রনালীপথে স্রাব যৌনসে ঘা কুচকিতে/ অন্তর্ভুক্তিতে ফোলা

৭। বিগত এক বছরে সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্তের সংখ্যা :

ম্যালেরিয়া টি.বি. কুষ্ঠ আজিক (৫ বছরের নিচে শিশু

৫ বছরের উর্ধ্বে.....) নিউমোনিয়া (৫ বছরের নিচে শিশু

স্বৈচ্ছাসেবী স্বাস্থ্যকর্মীর নাম ও সাক্ষর

প্রতি স্বাক্ষর

(এইচ. ইউ. ইউ স্বাস্থ্য আধিকারিক)

আই.পি.পি.- ৮ (এক্সটেনশন)/আর.সি.এইচ আসানসোল
পরিবার ভিত্তিক প্রারম্ভিক স্বাস্থ্য সমীক্ষা

সমীক্ষার তারিখ

- ১। রক্তের সাধারণ পরিচয় : এইচ.এ.ইউ ওয়ার্ড নং
- ১.১। গৃহকর্তার নাম
- ১.২। ঠিকানা
- ১.৩। ধর্ম : হিন্দু / মুসলমান / খৃষ্টান / অন্যান্য
- ১.৪। গৃহকর্তার পেশা :
- ১.৫। পরিবারের মাসিক আয়
- ১.৬। জনসংখ্যা : পুরুষ নারী মোট
- ১.৭। জনসংখ্যার বয়স ভিত্তিক শ্রেণী বিন্যাস :

		বয়স (পূর্ণ বৎসর)							
পুং									
স্ত্রী									

- ১.৮। ৬- ১৪ বছরের কতজন স্কুলে যায় : ছেলে মেয়ে
- ২। নিরাপদ মাতৃ ও জনের পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাব) :
- ২.১। জন্ম (জীবিত শিশু) হাসপাতালে বাড়ীতে প্র অ.....
- ২.২। জন্ম ওজন ২.৫ কেজির নীচে নবজাতকের সংখ্যা
- ২.৩। কোন গর্ভের সন্তান - ১..... ২..... ৩..... ৩+
- ২.৪। জন্মদানের সময় মায়ের বয়স - ২০ বছরের নীচে ২০ বছরের বেশী
- ২.৫। গর্ভবতী অবস্থায় মাতৃমঙ্গল কেন্দ্রে যেতেন কিনা ? হ্যাঁ না
 যদি হ্যাঁ হয়, তবে, ৩ বারের বেশী ৩ বারের কম
- ২.৬। যে মায়ের সন্তানের বয়স ১বছরের নীচে, তারা টি. টি. নিয়েছেন কিনা ? ১ ডোজ / ২ ডোজ / বৃষ্টার
- ২.৭। ফলিফার ট্যাবলেট খেয়েছেন কি না ? হ্যাঁ না

২.....

- ২.৮। গর্ভসংক্রান্ত জটিলতা হয়েছিল কিনা? হ্যাঁ না
যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে কি ধরণের সমস্যা - রক্ত স্রাব / খুব বেশী রক্তাক্ততা / পা ফোলা ও ওজন বাড়়া / ব্লাড প্রেসার বেশী / তড়কা / ২৪ ঘন্টা বা তার বেশী সময় বাচ্চা না নড়া / অন্যান্য।
- ২.৯। জটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা? হ্যাঁ না
- ২.১০। প্রসবের সময় জটিলতা হয়েছিল কিনা? হ্যাঁ না
হ্যাঁ হলে কি ধরণের জটিলতা (ক)
(খ)
(গ)
- ২.১১। প্রসবের সময়ে জটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা? হ্যাঁ না
- ৩। মৃত্যুর পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাবে)
- ৩.১। শিশু মৃত্যুর (১ বছরের নীচে) সংখ্যা - পুং স্ত্রী
কারণ -
- ৩.২। ১- ৫ বছরের বাচ্চার মৃত্যু সংখ্যা - পুং স্ত্রী
কারণ -
- ৩.৩। ৫ বছর ও তদুর্ধ্বে মৃত্যু সংখ্যা - পুং স্ত্রী
কারণ -
- ৩.৪। প্রসূতি মৃত্যুর (প্রসবজনিত কারণে) সংখ্যা
কারণ -
- ৩.৫। মৃত জাতকের সংখ্যা
- ৪। শিশু সুরক্ষার পরিসংখ্যান :
- ৪.১। রোগ প্রতিষেধক টিকাদান (১২ মাস থেকে ২৩ মাস বয়স্ক শিশুদের)
বি.সি.জি. ডি.পি.টি. (৩ ডোজ)..... পোলিও (৩ ডোজ) মিজিল্‌স
- ৪.২। শেষ দুইটি জাত জীবিত শিশুর জন্মের ব্যবধান (বিগত ১২ মাসে জাত এবং একের বেশী গর্ভজাত শিশুর সাপেক্ষে) : ১- ২ বছর ২- ৩ বছর ৩ বছরের উর্ধ্বে
- ৪.৩। ৫ বছরের নীচে কোন বাচ্চা রাতকানা রোগে ভুগছে কিনা? হ্যাঁ না
- ৪.৪। ৫ বছরের নীচে বাচ্চাদের ৬ টি প্রতিরোধ যোগ্য রোগের আক্রমণ পরিসংখ্যান (বিগত ১ বছরে) :
টি. বি. ডিপথেরিয়া ধনুষ্টঙ্কার - ২৮ দিন পর্যন্ত শিশুর
২৯ দিন ও তার বেশী বয়স্ক বাচ্চার হুপিং কাশি পোলিও-
মাইয়েলাইটিস..... হাম
- ৫। প্রজননশীল দম্পতির (১৫ -৪৪) পরিসংখ্যান :

- ৫.১। বিয়ের সময় স্ত্রীর বয়স ১৮ বছরের কম ১৮ বছরের বেশী
- ৫.২। প্রজননশীল দম্পতির জীবিত সন্তান সংখ্যা : ক খ গ
- ৫.৩। গর্ভবতী মহিলার সংখ্যা (সমীক্ষার দিনে)
- গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছরের নীচে গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছর ও তদুর্ধ্বে
- ৫.৪। গর্ভবতী নারী রক্তাক্ততায় ভুগছেন কি না ? হ্যাঁ না
- ৫.৫। গর্ভনিরোধক পদ্ধতি গ্রহণ :
- স্থায়ী পদ্ধতি : ডায়াসেকটমি টিউবেকটমি
- সাময়িক পদ্ধতি : আই.ইউ.ডি. পিল নিরোধ
- ৫.৬। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় মহিলার বয়স কত ছিল ?
- ৫.৭। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় প্রজননশীল দম্পতির কয়টি জীবিত বাচ্চা ছিল ? ছেলে মেয়ে
- ৫.৮। যদি কোনও পদ্ধতি গ্রহণ না করে থাকেন, তার কারণ কি ?
- পদ্ধতি গ্রহণ করার ইচ্ছা আছে ইচ্ছা নেই। যদি ইচ্ছা থাকে, তাহলে ব্যবহার না করার কারণ -
- (ক)
- (খ)
- (গ)
- যদি ইচ্ছা থাকে কোন পদ্ধতি গ্রহণ করবেন ?
- টিউবেকটমি পিল
- ৬। প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণের পরিসংখ্যান (কেবলমাত্র প্রজননশীল দম্পতির)
- ৬.১। মহিলা নীচের উল্লিখিত সমস্যাতে ভোগেন কি না ?
- স্রাব যৌনাঙ্গে ঘা তলপেটে ব্যথা
- ৬.২। পুরুষ নীচে উল্লিখিত সমস্যাতে ভোগেন কি না?
- মূত্রনালীপথে স্রাব যৌনাঙ্গে ঘা কুচকিতে/ অন্তর্ভুক্তিতে ফোলা
- ৭। বিগত এক বছরে সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্তের সংখ্যা :
- ম্যালেরিয়া টি.বি. কুষ্ঠ আজিক (৫ বছরের নীচে শিশু
৫ বছরের উর্ধ্বে.....) নিউমোনিয়া (৫ বছরের নীচে শিশু

স্বৈচ্ছাসেবী স্বাস্থ্যকর্মীর নাম ও স্বাক্ষর

প্রতি স্বাক্ষর

(এইচ. ইউ. ইউ স্বাস্থ্য আধিকারিক)

আই.পি.পি.- ৮ (এক্সটেনশন)/আর.সি.এইচ আসানসোল

পরিবার ভিত্তিক প্রারম্ভিক স্বাস্থ্য সমীক্ষা

সমীক্ষার তারিখ

- ১। ব্লকের সাধারণ পরিচয় : এইচ.এ.ইউ ওয়ার্ড নং
- ১.১। গৃহকর্তার নাম
- ১.২। ঠিকানা
- ১.৩। ধর্ম : হিন্দু / মুসলমান / খৃষ্টান / অন্যান্য
- ১.৪। গৃহকর্তার পেশা :
- ১.৫। পরিবারের মাসিক আয়
- ১.৬। জনসংখ্যা : পুরুষ নারী মোট
- ১.৭। জনসংখ্যার বয়স ভিত্তিক শ্রেণী বিন্যাস :

	বয়স (পূর্ণ বৎসর)							
পুং								
স্ত্রী								

- ১.৮। ৬- ১৪ বছরের কতজন স্কুলে যায় : ছেলে মেয়ে
- ২। নিরাপদ মাতৃত্ব ও জন্যের পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাব) :
- ২.১। জন্য (জীবিত শিশু) হাসপাতালে বাড়ীতে প্র অ.....
- ২.২। জন্য ওজন ২.৫ কেজির নীচে নবজাতকের সংখ্যা
- ২.৩। কোন গর্ভের সন্তান - ১..... ২..... ৩..... ৩+
- ২.৪। জন্যদানের সময় মায়ের বয়স - ২০ বছরের নীচে ২০ বছরের বেশী
- ২.৫। গর্ভবতী অবস্থায় মাতৃমঙ্গল কেন্দ্রে যেতেন কিনা ? হ্যাঁ না
যদি হ্যাঁ হয়, তবে, ৩ বারের বেশী ৩ বারের কম
- ২.৬। যে মায়াদের সন্তানের বয়স ১বছরের নীচে, তারা টি. টি নিয়েছেন কিনা ? ১ ডোজ /২ ডোজ / বৃষ্টার
- ২.৭। ফলিফার ট্যাবলেট খেয়েছেন কি না ? হ্যাঁ না

২.....

- ২.৮। গর্ভসংক্রান্ত জটিলতা হয়েছিল কিনা? হ্যাঁ না
 যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে কি ধরণের সমস্যা - রক্ত শ্রাব / খুব বেশী রক্তাল্পতা / পা ফেলা ও ওজন
 বাড়়া / ব্লাড প্রেসার বেশী / তড়কা / ২৪ ঘণ্টা বা তার বেশী সময় বাচ্চা না নড়া / অন্যান্য।
- ২.৯। জটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা? হ্যাঁ না
- ২.১০। প্রসবের সময় জটিলতা হয়েছিল কিনা? হ্যাঁ না
 হ্যাঁ হলে কি ধরণের জটিলতা (ক)
 (খ)
 (গ)
- ২.১১। প্রসবের সময়ে জটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা? হ্যাঁ না
- ৩। মৃত্যুর পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাবে)
- ৩.১। শিশু মৃত্যুর (১ বছরের নীচে) সংখ্যা - পুং স্ত্রী
 কারণ -
- ৩.২। ১- ৫ বছরের বাচ্চার মৃত্যু সংখ্যা - পুং স্ত্রী
 কারণ -
- ৩.৩। ৫ বছর ও তদুর্ধ্বে মৃত্যু সংখ্যা - পুং স্ত্রী
 কারণ -
- ৩.৪। প্রসূতি মৃত্যুর (প্রসবজনিত কারণে) সংখ্যা
 কারণ -
- ৩.৫। মৃত জাতকের সংখ্যা
- ৪। শিশু সুরক্ষার পরিসংখ্যান :
- ৪.১। রোগ প্রতিষেধক টিকাদান (১২ মাস থেকে ২৩ মাস বয়স্ক শিশুদের)
 বি.সি.জি. ডি.পি.টি. (৩ ডোজ)..... পোলিও (৩ ডোজ) মিজিল্‌স
- ৪.২। শেষ দুইটি জাত জীবিত শিশুর জন্মের ব্যবধান (বিগত ১২ মাসে জাত এবং একের বেশী গর্ভজাত
 শিশুর সাপেক্ষে) : ১- ২ বছর ২- ৩ বছর ৩ বছরের উর্ধ্বে
- ৪.৩। ৫ বছরের নীচে কোন বাচ্চা রাতকানা রোগে ভুগছে কিনা? হ্যাঁ না
- ৪.৪। ৫ বছরের নীচে বাচ্চাদের ৬ টি প্রতিরোধ যোগ্য রোগের আক্রমণ পরিসংখ্যান (বিগত ১ বছরে) :
 টি. বি. ডিপথেরিয়া ধনুষ্টঙ্কার - ২৮ দিন পর্যন্ত শিশুর
 ২৯ দিন ও তার বেশী বয়স্ক বাচ্চার হুপিং কাশি পোলিও-
 মাইয়েলাইটিস..... হাম
- ৫। প্রজননশীল দম্পতির (১৫ -৪৪) পরিসংখ্যান :

- ৫.১। বিয়ের সময় স্ত্রীর বয়স ১৮ বছরের কম ১৮ বছরের বেশী
- ৫.২। প্রজননশীল দম্পতির জীবিত সন্তান সংখ্যা : ক খ গ
- ৫.৩। গর্ভবতী মহিলার সংখ্যা (সমীক্ষার দিনে)
- গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছরের নিচে গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছর ও তদুর্ধ্বে
- ৫.৪। গর্ভবতী নারী রক্তাক্ততায় ভুগছেন কি না ? হ্যাঁ না
- ৫.৫। গর্ভনিরোধক পদ্ধতি গ্রহণ :
- স্থায়ী পদ্ধতি : ড্যাসেকটমি টিউবেকটমি
- সাময়িক পদ্ধতি : আই.ইউ.ডি. পিল নিরোধ
- ৫.৬। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় মহিলার বয়স কত ছিল ?
- ৫.৭। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় প্রজননশীল দম্পতির কয়টি জীবিত বাচ্চা ছিল ? ছেলে মেয়ে
- ৫.৮। যদি কোনও পদ্ধতি গ্রহণ না করে থাকেন, তার কারণ কি ?
- পদ্ধতি গ্রহণ করার ইচ্ছা আছে ইচ্ছা নেই। যদি ইচ্ছা থাকে, তাহলে ব্যবহার না করার কারণ -
- (ক)
- (খ)
- (গ)
- যদি ইচ্ছা থাকে কোন্ পদ্ধতি গ্রহণ করবেন ?
- টিউবেকটমি পিল
- ৬। প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণের পরিসংখ্যান (কেবলমাত্র প্রজননশীল দম্পতির)
- ৬.১। মহিলা নীচের উল্লিখিত সমস্যাতে ভোগেন কি না ?
- স্রাব যৌনসে ঘা তলপেটে ব্যথা
- ৬.২। পুরুষ নীচে উল্লিখিত সমস্যাতে ভোগেন কি না?
- মূত্রনালীপথে স্রাব যৌনসে ঘা কুচকিতে/ অন্তর্ভুক্তিতে ফোলা
- ৭। বিগত এক বছরে সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্তের সংখ্যা :
- ম্যালেরিয়া টি.বি. কুষ্ঠ আঙ্গিক (৫ বছরের নিচে শিশু
- ৫ বছরের উর্ধ্বে.....) নিউমোনিয়া (৫ বছরের নিচে শিশু
- স্বৈচ্ছাসেবী স্বাস্থ্যকর্মীর নাম ও সাক্ষর
- প্রতি স্বাক্ষর

(এইচ. ইউ. ইউ স্বাস্থ্য আধিকারিক)

আই.পি.পি.- ৮ (এক্সটেনশন)/আর.সি.এইচ আসানসোল

পরিবার ভিত্তিক প্রারম্ভিক স্বাস্থ্য সমীক্ষা

সমীক্ষার তারিখ

- ১। রক্তের সাধারণ পরিচয় : এইচ.এ.ইউ গ্রুপ নং
- ১.১। গৃহকর্তার নাম
- ১.২। ঠিকানা
- ১.৩। ধর্ম : হিন্দু / মুসলমান / খৃষ্টান / অন্যান্য
- ১.৪। গৃহকর্তার পেশা :
- ১.৫। পরিবারের মাসিক আয়
- ১.৬। জনসংখ্যা : পুরুষ নারী মোট
- ১.৭। জনসংখ্যার বয়স ভিত্তিক শ্রেণী বিন্যাস :

	বয়স (পূর্ণ বৎসর)							
পুং								
স্ত্রী								

- ১.৮। ৬- ১৪ বছরের কতজন স্কুলে যায় : ছেলে মেয়ে
- ২। নিরাপদ মাতৃত্ব ও জনের পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাব) :
- ২.১। জন্ম (জীবিত শিশু) হাসপাতালে বাড়ীতে প্র অ.....
- ২.২। জন্ম ওজন ২.৫ কেজির নীচে নবজাতকের সংখ্যা
- ২.৩। কোন গর্ভের সন্তান - ১..... ২..... ৩..... ৩+
- ২.৪। জন্মদানের সময় মায়ের বয়স - ২০ বছরের নীচে ২০ বছরের বেশী
- ২.৫। গর্ভবতী অবস্থায় মাতৃমঙ্গল কেন্দ্রে যেতেন কিনা ? হ্যাঁ না
যদি হ্যাঁ হয়, তবে, ৩ বারের বেশী ৩ বারের কম
- ২.৬। যে মায়ের সন্তানের বয়স ১বছরের নীচে, তারা টি. টি. নিয়েছেন কিনা ? ১ ডোজ /২ ডোজ / বুটার
- ২.৭। ফলিফার ট্যাবলেট খেয়েছেন কি না ? হ্যাঁ না

- ২.৮। গর্ভসংক্রান্ত জটিলতা হয়েছিল কিনা? হ্যাঁ না
যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে কি ধরনের সমস্যা - রক্ত স্রাব / খুব বেশী রক্তাক্ততা / পা ফোলা ও ওজন বাড়়া / ব্লাড প্রেসার বেশী / তড়কা / ২৪ ঘন্টা বা তার বেশী সময় বাচ্চা না নড়া / অন্যান্য।
- ২.৯। জটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা? হ্যাঁ না
- ২.১০। প্রসবের সময় জটিলতা হয়েছিল কিনা? হ্যাঁ না
হ্যাঁ হলে কি ধরনের জটিলতা (ক)
(খ)
(গ)
- ২.১১। প্রসবের সময়ে জটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা? হ্যাঁ না
- ৩। মৃত্যুর পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাবে)
- ৩.১। শিশু মৃত্যুর (১ বছরের নীচে) সংখ্যা - পুং স্ত্রী
কারণ -
- ৩.২। ১-- ৫ বছরের বাচ্চার মৃত্যু সংখ্যা - পুং স্ত্রী
কারণ -
- ৩.৩। ৫ বছর ও তদুর্ধ্বে মৃত্যু সংখ্যা - পুং স্ত্রী
কারণ -
- ৩.৪। প্রসূতি মৃত্যুর (প্রসবজনিত কারণে) সংখ্যা
কারণ -
- ৩.৫। মৃত জাতকের সংখ্যা
- ৪। শিশু সুরক্ষার পরিসংখ্যান :
- ৪.১। রোগ প্রতিষেধক টিকাদান (১২ মাস থেকে ২৩ মাস বয়স্ক শিশুদের)
বি.সি.জি. ডি.পি.টি. (৩ ডোজ)..... পোলিও (৩ ডোজ) মিজিলস
- ৪.২। শেষ দুইটি জাত জীবিত শিশুর জন্মের ব্যবধান (বিগত ১২ মাসে জাত এবং একের বেশী গর্ভজাত শিশুর সাপেক্ষে) : ১-- ২ বছর ২- ৩ বছর ৩ বছরের উর্ধ্বে
- ৪.৩। ৫ বছরের নীচে কোন বাচ্চা রাতকানা রোগে ভুগছে কিনা? হ্যাঁ না
- ৪.৪। ৫ বছরের নীচে বাচ্চাদের ৬ টি প্রতিরোধ যোগ্য রোগের আক্রমণ পরিসংখ্যান (বিগত ১ বছরে) :
টি. বি. ডিপথেরিয়া ধনুষ্ট্রকার - ২৮ দিন পর্যন্ত শিশুর
২৯ দিন ও তার বেশী বয়স্ক বাচ্চার হপিং কাশি পোলিও-
মাইয়েলাইটিস..... হাম
- ৫। প্রজননশীল দম্পতির (১৫ -৪৪) পরিসংখ্যান :

- ৫.১। বিয়ের সময় স্ত্রীর বয়স ১৮ বছরের কম ১৮ বছরের বেশী
- ৫.২। প্রজননশীল দম্পতির জীবিত সন্তান সংখ্যা : ক খ গ
- ৫.৩। গর্ভবতী মহিলার সংখ্যা (সমীক্ষার দিনে)
- গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছরের নিচে গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছর ও তদুর্ধ্বে
- ৫.৪। গর্ভবতী নারী রক্তাক্ততায় ভুগছেন কি না ? হ্যাঁ না
- ৫.৫। গর্ভনিরোধক পদ্ধতি গ্রহণ :
স্থায়ী পদ্ধতি : ড্যাসেকটামি টিউবেকটামি
- সাময়িক পদ্ধতি : আই.ইউ.ডি. পিল নিরোধ
- ৫.৬। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় মহিলার বয়স কত ছিল ?
- ৫.৭। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় প্রজননশীল দম্পতির কয়টি জীবিত বাচ্চা ছিল ? ছেলে মেয়ে
- ৫.৮। যদি কোনও পদ্ধতি গ্রহণ না করে থাকেন, তার কারণ কি ?
পদ্ধতি গ্রহণ করার ইচ্ছা আছে ইচ্ছা নেই। যদি ইচ্ছা থাকে, তাহলে ব্যবহার না
করার কারণ -
(ক)
(খ)
(গ)
- যদি ইচ্ছা থাকে কোন্ পদ্ধতি গ্রহণ করবেন ?
টিউবেকটামি পিল
- ৬। প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণের পরিসংখ্যান (কেবলমাত্র প্রজননশীল দম্পতির)
- ৬.১। মহিলা নীচের উল্লিখিত সমস্যাতে ভোগেন কি না ?
স্রাব যৌনসে ঘা তলপেটে ব্যথা
- ৬.২। পুরুষ নীচে উল্লিখিত সমস্যাতে ভোগেন কি না?
মূত্রনালীপথে স্রাব যৌনসে ঘা কুচকিতে/ অন্ডথলিতে ফোলা
- ৭। বিগত এক বছরে সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্তের সংখ্যা :
ম্যালেরিয়া টি.বি. কুষ্ঠ আন্ত্রিক (৫ বছরের নিচে শিশু
৫ বছরের উর্ধ্বে.....) নিউমোনিয়া (৫ বছরের নিচে শিশু

স্বৈচ্ছাসেবী স্বাস্থ্যকর্মীর নাম ও সাক্ষর

প্রতি স্বাক্ষর

(এইচ. ইউ. ইউ স্বাস্থ্য আধিকারিক)

আই.পি.পি.- ৮ (এক্সটেনশন)/আর.সি.এইচ আসানসোল
পরিবার ভিত্তিক প্রারম্ভিক স্বাস্থ্য সমীক্ষা

সমীক্ষার তারিখ

- ১। রক্তের সাধারণ পরিচয় : এইচ.এ.ইউ ওয়ার্ড নং
- ১.১। গৃহকর্তার নাম
- ১.২। ঠিকানা
- ১.৩। ধর্ম : হিন্দু / মুসলমান / খৃষ্টান / অন্যান্য
- ১.৪। গৃহকর্তার পেশা :
- ১.৫। পরিবারের মাসিক আয়
- ১.৬। জনসংখ্যা : পুরুষ নারী মোট
- ১.৭। জনসংখ্যার বয়স ভিত্তিক শ্রেণী বিন্যাস :

		বয়স (পূর্ণ বৎসর)							
পুং									
স্ত্রী									

- ১.৮। ৬- ১৪ বছরের কতজন স্কুলে যায় : ছেলে মেয়ে
- ২। নিরাপদ মাতৃ ও জনোর পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাব) :
- ২.১। জন্ম (জীবিত শিশু) হাসপাতালে বাড়ীতে প্র অ.....
- ২.২। জন্ম ওজন ২.৫ কেজির নীচে নবজাতকের সংখ্যা
- ২.৩। কোন গর্ভের সন্তান - ১..... ২..... ৩..... ৩+
- ২.৪। জন্মদানের সময় মায়ের বয়স - ২০ বছরের নীচে ২০ বছরের বেশী
- ২.৫। গর্ভবতী অবস্থায় মাতৃমঙ্গল কেন্দ্রে যেতেন কিনা ? হ্যাঁ না
যদি হ্যাঁ হয়, তবে, ৩ বারের বেশী ৩ বারের কম
- ২.৬। যে মায়াদের সন্তানের বয়স ১বছরের নীচে, তারা টি. টি. নিয়েছেন কিনা ? ১ ডোজ /২ ডোজ / বৃষ্টার
- ২.৭। ফলিফার ট্যাবলেট খেয়েছেন কি না ? হ্যাঁ না

- ২.৮। গর্ভসংক্রান্ত জটিলতা হয়েছিল কিনা? হ্যাঁ না
যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে কি ধরণের সমস্যা - রক্ত শ্রাব / খুব বেশী রক্তাক্ততা / পা ফোলা ও ওজন বাড়়া / ব্লাড প্রেসার বেশী / তড়কা / ২৪ ঘন্টা বা তার বেশী সময় বাচ্চা না নড়া / অন্যান্য।
- ২.৯। জটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা? হ্যাঁ না
- ২.১০। প্রসবের সময় জটিলতা হয়েছিল কিনা? হ্যাঁ না
হ্যাঁ হলে কি ধরণের জটিলতা (ক)
(খ)
(গ)
- ২.১১। প্রসবের সময়ে জটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা? হ্যাঁ না
- ৩। মৃত্যুর পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাবে)
- ৩.১। শিশু মৃত্যুর (১ বছরের নীচে) সংখ্যা - পুং স্ত্রী
কারণ -
- ৩.২। ১- ৫ বছরের বাচ্চার মৃত্যু সংখ্যা - পুং স্ত্রী
কারণ -
- ৩.৩। ৫ বছর ও তদুর্ধ্বে মৃত্যু সংখ্যা - পুং স্ত্রী
কারণ -
- ৩.৪। প্রসূতি মৃত্যুর (প্রসবজনিত কারণে) সংখ্যা
কারণ -
- ৩.৫। মৃত জাতকের সংখ্যা
- ৪। শিশু সুরক্ষার পরিসংখ্যান :
- ৪.১। রোগ প্রতিষেধক টিকাদান (১২ মাস থেকে ২৩ মাস বয়স্ক শিশুদের)
বি.সি.জি. ডি.পি.টি. (৩ ডোজ)..... পোলিও (৩ ডোজ) মিজিল্‌স
- ৪.২। শেষ দুইটি জাত জীবিত শিশুর জন্মের ব্যবধান (বিগত ১২ মাসে জাত এবং একের বেশী গর্ভজাত শিশুর সাপেক্ষে) : ১- ২ বছর ২- ৩ বছর ৩ বছরের উর্ধ্বে
- ৪.৩। ৫ বছরের নীচে কোন বাচ্চা রাতকানা রোগে ভুগছে কিনা? হ্যাঁ না
- ৪.৪। ৫ বছরের নীচে বাচ্চাদের ৬ টি প্রতিরোধ যোগ্য রোগের আক্রমণ পরিসংখ্যান (বিগত ১ বছরে) :
টি. বি. ডিপথেরিয়া ধনুষ্টঙ্কার - ২৮ দিন পর্যন্ত শিশুর
২৯ দিন ও তার বেশী বয়স্ক বাচ্চার হপিং কাশি পোলিও-
মাইয়েলাইটিস..... হাম
- ৫। প্রজননশীল দম্পতির (১৫ -৪৪) পরিসংখ্যান :

- ৫.১। বিয়ের সময় স্ত্রীর বয়স ১৮ বছরের কম ১৮ বছরের বেশী
- ৫.২। প্রজননশীল দম্পতির জীবিত সন্তান সংখ্যা : ক খ গ
- ৫.৩। গর্ভবতী মহিলার সংখ্যা (সমীক্ষার দিনে)
- গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছরের নীচে গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছর ও তদুর্ধ্বে
- ৫.৪। গর্ভবতী নারী রক্তাক্ততায় ভুগছেন কি না ? হ্যাঁ না
- ৫.৫। গর্ভনিরোধক পদ্ধতি গ্রহণ :
- স্থায়ী পদ্ধতি : ড্যাসেকটামি টিউবেকটামি
- সাময়িক পদ্ধতি : আই.ইউ.ডি. পিল নিরোধ
- ৫.৬। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় মহিলার বয়স কত ছিল ?
- ৫.৭। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় প্রজননশীল দম্পতির কয়টি জীবিত বাচ্চা ছিল ? ছেলে মেয়ে
- ৫.৮। যদি কোনও পদ্ধতি গ্রহণ না করে থাকেন, তার কারণ কি ?
- পদ্ধতি গ্রহণ করার ইচ্ছা আছে ইচ্ছা নেই। যদি ইচ্ছা থাকে, তাহলে ব্যবহার না করার কারণ -
- (ক)
- (খ)
- (গ)
- যদি ইচ্ছা থাকে কোন পদ্ধতি গ্রহণ করবেন ?
- টিউবেকটামি পিল
- ৬। প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণের পরিসংখ্যান (কেবলমাত্র প্রজননশীল দম্পতির)
- ৬.১। মহিলা নীচের উল্লিখিত সমস্যাতে ভোগেন কি না ?
- স্রাব যৌনসঙ্গে ঘা তলপেটে ব্যথা
- ৬.২। পুরুষ নীচে উল্লিখিত সমস্যাতে ভোগেন কি না?
- মূত্রনালীপথে স্রাব যৌনসঙ্গে ঘা কুচকিতে/ অন্ডথলিতে ফোলা
- ৭। বিগত এক বছরে সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্তের সংখ্যা :
- ম্যালেরিয়া টি.বি. কুষ্ঠ আন্ট্রিক (৫ বছরের নীচে শিশু
৫ বছরের উর্ধ্বে.....) নিউমোনিয়া (৫ বছরের নীচে শিশু

সেচ্ছাসেবী স্বাস্থ্যকর্মীর নাম ও সাক্ষর

প্রতি স্বাক্ষর

(এইচ. ইউ. ইউ স্বাস্থ্য আধিকারিক)

আই.পি.পি.- ৮ (এক্সটেনশন)/আর.সি.এইচ আসানসোল
পরিবার ভিত্তিক প্রারম্ভিক স্বাস্থ্য সমীক্ষা

সমীক্ষার তারিখ

- ১। রক্তের সাধারণ পরিচয় : এইচ.এ.ইউ ওয়ার্ড নং
- ১.১। গৃহকর্তার নাম
- ১.২। ঠিকানা
- ১.৩। ধর্ম : হিন্দু / মুসলমান / খৃষ্টান / অন্যান্য
- ১.৪। গৃহকর্তার পেশা :
- ১.৫। পরিবারের মাসিক আয়
- ১.৬। জনসংখ্যা : পুরুষ নারী মোট
- ১.৭। জনসংখ্যার বয়স ভিত্তিক শ্রেণী বিন্যাস :

	বয়স (পূর্ণ বৎসর)							
পুং								
স্ত্রী								

- ১.৮। ৬- ১৪ বছরের কতজন স্কুলে যায় : ছেলে মেয়ে
- ২। নিরাপদ মাতৃত্ব ও জন্মের পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাব) :
- ২.১। জন্ম (জীবিত শিশু) হাসপাতালে বাড়িতে প্র অ.....
- ২.২। জন্ম ওজন ২.৫ কেজির নীচে নবজাতকের সংখ্যা
- ২.৩। কোন গর্ভের সন্তান - ১..... ২..... ৩..... ৩+
- ২.৪। জন্মদানের সময় মায়ের বয়স - ২০ বছরের নীচে ২০ বছরের বেশী
- ২.৫। গর্ভবতী অবস্থায় মাতৃমঙ্গল কেন্দ্রে যেতেন কিনা ? হ্যাঁ না
যদি হ্যাঁ হয়, তবে, ৩ বারের বেশী ৩ বারের কম
- ২.৬। যে মায়ের সন্তানের বয়স ১বছরের নীচে, তারা টি. টি নিয়েছেন কিনা ? ১ ডোজ /২ ডোজ / বুটার
- ২.৭। ফলিফার ট্যাবলেট খেয়েছেন কি না ? হ্যাঁ না

- ২.৮। গর্ভসংক্রান্ত জটিলতা হয়েছিল কিনা? হ্যাঁ না
যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে কি ধরণের সমস্যা - রক্ত শ্রাব / খুব বেশী রক্তাক্ততা / প্যাঁ ফোলা ও ওজন বাড়া / ব্লাড প্রেসার বেশী / তড়কা / ২৪ ঘণ্টা বা তার বেশী সময় বাচ্চা না নড়া / অন্যান্য।
- ২.৯। জটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা? হ্যাঁ না
- ২.১০। প্রসবের সময় জটিলতা হয়েছিল কিনা? হ্যাঁ না
হ্যাঁ হলে কি ধরণের জটিলতা (ক)
(খ)
(গ)
- ২.১১। প্রসবের সময়ে জটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা? হ্যাঁ না
- ৩। মৃত্যুর পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাবে)
- ৩.১। শিশু মৃত্যুর (১ বছরের নীচে) সংখ্যা - পুং স্ত্রী
কারণ -
- ৩.২। ১- ৫ বছরের বাচ্চার মৃত্যু সংখ্যা - পুং স্ত্রী
কারণ -
- ৩.৩। ৫ বছর ও তদুর্ধ্বে মৃত্যু সংখ্যা - পুং স্ত্রী
কারণ -
- ৩.৪। প্রসূতি মৃত্যুর (প্রসবজনিত কারণে) সংখ্যা
কারণ -
- ৩.৫। মৃত জাতকের সংখ্যা
- ৪। শিশু সুরক্ষার পরিসংখ্যান :
- ৪.১। রোগ প্রতিষেধক টিকাদান (১২ মাস থেকে ২৩ মাস বয়স্ক শিশুদের)
বি.সি.জি. ডি.পি.টি. (৩ ডোজ)..... পোলিও (৩ ডোজ) মিজিলস
- ৪.২। শেষ দুইটি জাত জীবিত শিশুর জন্মের ব্যবধান (বিগত ১২ মাসে জাত এবং একের বেশী গর্ভজাত শিশুর সাপেক্ষে) : ১- ২ বছর ২- ৩ বছর ৩ বছরের উর্ধ্বে
- ৪.৩। ৫ বছরের নীচে কোন বাচ্চা রাতকানা রোগে ভুগছে কিনা? হ্যাঁ না
- ৪.৪। ৫ বছরের নীচে বাচ্চাদের ৬ টি প্রতিরোধ যোগ্য রোগের আক্রমণ পরিসংখ্যান (বিগত ১ বছরে) :
টি. বি. ডিপথেরিয়া ধনুষ্টঙ্কার - ২৮ দিন পর্য্যন্ত শিশুর
২৯ দিন ও তার বেশী বয়স্ক বাচ্চার হুপিং কাশি পোলিও-
মাইয়েলাইটিস..... হাম
- ৫। প্রজননশীল দম্পতির (১৫ -৪৪) পরিসংখ্যান :

- ৫.১। বিয়ের সময় স্ত্রীর বয়স ১৮ বছরের কম ১৮ বছরের বেশী
- ৫.২। প্রজননশীল দম্পতির জীবিত সন্তান সংখ্যা : ক খ গ
- ৫.৩। গর্ভবতী মহিলার সংখ্যা (সমীক্ষার দিনে)
- গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছরের নীচে গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছর ও তদুর্ধ্বে
- ৫.৪। গর্ভবতী নারী রক্তাক্ততায় ভুগছেন কি না ? হ্যাঁ না
- ৫.৫। গর্ভনিরোধক পদ্ধতি গ্রহণ :
- স্থায়ী পদ্ধতি : ড্যাসেকটামি টিউবেকটামি
- সাময়িক পদ্ধতি : আই.ইউ.ডি. পিল নিরোধ
- ৫.৬। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় মহিলার বয়স কত ছিল ?
- ৫.৭। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় প্রজননশীল দম্পতির কয়টি জীবিত বাচ্চা ছিল ? হলে মেয়ে
- ৫.৮। যদি কোনও পদ্ধতি গ্রহণ না করে থাকেন, তার কারণ কি ?
- পদ্ধতি গ্রহণ করার ইচ্ছা আছে ইচ্ছা নেই। যদি ইচ্ছা থাকে, তাহলে ব্যবহার না করার কারণ -
- (ক)
- (খ)
- (গ)
- যদি ইচ্ছা থাকে কোন্ পদ্ধতি গ্রহণ করবেন ?
- টিউবেকটামি পিল
- ৬। প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণের পরিসংখ্যান (কেবলমাত্র প্রজননশীল দম্পতির)
- ৬.১। মহিলা নীচের উল্লিখিত সমস্যাতে ভোগেন কি না ?
- স্রাব যৌনসে ঘা তলপেটে ব্যথা
- ৬.২। পুরুষ নীচে উল্লিখিত সমস্যাতে ভোগেন কি না?
- মূত্রনালীপথে স্রাব যৌনসে ঘা কুচকিতে/ অন্ডথলিতে ফোলা
- ৭। বিগত এক বছরে সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্তের সংখ্যা :
- ম্যালেরিয়া টি.বি. কুষ্ঠ আন্ত্রিক (৫ বছরের নীচে শিশু
- ৫ বছরের উর্ধ্বে.....) নিউমোনিয়া (৫ বছরের নীচে শিশু

স্বৈচ্ছাসেবী স্বাস্থ্যকর্মীর নাম ও সাক্ষর

প্রতি স্বাক্ষর

(এইচ. ইউ. ইউ স্বাস্থ্য আধিকারিক)

আই.পি.পি.- ৮ (এক্সটেনশন)/আর.সি.এইচ আসানসোল
পরিবার ভিত্তিক প্রারম্ভিক স্বাস্থ্য সমীক্ষা

সমীক্ষার তারিখ

- ১। রক্তের সাধারণ পরিচয় : এইচ.এ.ইউ গ্র্যাভ নং
- ১.১। গৃহকর্তার নাম
- ১.২। ঠিকানা
- ১.৩। ধর্ম : হিন্দু / মুসলমান / খ্রষ্টান / অন্যান্য
- ১.৪। গৃহকর্তার পেশা :
- ১.৫। পরিবারের মাসিক আয়
- ১.৬। জনসংখ্যা : পুরুষ নারী মোট
- ১.৭। জনসংখ্যার বয়স ডিভিক শ্রেণী বিন্যাস :

		বয়স (পূর্ণ বৎসর)							
পুং									
স্ত্রী									

- ১.৮। ৬- ১৪ বছরের কতজন স্কুলে যায় : ছেলে মেয়ে
- ২। নিরাপদ মাতৃত্ব ও জন্মের পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাব) :
- ২.১। জন্ম (জীবিত শিশু) হাসপাতালে বাড়ীতে প্র অ
- ২.২। জন্ম ওজন ২.৫ কেজির নীচে নবজাতকের সংখ্যা
- ২.৩। কোন গর্ভের সন্তান - ১..... ২..... ৩..... ৩+
- ২.৪। জন্মদানের সময় মায়ের বয়স - ২০ বছরের নীচে ২০ বছরের বেশী
- ২.৫। গর্ভবতী অবস্থায় মাতৃমঙ্গল কেন্দ্রে যেতেন কিনা ? হ্যাঁ না
যদি হ্যাঁ হয়, তবে, ৩ বারের বেশী ৩ বারের কম
- ২.৬। যে মায়াদের সন্তানের বয়স ১বছরের নীচে, তারা টি. টি. নিয়েছেন কিনা ? ১ ডোজ /২ ডোজ / বুস্টার
- ২.৭। ফলিফার ট্যাবলেট খেয়েছেন কি না ? হ্যাঁ না

২.....

- ২.৮। গর্ভসংক্রান্ত জটিলতা হয়েছিল কিনা? হ্যাঁ না
যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে কি ধরণের সমস্যা - রক্ত শ্রাব / খুব বেশী রক্তাক্ততা / পা ফোলা ও ওজন বাড়া / ব্লাড প্রেসার বেশী / তড়কা / ২৪ ঘন্টা বা তার বেশী সময় বাচ্চা না নড়া / অন্যান্য।
- ২.৯। জটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা? হ্যাঁ না
- ২.১০। প্রসবের সময় জটিলতা হয়েছিল কিনা? হ্যাঁ না
হ্যাঁ হলে কি ধরণের জটিলতা (ক)
(খ)
(গ)
- ২.১১। প্রসবের সময়ে জটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা? হ্যাঁ না
- ৩। মৃত্যুর পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাবে)
- ৩.১। শিশু মৃত্যুর (১ বছরের নীচে) সংখ্যা - পুং স্ত্রী
কারণ -
- ৩.২। ১- ৫ বছরের বাচ্চার মৃত্যু সংখ্যা - পুং স্ত্রী
কারণ -
- ৩.৩। ৫ বছর ও তদুর্ধ্বে মৃত্যু সংখ্যা - পুং স্ত্রী
কারণ -
- ৩.৪। প্রসূতি মৃত্যুর (প্রসবজনিত কারণে) সংখ্যা
কারণ -
- ৩.৫। মৃত জাতকের সংখ্যা
- ৪। শিশু সুরক্ষার পরিসংখ্যান :
- ৪.১। রোগ প্রতিষেধক টিকাদান (১২ মাস থেকে ২৩ মাস বয়স্ক শিশুদের)
বি.সি.জি. ডি.পি.টি. (৩ ডোজ)..... পোলিও (৩ ডোজ) মিজিলস
- ৪.২। শেষ দুইটি জাত জীবিত শিশুর জন্মের ব্যবধান (বিগত ১২ মাসে জাত এবং একের বেশী গর্ভজাত শিশুর সাপেক্ষে) : ১- ২ বছর ২- ৩ বছর ৩ বছরের উর্ধ্বে
- ৪.৩। ৫ বছরের নীচে কোন বাচ্চা রাতকানা রোগে ভুগছে কিনা? হ্যাঁ না
- ৪.৪। ৫ বছরের নীচে বাচ্চাদের ৬ টি প্রতিরোধ যোগ্য রোগের আক্রমণ পরিসংখ্যান (বিগত ১ বছরে) :
টি. বি. ডিপথেরিয়া ধনুষ্ঠকার - ২৮ দিন পর্যন্ত শিশুর
২৯ দিন ও তার বেশী বয়স্ক বাচ্চার হুপিং কাশি পোলিও-
মাইয়েলাইটিস..... হাম
- ৫। প্রজননশীল দম্পতির (১৫ -৪৪) পরিসংখ্যান :

- ৫.১। বিয়ের সময় জীর বয়স ১৮ বছরের কম ১৮ বছরের বেশী
- ৫.২। প্রজননশীল দম্পতির জীবিত সন্তান সংখ্যা : ক খ গ
- ৫.৩। গর্ভবতী মহিলার সংখ্যা (সমীক্ষার দিনে)
- গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছরের নিচে গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছর ও তদুর্ধে
- ৫.৪। গর্ভবতী নারী রক্তাক্ততায় ভুগছেন কি না ? হ্যাঁ না
- ৫.৫। গর্ভনিরোধক পদ্ধতি গ্রহণ :
- স্থায়ী পদ্ধতি : ড্যাসেকটামি টিউবেকটামি
- সাময়িক পদ্ধতি : আই.ইউ.ডি. পিল নিরোধ
- ৫.৬। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় মহিলার বয়স কত ছিল ?
- ৫.৭। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় প্রজননশীল দম্পতির কয়টি জীবিত বাচ্চা ছিল ? ছেলে মেয়ে
- ৫.৮। যদি কোনও পদ্ধতি গ্রহণ না করে থাকেন, তার কারণ কি ?
- পদ্ধতি গ্রহণ করার ইচ্ছা আছে ইচ্ছা নেই। যদি ইচ্ছা থাকে, তাহলে ব্যবহার না করার কারণ -

(ক)

(খ)

(গ)

যদি ইচ্ছা থাকে কোন্ পদ্ধতি গ্রহণ করবেন ?

টিউবেকটামি পিল

- ৬। প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণের পরিসংখ্যান (কেবলমাত্র প্রজননশীল দম্পতির)
- ৬.১। মহিলা নীচের উল্লিখিত সমস্যাতে ভোগেন কি না ?
- স্রাব যৌনাসে ঘা তলপেটে ব্যথা
- ৬.২। পুরুষ নীচে উল্লিখিত সমস্যাতে ভোগেন কি না?
- মূত্রনালীপথে স্রাব যৌনাসে ঘা কুচকিতে/ অন্ডথলিতে ফোলা
- ৭। বিগত এক বছরে সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্তের সংখ্যা :
- ম্যালেরিয়া টি.বি. কুষ্ঠ আন্ত্রিক (৫ বছরের নিচে শিশু)
- ৫ বছরের উর্ধে.....) নিউমোনিয়া (৫ বছরের নিচে শিশু

স্বাস্থ্যসেবী স্বাস্থ্যকর্মীর নাম ও সাক্ষর

প্রতি স্বাক্ষর

(এইচ. ইউ. ইউ স্বাস্থ্য আধিকারিক)

আই.পি.পি.- ৮ (এক্সটেনশন)/আর.সি.এইচ আসানসোল

পরিবার ভিত্তিক প্রারম্ভিক স্বাস্থ্য সমীক্ষা

সমীক্ষার তারিখ

১। ব্লকের সাধারণ পরিচয় : এইচ.এ.ইউ ওয়ার্ড নং

১.১। গৃহকর্তার নাম

১.২। ঠিকানা

১.৩। ধর্ম : হিন্দু / মুসলমান / খৃষ্টান / অন্যান্য

১.৪। গৃহকর্তার পেশা :

১.৫। পরিবারের মাসিক আয়

১.৬। জনসংখ্যা : পুরুষ নারী মোট

১.৭। জনসংখ্যার বয়স ভিত্তিক শ্রেণী বিন্যাস :

	বয়স (পূর্ণ বৎসর)							
পুং								
স্ত্রী								

১.৮। ৬- ১৪ বছরের কতজন স্কুলে যায় : ছেলে মেয়ে

২। নিরাপদ মাতৃ ও জন্যের পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাব) :

২.১। জন্ম (জীবিত শিশু) হাসপাতালে বাড়ীতে প্র অ.....

২.২। জন্ম ওজন ২.৫ কেজির নিচে নবজাতকের সংখ্যা

২.৩। কোন গর্ভের সন্তান - ১..... ২..... ৩..... ৩+

২.৪। জন্মদানের সময় মায়ের বয়স - ২০ বছরের নিচে ২০ বছরের বেশী

২.৫। গর্ভবতী অবস্থায় মাতৃসঙ্গল কেন্দ্রে যেতেন কিনা ? হ্যাঁ না

যদি হ্যাঁ হয়, তবে, ৩ বারের বেশী ৩ বারের কম

২.৬। যে মায়ের সন্তানের বয়স ১বছরের নিচে, তারা টি. টি. নিয়েছেন কিনা ? ১ ডোজ /২ ডোজ / বুটোর

২.৭। ফলিফার ট্যাবলেট খেয়েছেন কি না ? হ্যাঁ না

২.....

- ২.৮। গর্ভসংক্রান্ত জটিলতা হয়েছিল কিনা? হ্যাঁ না
যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে কি ধরণের সমস্যা - রক্ত স্রাব / খুব বেশী রক্তাল্পতা / পা ফোলা ও ওজন
বাড়া / ব্লাড প্রেসার বেশী / তড়কা / ২৪ ঘন্টা বা তার বেশী সময় বাচ্চা না নড়া / অন্যান্য।
- ২.৯। জটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা? হ্যাঁ না
- ২.১০। প্রসবের সময় জটিলতা হয়েছিল কিনা? হ্যাঁ না
হ্যাঁ হলে কি ধরণের জটিলতা (ক)
(খ)
(গ)
- ২.১১। প্রসবের সময়ে জটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা? হ্যাঁ না
- ৩। মৃত্যুর পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাবে)
- ৩.১। শিশু মৃত্যুর (১ বছরের নীচে) সংখ্যা - পুং স্ত্রী
কারণ -
- ৩.২। ১- ৫ বছরের বাচ্চার মৃত্যু সংখ্যা - পুং স্ত্রী
কারণ -
- ৩.৩। ৫ বছর ও তদুর্ধ্বে মৃত্যু সংখ্যা - পুং স্ত্রী
কারণ -
- ৩.৪। প্রসূতি মৃত্যুর (প্রসবজনিত কারণে) সংখ্যা
কারণ -
- ৩.৫। মৃত জাতকের সংখ্যা
- ৪। শিশু সুরক্ষার পরিসংখ্যান :
- ৪.১। রোগ প্রতিষেধক টিকাদান (১২ মাস থেকে ২৩ মাস বয়স্ক শিশুদের)
বি.সি.জি. ডি.পি.টি. (৩ ডোজ)..... পোলিও (৩ ডোজ) মিজিল্‌স
- ৪.২। শেষ দুইটি জাত জীবিত শিশুর জন্মের ব্যবধান (বিগত ১২ মাসে জাত এবং একের বেশী গর্ভজাত
শিশুর সাপেক্ষে) : ১- ২ বছর ২- ৩ বছর ৩ বছরের উর্ধ্বে
- ৪.৩। ৫ বছরের নীচে কোন বাচ্চা রাতকানা রোগে ভুগছে কিনা? হ্যাঁ না
- ৪.৪। ৫ বছরের নীচে বাচ্চাদের ৬ টি প্রতিরোধ যোগ্য রোগের আক্রমণ পরিসংখ্যান (বিগত ১ বছরে) :
টি. বি. ডিপথেরিয়া ধনুষ্ঠকার - ২৮ দিন পর্যন্ত শিশুর
২৯ দিন ও তার বেশী বয়স্ক বাচ্চার ইপিং কাশি পোলিও-
মাইয়েলাইটিস..... হাম
- ৫। প্রজননশীল দম্পতির (১৫ -৪৪) পরিসংখ্যান :

- ৫.১। বিয়ের সময় স্ত্রীর বয়স ১৮ বছরের কম ১৮ বছরের বেশী
- ৫.২। প্রজননশীল দম্পতির জীবিত সন্তান সংখ্যা : ক খ গ
- ৫.৩। গর্ভবতী মহিলার সংখ্যা (সমীক্ষার দিনে)
- গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছরের নিচে গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছর ও তদুর্ধ্ব
- ৫.৪। গর্ভবতী নারী রক্তাক্ততায় ভুগছেন কি না ? হ্যাঁ না
- ৫.৫। গর্ভনিরোধক পদ্ধতি গ্রহণ :
- স্থায়ী পদ্ধতি : ড্যাসেকটমি টিউবেকটমি
- সাময়িক পদ্ধতি : আই.ইউ.ডি. পিল নিরোধ
- ৫.৬। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় মহিলার বয়স কত ছিল ?
- ৫.৭। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় প্রজননশীল দম্পতির কয়টি জীবিত বাচ্চা ছিল ? ছেলে মেয়ে
- ৫.৮। যদি কোনও পদ্ধতি গ্রহণ না করে থাকেন, তার কারণ কি ?
- পদ্ধতি গ্রহণ করার ইচ্ছা আছে ইচ্ছা নেই। যদি ইচ্ছা থাকে, তাহলে ব্যবহার না করার কারণ -
- (ক)
- (খ)
- (গ)
- যদি ইচ্ছা থাকে কোন পদ্ধতি গ্রহণ করবেন ?
- টিউবেকটমি পিল
- ৬। প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণের পরিসংখ্যান (কেবলমাত্র প্রজননশীল দম্পতির)
- ৬.১। মহিলা নীচের উল্লিখিত সমস্যাতে ভোগেন কি না ?
- স্রাব যৌনাসে ঘা তলপেটে ব্যথা
- ৬.২। পুরুষ নীচে উল্লিখিত সমস্যাতে ভোগেন কি না?
- মূত্রনালীপথে স্রাব যৌনাসে ঘা কুচকিতে/ অন্ডথলিতে ফোলা
- ৭। বিগত এক বছরে সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্তের সংখ্যা :
- ম্যালেরিয়া টি.বি. কুষ্ঠ আন্ড্রিক (৫ বছরের নিচে শিশু
৫ বছরের উর্ধ্ব.....) নিউমোনিয়া (৫ বছরের নিচে শিশু

স্বচ্ছাসেবী স্বাস্থ্যকর্মীর নাম ও স্বাক্ষর

প্রতি স্বাক্ষর

(এইচ. ইউ. ইউ স্বাস্থ্য আধিকারিক)

আই.পি.পি.- ৮ (এক্সটেনশন)/আর.সি.এইচ আসানসোল
পরিবার ভিত্তিক প্রারম্ভিক স্বাস্থ্য সমীক্ষা

সমীক্ষার তারিখ

- ১। রক্তের সাধারণ পরিচয় : এইচ.এ.ইউ ওয়ার্ড নং
- ১.১। গৃহকর্তার নাম
- ১.২। ঠিকানা
- ১.৩। ধর্ম : হিন্দু / মুসলমান / খৃষ্টান / অন্যান্য
- ১.৪। গৃহকর্তার পেশা :
- ১.৫। পরিবারের মাসিক আয়
- ১.৬। জনসংখ্যা : পুরুষ নারী মোট
- ১.৭। জনসংখ্যার বয়স ভিত্তিক শ্রেণী বিন্যাস :

বয়স (পূর্ণ বৎসর)								
পুং								
স্ত্রী								

- ১.৮। ৬- ১৪ বছরের কতজন স্কুলে যায় : ছেলে মেয়ে
- ২। নিরাপদ মাতৃত্ব ও জন্মের পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাব) :
- ২.১। জন্ম (জীবিত শিশু) হাসপাতালে বাড়িতে প্র অ.....
- ২.২। জন্ম ওজন ২.৫ কেজির নিচে নবজাতকের সংখ্যা
- ২.৩। কোন গর্ভের সন্তান - ১..... ২..... ৩..... ৩+
- ২.৪। জন্মদানের সময় মায়ের বয়স - ২০ বছরের নিচে ২০ বছরের বেশী
- ২.৫। গর্ভবতী অবস্থায় মাতৃমঙ্গল কেন্দ্রে যেতেন কিনা ? হ্যাঁ না
যদি হ্যাঁ হয়, তবে, ৩ বারের বেশী ৩ বারের কম
- ২.৬। যে মায়াদের সন্তানের বয়স ১বছরের নিচে, তারা টি. টি. নিয়েছেন কিনা ? ১ ডোজ / ২ ডোজ / বুটোর
- ২.৭। ফলিফার ট্যাবলেট খেয়েছেন কি না ? হ্যাঁ না

১.....

- ২.৮। গর্ভসংক্রান্ত জটিলতা হয়েছিল কিনা? হ্যাঁ না
যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে কি ধরণের সমস্যা - রক্ত শ্রাব / খুব বেশী রক্তাক্ততা / পা ফোলা ও ওজন
বাড়া / ব্লাড প্রেসার বেশী / তড়কা / ২৪ ঘন্টা বা তার বেশী সময় বাচ্চা না নড়া / অন্যান্য।
- ২.৯। জটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা? হ্যাঁ না
- ২.১০। প্রসবের সময় জটিলতা হয়েছিল কিনা? হ্যাঁ না
হ্যাঁ হলে কি ধরণের জটিলতা (ক)
(খ)
(গ)
- ২.১১। প্রসবের সময়ে জটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা? হ্যাঁ না
- ৩। মৃত্যুর পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাবে)
- ৩.১। শিশু মৃত্যুর (১ বছরের নিচে) সংখ্যা - পুং স্ত্রী
কারণ -
- ৩.২। ১- ৫ বছরের বাচ্চার মৃত্যু সংখ্যা - পুং স্ত্রী
কারণ -
- ৩.৩। ৫ বছর ও তদুর্ধ্বে মৃত্যু সংখ্যা - পুং স্ত্রী
কারণ -
- ৩.৪। প্রসূতি মৃত্যুর (প্রসবজনিত কারণে) সংখ্যা
কারণ -
- ৩.৫। মৃত জাতকের সংখ্যা
- ৪। শিশু সুরক্ষার পরিসংখ্যান :
- ৪.১। রোগ প্রতিষেধক টিকাদান (১২ মাস থেকে ২৩ মাস বয়স্ক শিশুদের)
বি.সি.জি. ডি.পি.টি. (৩ ডোজ)..... পোলিও (৩ ডোজ) মিজিল্‌স
- ৪.২। শেষ দুইটি জাত জীবিত শিশুর জন্মের ব্যবধান (বিগত ১২ মাসে জাত এবং একের বেশী গর্ভজাত
শিশুর সাপেক্ষে) : ১- ২ বছর ২- ৩ বছর ৩ বছরের উর্ধ্বে
- ৪.৩। ৫ বছরের নিচে কোন বাচ্চা রাতকানা রোগে ভুগছে কিনা? হ্যাঁ না
- ৪.৪। ৫ বছরের নিচে বাচ্চাদের ৬ টি প্রতিরোধ যোগ্য রোগের আক্রমণ পরিসংখ্যান (বিগত ১ বছরে) :
টি. বি. ডিপথেরিয়া ধনুষ্ঠঙ্কার - ২৮ দিন পর্যন্ত শিশুর
২৯ দিন ও তার বেশী বয়স্ক বাচ্চার হপিং কাশি পোলিও-
মাইয়েলাইটিস..... হাম
- ৫। প্রজননশীল দম্পতির (১৫ -৪৪) পরিসংখ্যান :

- ৫.১। বিয়ের সময় স্ত্রীর বয়স ১৮ বছরের কম ১৮ বছরের বেশী
- ৫.২। প্রজননশীল দম্পতির জীবিত সন্তান সংখ্যা : ক খ গ
- ৫.৩। গর্ভবতী মহিলার সংখ্যা (সমীক্ষার দিনে)
- গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছরের নিচে গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছর ও তদুর্ধ্বে
- ৫.৪। গর্ভবতী নারী রক্তাক্ততায় ভুগছেন কি না ? হ্যাঁ না
- ৫.৫। গর্ভনিরোধক পদ্ধতি গ্রহণ :
- স্থায়ী পদ্ধতি : ড্যাসেকটমি টিউবেকটমি
- সাময়িক পদ্ধতি : আইইউডি. পিল নিরোধ
- ৫.৬। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় মহিলার বয়স কত ছিল ?
- ৫.৭। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় প্রজননশীল দম্পতির কয়টি জীবিত বাচ্চা ছিল ? ছেলে মেয়ে
- ৫.৮। যদি কোনও পদ্ধতি গ্রহণ না করে থাকেন, তার কারণ কি ?
- পদ্ধতি গ্রহণ করার ইচ্ছা আছে ইচ্ছা নেই। যদি ইচ্ছা থাকে, তাহলে ব্যবহার না করার কারণ -
- (ক)
- (খ)
- (গ)
- যদি ইচ্ছা থাকে কোন্ পদ্ধতি গ্রহণ করবেন ?
- টিউবেকটমি পিল
- ৬। প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণের পরিসংখ্যান (কেবলমাত্র প্রজননশীল দম্পতির)
- ৬.১। মহিলা নীচের উল্লিখিত সমস্যাতে ভোগেন কি না ?
- স্রাব যৌনাসে ঘা তলপেটে ব্যথা
- ৬.২। পুরুষ নীচে উল্লিখিত সমস্যাতে ভোগেন কি না?
- মূত্রনালীপথে স্রাব যৌনাসে ঘা কুচকিতে/ অন্তর্ভালিতে ফোলা
- ৭। বিগত এক বছরে সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্তের সংখ্যা :
- ম্যালেরিয়া টি.বি. কুষ্ঠ আন্ত্রিক (৫ বছরের নিচে শিশু
- ৫ বছরের উর্ধ্বে.....) নিউমোনিয়া (৫ বছরের নিচে শিশু
- সেচ্ছাসেবী স্বাস্থ্যকর্মীর নাম ও সাক্ষর
- প্রতি স্বাক্ষর

(এইচ. ইউ. ইউ স্বাস্থ্য আধিকারিক)

আই.পি.পি.- ৮ (এক্সটেনশন)/আর.সি.এইচ আসানসোল
পরিবার ভিত্তিক প্রারম্ভিক স্বাস্থ্য সমীক্ষা

সমীক্ষার তারিখ

- ১। রক্তের সাধারণ পরিচয় : এইচ.এ.ইউ গ্রাউড নং
- ১.১। গৃহকর্তার নাম
- ১.২। ঠিকানা
- ১.৩। ধর্ম : হিন্দু / মুসলমান / খৃষ্টান / অন্যান্য
- ১.৪। গৃহকর্তার পেশা :
- ১.৫। পরিবারের মাসিক আয়
- ১.৬। জনসংখ্যা : পুরুষ নারী মোট
- ১.৭। জনসংখ্যার বয়স ডিভিক শ্রেণী বিন্যাস :

		বয়স (পূর্ণ বৎসর)							
পুং									
স্ত্রী									

- ১.৮। ৬- ১৪ বছরের কতজন স্কুলে যায় : ছেলে মেয়ে
- ২। নিরাপদ মাতৃত্ব ও জন্মের পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাব) :
- ২.১। জন্ম (জীবিত শিশু) হাসপাতালে বাড়ীতে প্র অ.....
- ২.২। জন্ম ওজন ২.৫ কেজির নীচে নবজাতকের সংখ্যা
- ২.৩। কোন গর্ভের সন্তান - ১..... ২..... ৩..... ৩+
- ২.৪। জন্মদানের সময় মায়ের বয়স - ২০ বছরের নীচে ২০ বছরের বেশী
- ২.৫। গর্ভবতী অবস্থায় মাতৃমঙ্গল কেন্দ্রে যেতেন কিনা ? হ্যাঁ না
যদি হ্যাঁ হয়, তবে, ৩ বারের বেশী ৩ বারের কম
- ২.৬। যে মায়ের সন্তানের বয়স ১বছরের নীচে, তারা টি. টি. নিয়েছেন কিনা ? ১ ডোজ / ২ ডোজ / বুস্টার
- ২.৭। ফলিফার ট্যাবলেট খেয়েছেন কি না ? হ্যাঁ না

২.....

- ২.৮। গর্ভসংক্রান্ত জটিলতা হয়েছিল কিনা? হ্যাঁ না
যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে কি ধরণের সমস্যা - রক্ত স্রাব / খুব বেশী রক্তাক্ততা / পা ফোলা ও ওজন
বাড়া / রাড প্রেসার বেশী / তড়কা / ২৪ ঘণ্টা বা তার বেশী সময় বাচ্চা না নড়া / অন্যান্য।
- ২.৯। জটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা? হ্যাঁ না
- ২.১০। প্রসবের সময় জটিলতা হয়েছিল কিনা? হ্যাঁ না
হ্যাঁ হলে কি ধরণের জটিলতা (ক)
(খ)
(গ)
- ২.১১। প্রসবের সময়ে জটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা? হ্যাঁ না
- ৩। মৃত্যুর পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাবে)
- ৩.১। শিশু মৃত্যুর (১ বছরের নিচে) সংখ্যা - পুং স্ত্রী
কারণ -
- ৩.২। ১- ৫ বছরের বাচ্চার মৃত্যু সংখ্যা - পুং স্ত্রী
কারণ -
- ৩.৩। ৫ বছর ও তদুর্ধ্বে মৃত্যু সংখ্যা - পুং স্ত্রী
কারণ -
- ৩.৪। প্রসূতি মৃত্যুর (প্রসবজনিত কারণে) সংখ্যা
কারণ -
- ৩.৫। মৃত জাতকের সংখ্যা
- ৪। শিশু সুরক্ষার পরিসংখ্যান :
- ৪.১। রোগ প্রতিষেধক টিকাদান (১২ মাস থেকে ২৩ মাস বয়স্ক শিশুদের)
বি.সি.জি. ডি.পি.টি. (৩ ডোজ)..... পোলিও (৩ ডোজ) মিজিল্‌স
- ৪.২। শেষ দুইটি জাত জীবিত শিশুর জন্মের ব্যবধান (বিগত ১২ মাসে জাত এবং একের বেশী গর্ভজাত
শিশুর সাপেক্ষে) : ১- ২ বছর ২- ৩ বছর ৩ বছরের উর্ধ্বে
- ৪.৩। ৫ বছরের নিচে কোন বাচ্চা রাতকানা রোগে ভুগছে কিনা? হ্যাঁ না
- ৪.৪। ৫ বছরের নিচে বাচ্চাদের ৬ টি প্রতিরোধ যোগ্য রোগের আক্রমণ পরিসংখ্যান (বিগত ১ বছরে) :
টি. বি. ডিপথেরিয়া ধনুষ্ঠকার - ২৮ দিন পর্যন্ত শিশুর
২৯ দিন ও তার বেশী বয়স্ক বাচ্চার হুপিং কাশি পোলিও-
মাইয়েলাইটিস..... হাম
- ৫। প্রজননশীল দম্পতির (১৫ -৪৪) পরিসংখ্যান :

- ৫.১। বিয়ের সময় স্ত্রীর বয়স ১৮ বছরের কম ১৮ বছরের বেশী
- ৫.২। প্রজননশীল দম্পতির জীবিত সন্তান সংখ্যা : ক খ গ
- ৫.৩। গর্ভবতী মহিলার সংখ্যা (সমীক্ষার দিনে)
- গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছরের নিচে গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছর ও তদুর্ধ্বে
- ৫.৪। গর্ভবতী নারী রক্তাক্ততায় ভুগছেন কি না ? হ্যাঁ না
- ৫.৫। গর্ভনিরোধক পদ্ধতি গ্রহণ :
- স্থায়ী পদ্ধতি : ড্যাসেকটমি টিউবেকটমি
- সাময়িক পদ্ধতি : আই.ইউ.ডি. পিল নিরোধ
- ৫.৬। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় মহিলার বয়স কত ছিল ?
- ৫.৭। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় প্রজননশীল দম্পতির কয়টি জীবিত বাচ্চা ছিল ? ছেলে মেয়ে
- ৫.৮। যদি কোনও পদ্ধতি গ্রহণ না করে থাকেন, তার কারণ কি ?
- পদ্ধতি গ্রহণ করার ইচ্ছা আছে ইচ্ছা নেই। যদি ইচ্ছা থাকে, তাহলে ব্যবহার না করার কারণ -
- (ক)
- (খ)
- (গ)
- যদি ইচ্ছা থাকে কোন্ পদ্ধতি গ্রহণ করবেন ?
- টিউবেকটমি পিল
- ৬। প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণের পরিসংখ্যান (কেবলমাত্র প্রজননশীল দম্পতির)
- ৬.১। মহিলা নীচের উল্লিখিত সমস্যাতে ভোগেন কি না ?
- স্রাব যৌনাসে ঘা তলপেটে ব্যথা
- ৬.২। পুরুষ নীচে উল্লিখিত সমস্যাতে ভোগেন কি না?
- মূত্রনালীপথে স্রাব যৌনাসে ঘা কুচকিতে/ অন্তর্ভুক্তিতে ফোলা
- ৭। বিগত এক বছরে সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্তের সংখ্যা :
- ম্যালেরিয়া টি.বি. কুষ্ঠ অজ্বরিক (৫ বছরের নিচে শিশু
- ৫ বছরের উর্ধ্বে.....) নিউমোনিয়া (৫ বছরের নিচে শিশু
- স্বৈচ্ছাসেবী স্বাস্থ্যকর্মীর নাম ও স্বাক্ষর
- প্রতি স্বাক্ষর

(এইচ. ইউ. ইউ স্বাস্থ্য আধিকারিক)

আই.পি.পি.- ৮ (এক্সটেনশন)/আর.সি.এইচ আসানসোল
পরিবার ভিত্তিক প্রারম্ভিক স্বাস্থ্য সমীক্ষা

সমীক্ষার তারিখ

- ১। রক্তের সাধারণ পরিচয় : এইচ.এ.ইউ ওয়ার্ড নং
- ১.১। গৃহকর্তার নাম
- ১.২। ঠিকানা
- ১.৩। ধর্ম : হিন্দু / মুসলমান / খৃষ্টান / অন্যান্য
- ১.৪। গৃহকর্তার পেশা :
- ১.৫। পরিবারের মাসিক আয়
- ১.৬। জনসংখ্যা : পুরুষ নারী মোট
- ১.৭। জনসংখ্যার বয়স ভিত্তিক শ্রেণী বিন্যাস :

		বয়স (পূর্ণ বৎসর)							
পুং									
স্ত্রী									

- ১.৮। ৬- ১৪ বছরের কতজন স্কুলে যায় : ছেলে মেয়ে
- ২। নিরাপদ মাতৃ ও জন্যের পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাব) :
- ২.১। জন্ম (জীবিত শিশু) হাসপাতালে বাড়ীতে প্র অ.....
- ২.২। জন্ম ওজন ২.৫ কেজির নীচে নবজাতকের সংখ্যা
- ২.৩। কোন গর্ভের সন্তান - ১..... ২..... ৩..... ৩+
- ২.৪। জন্মদানের সময় মায়ের বয়স - ২০ বছরের নীচে ২০ বছরের বেশী
- ২.৫। গর্ভবর্তী অবস্থায় মাতৃমঙ্গল কেন্দ্রে যেতেন কিনা ? হ্যাঁ না
যদি হ্যাঁ হয়, তবে, ৩ বারের বেশী ৩ বারের কম
- ২.৬। যে মায়াদের সন্তানের বয়স ১বছরের নীচে, তারা টি. টি. নিয়েছেন কিনা ? ১ ডোজ /২ ডোজ / বুস্টার
- ২.৭। ফলিফার ট্যাবলেট খেয়েছেন কি না ? হ্যাঁ না

- ২.৮। গর্ভসংক্রান্ত জটিলতা হয়েছিল কিনা? হ্যাঁ না
যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে কি ধরণের সমস্যা - রক্ত শ্রাব / খুব বেশী রক্তাক্ততা / পা ফোলা ও ওজন
বাড়া / ব্লাড প্রেসার বেশী / তড়কা / ২৪ ঘণ্টা বা তার বেশী সময় বাচ্চা না নড়া / অন্যান্য।
- ২.৯। জটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা? হ্যাঁ না
- ২.১০। প্রসবের সময় জটিলতা হয়েছিল কিনা? হ্যাঁ না
হ্যাঁ হলে কি ধরণের জটিলতা (ক)
(খ)
(গ)
- ২.১১। প্রসবের সময়ে জটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা? হ্যাঁ না
- ৩। মৃত্যুর পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাবে)
- ৩.১। শিশু মৃত্যুর (১ বছরের নীচে) সংখ্যা - পুং স্ত্রী
কারণ -
- ৩.২। ১- ৫ বছরের বাচ্চার মৃত্যু সংখ্যা - পুং স্ত্রী
কারণ -
- ৩.৩। ৫ বছর ও তদুর্ধ্বে মৃত্যু সংখ্যা - পুং স্ত্রী
কারণ -
- ৩.৪। প্রসূতি মৃত্যুর (প্রসবজনিত কারণে) সংখ্যা
কারণ -
- ৩.৫। মৃত জাতকের সংখ্যা
- ৪। শিশু সুরক্ষার পরিসংখ্যান :
- ৪.১। রোগ প্রতিষেধক টিকাদান (১২ মাস থেকে ২৩ মাস বয়স্ক শিশুদের)
বি.সি.জি. ডি.পি.টি. (৩ ডোজ)..... পোলিও (৩ ডোজ) মিজিলস
- ৪.২। শেষ দুইটি জাত জীবিত শিশুর জন্মের ব্যবধান (বিগত ১২ মাসে জাত এবং একের বেশী গর্ভজাত
শিশুর সাপেক্ষে) : ১- ২ বছর ২- ৩ বছর ৩ বছরের উর্ধ্বে
- ৪.৩। ৫ বছরের নীচে কোন বাচ্চা রাতকানা রোগে ভুগছে কিনা? হ্যাঁ না
- ৪.৪। ৫ বছরের নীচে বাচ্চাদের ৬ টি প্রতিরোধ যোগ্য রোগের আক্রমণ পরিসংখ্যান (বিগত ১ বছরে) :
টি. বি. ডিপথেরিয়া ধনুষ্টকার - ২৮ দিন পর্যন্ত শিশুর
২৯ দিন ও তার বেশী বয়স্ক বাচ্চার হপিং কাশি পোলিও-
মাইয়েলাইটিস..... হাম
- ৫। প্রজননশীল দম্পতির (১৫ -৪৪) পরিসংখ্যান :

- ৫.১। বিয়ের সময় স্ত্রীর বয়স ১৮ বছরের কম ১৮ বছরের বেশী
- ৫.২। প্রজননশীল দম্পতির জীবিত সন্তান সংখ্যা : ক খ গ
- ৫.৩। গর্ভবতী মহিলার সংখ্যা (সমীক্ষার দিনে)
- গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছরের নিচে গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছর ও তদুর্ধে
- ৫.৪। গর্ভবতী নারী রক্তাক্ততায় ভুগছেন কি না ? হ্যাঁ না
- ৫.৫। গর্ভনিরোধক পদ্ধতি গ্রহণ :
- স্থায়ী পদ্ধতি : ড্যাসেকটমি টিউবেকটমি
- সাময়িক পদ্ধতি : আই.ইউ.ডি. পিল নিরোধ
- ৫.৬। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় মহিলার বয়স কত ছিল ?
- ৫.৭। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় প্রজননশীল দম্পতির কয়টি জীবিত বাচ্চা ছিল ? ছেলে মেয়ে
- ৫.৮। যদি কোনও পদ্ধতি গ্রহণ না করে থাকেন, তার কারণ কি ?
- পদ্ধতি গ্রহণ করার ইচ্ছা আছে ইচ্ছা নেই। যদি ইচ্ছা থাকে, তাহলে ব্যবহার না করার কারণ -
- (ক)
- (খ)
- (গ)
- যদি ইচ্ছা থাকে কোন্ পদ্ধতি গ্রহণ করবেন ?
- টিউবেকটমি পিল
- ৬। প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণের পরিসংখ্যান (কেবলমাত্র প্রজননশীল দম্পতির)
- ৬.১। মহিলা নীচের উল্লিখিত সমস্যাতে ভোগেন কি না ?
- স্রাব যৌনাসে ঘা তলপেটে ব্যথা
- ৬.২। পুরুষ নীচে উল্লিখিত সমস্যাতে ভোগেন কি না?
- মূত্রনালীপথে স্রাব যৌনাসে ঘা কুচকিতে/ অন্ডথলিতে ফোলা
- ৭। বিগত এক বছরে সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্তের সংখ্যা :
- ম্যালেরিয়া টি.বি. কুষ্ঠ আন্ত্রিক (৫ বছরের নিচে শিশু
- ৫ বছরের উর্ধে.....) নিউমেনিয়া (৫ বছরের নিচে শিশু

স্বৈচ্ছাসেবী স্বাস্থ্যকর্মীর নাম ও সাক্ষর

প্রতি স্বাক্ষর

(এইচ. ইউ. ইউ স্বাস্থ্য আধিকারিক)

আই.পি.পি.- ৮ (এক্সটেনশন)/আর.সি.এইচ আসানসোল
পরিবার ভিত্তিক প্রারম্ভিক স্বাস্থ্য সমীক্ষা

সমীক্ষার তারিখ

- ১। রক্তের সাধারণ পরিচয় : এইচ.এ.ইউ ওয়ার্ড নং
- ১.১। গৃহকর্তার নাম
- ১.২। ঠিকানা
- ১.৩। ধর্ম : হিন্দু / মুসলমান / খৃষ্টান / অন্যান্য
- ১.৪। গৃহকর্তার পেশা :
- ১.৫। পরিবারের মাসিক আয়
- ১.৬। জনসংখ্যা : পুরুষ নারী মোট
- ১.৭। জনসংখ্যার বয়স ডিভিক শ্রেণী বিন্যাস :

	বয়স (পূর্ণ বৎসর)							
পুং								
স্ত্রী								

- ১.৮। ৬- ১৪ বছরের কতজন স্কুলে যায় : ছেলে মেয়ে
- ২। নিরাপদ মাতৃত্ব ও জন্মের পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাব) :
- ২.১। জন্ম (জীবিত শিশু) হাসপাতালে বাড়ীতে প্র অ.....
- ২.২। জন্ম ওজন ২.৫ কেজির নীচে নবজাতকের সংখ্যা
- ২.৩। কোন গর্ভের সন্তান - ১..... ২..... ৩..... ৩+
- ২.৪। জন্মদানের সময় মায়ের বয়স - ২০ বছরের নীচে ২০ বছরের বেশী
- ২.৫। গর্ভবতী অবস্থায় মাতৃমঙ্গল কেন্দ্রে যেতেন কিনা ? হ্যাঁ না
যদি হ্যাঁ হয়, তবে, ৩ বারের বেশী ৩ বারের কম
- ২.৬। যে মায়ের সন্তানের বয়স ১বছরের নীচে, তারা টি. টি. নিয়েছেন কিনা ? ১ ডোজ /২ ডোজ / বৃষ্টার
- ২.৭। ফলিফার ট্যাবলেট খেয়েছেন কি না ? হ্যাঁ না

- ২.৮। গর্ভসংক্রান্ত জটিলতা হয়েছিল কিনা? হ্যাঁ না
যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে কি ধরণের সমস্যা - রক্ত শ্রাব / খুব বেশী রক্তাক্ততা / পা ফোলা ও ওজন
বাড়া / রাড প্রেসার বেশী / তড়কা / ২৪ ঘন্টা বা তার বেশী সময় বাচ্চা না নড়া / অন্যান্য।
- ২.৯। জটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা? হ্যাঁ না
- ২.১০। প্রসবের সময় জটিলতা হয়েছিল কিনা? হ্যাঁ না
হ্যাঁ হলে কি ধরণের জটিলতা (ক)
(খ)
(গ)
- ২.১১। প্রসবের সময়ে জটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা? হ্যাঁ না
- ৩। মৃত্যুর পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাবে)
- ৩.১। শিশু মৃত্যুর (১ বছরের নীচে) সংখ্যা - পুং স্ত্রী
কারণ -
- ৩.২। ১- ৫ বছরের বাচ্চার মৃত্যু সংখ্যা - পুং স্ত্রী
কারণ -
- ৩.৩। ৫ বছর ও তদুর্ধ্বে মৃত্যু সংখ্যা - পুং স্ত্রী
কারণ -
- ৩.৪। প্রসূতি মৃত্যুর (প্রসবজনিত কারণে) সংখ্যা
কারণ -
- ৩.৫। মৃত জাতকের সংখ্যা
- ৪। শিশু সুরক্ষার পরিসংখ্যান :
- ৪.১। রোগ প্রতিষেধক টিকাদান (১২ মাস থেকে ২৩ মাস বয়স্ক শিশুদের)
বি.সি.জি. ডি.পি.টি. (৩ ডোজ)..... পোলিও (৩ ডোজ) মিজিলস
- ৪.২। শেষ দুইটি জাত জীবিত শিশুর জন্মের ব্যবধান (বিগত ১২ মাসে জাত এবং একের বেশী গর্ভজাত
শিশুর সাপেক্ষে) : ১- ২ বছর ২- ৩ বছর ৩ বছরের উর্ধ্বে
- ৪.৩। ৫ বছরের নীচে কোন বাচ্চা রাতকানা রোগে ভুগছে কিনা? হ্যাঁ না
- ৪.৪। ৫ বছরের নীচে বাচ্চাদের ৬ টি প্রতিরোধ যোগ্য রোগের আক্রমণ পরিসংখ্যান (বিগত ১ বছরে) :
টি. বি. ডিপথেরিয়া ধনুষ্ঠকার - ২৮ দিন পর্যন্ত শিশুর
২৯ দিন ও তার বেশী বয়স্ক বাচ্চার হপিং কাশি পোলিও-
মাইয়েলাইটিস..... হাম
- ৫। প্রজননশীল দম্পতির (১৫ -৪৪) পরিসংখ্যান :

- ৫.১। বিয়ের সময় স্ত্রীর বয়স ১৮ বছরের কম ১৮ বছরের বেশী
- ৫.২। প্রজননশীল দম্পতির জীবিত সন্তান সংখ্যা : ক খ গ
- ৫.৩। গর্ভবতী মহিলার সংখ্যা (সমীক্ষার দিনে)
- গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছরের নিচে গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছর ও তদুর্ধ্বে
- ৫.৪। গর্ভবতী নারী রক্তাক্ততায় ডুগছেন কি না ? হ্যাঁ না
- ৫.৫। গর্ভনিরোধক পদ্ধতি গ্রহণ :
- স্থায়ী পদ্ধতি : ড্যাসেকটামি টিউবেকটামি
- সাময়িক পদ্ধতি : আই.ইউ.ডি. পিল নিরোধ
- ৫.৬। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় মহিলার বয়স কত ছিল ?
- ৫.৭। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় প্রজননশীল দম্পতির কয়টি জীবিত বাচ্চা ছিল ? ছেলে মেয়ে
- ৫.৮। যদি কোনও পদ্ধতি গ্রহণ না করে থাকেন, তার কারণ কি ?
- পদ্ধতি গ্রহণ করার ইচ্ছা আছে ইচ্ছা নেই। যদি ইচ্ছা থাকে, তাহলে ব্যবহার না করার কারণ -

(ক)

(খ)

(গ)

যদি ইচ্ছা থাকে কোন্ পদ্ধতি গ্রহণ করবেন ?

টিউবেকটামি পিল

- ৬। প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণের পরিসংখ্যান (কেবলমাত্র প্রজননশীল দম্পতির)
- ৬.১। মহিলা নীচের উল্লিখিত সমস্যাতে ভোগেন কি না ?
- স্রাব যৌনাসে ঘা তলপেটে ব্যথা
- ৬.২। পুরুষ নীচে উল্লিখিত সমস্যাতে ভোগেন কি না?
- মূত্রনালীপথে স্রাব যৌনাসে ঘা কুচকিতে/ অন্ডথলিতে ফোলা
- ৭। বিগত এক বছরে সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্তের সংখ্যা :
- ম্যালেরিয়া টি.বি. কুষ্ঠ আঙ্গিক (৫ বছরের নিচে শিশু
৫ বছরের উর্ধ্বে.....) নিউমোনিয়া (৫ বছরের নিচে শিশু

স্বৈচ্ছাসেবী স্বাস্থ্যকর্মীর নাম ও সাক্ষর

প্রতি স্বাক্ষর

(এইচ. ইউ. ইউ স্বাস্থ্য আধিকারিক)

আই.পি.পি.- ৮ (এক্সটেনশন)/আর.সি.এইচ আসানসোল

পরিবার ভিত্তিক প্রারম্ভিক স্বাস্থ্য সমীক্ষা

সমীক্ষার তারিখ

- ১। রক্তের সাধারণ পরিচয় : এইচ.এ.ইউ গ্রাউড নং
- ১.১। গৃহকর্তার নাম
- ১.২। ঠিকানা
- ১.৩। ধর্ম : হিন্দু / মুসলমান / খৃষ্টান / অন্যান্য
- ১.৪। গৃহকর্তার পেশা :
- ১.৫। পরিবারের মাসিক আয়
- ১.৬। জনসংখ্যা : পুরুষ নারী মোট
- ১.৭। জনসংখ্যার বয়স ডিভিক শ্রেণী বিন্যাস :

	বয়স (পূর্ণ বৎসর)							
পুং								
স্ত্রী								

- ১.৮। ৬- ১৪ বছরের কতজন স্কুলে যায় : ছেলে মেয়ে
- ২। নিরাপদ মাতৃত্ব ও জন্মের পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাব) :
- ২.১। জন্ম (জীবিত শিশু) হাসপাতালে বাড়িতে প্র অ.....
- ২.২। জন্ম ওজন ২.৫ কেজির নীচে নবজাতকের সংখ্যা
- ২.৩। কোন গর্ভের সন্তান - ১..... ২..... ৩..... ৩+
- ২.৪। জন্মদানের সময় মায়ের বয়স - ২০ বছরের নীচে ২০ বছরের বেশী
- ২.৫। গর্ভবতী অবস্থায় মাতৃমঙ্গল কেন্দ্রে যেতেন কিনা ? হ্যাঁ না
যদি হ্যাঁ হয়, তবে, ৩ বারের বেশী ৩ বারের কম
- ২.৬। যে মায়ের সন্তানের বয়স ১বছরের নীচে, তারা টি. টি. নিয়েছেন কিনা ? ১ ডোজ / ২ ডোজ / বুটোর
- ২.৭। ফলিফার ট্যাবলেট খেয়েছেন কি না ? হ্যাঁ না

১.....

- ২.৮। গর্ভসংক্রান্ত জটিলতা হয়েছিল কিনা? হ্যাঁ না
যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে কি ধরণের সমস্যা - রক্ত শ্রাব / খুব বেশী রক্তাক্ততা / পা ফোলা ও ওজন
বাড়া / ব্লাড প্রেসার বেশী / তড়কা / ২৪ ঘন্টা বা তার বেশী সময় বাচ্চা না নড়া / অন্যান্য।
- ২.৯। জটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা? হ্যাঁ না
২.১০। প্রসবের সময় জটিলতা হয়েছিল কিনা? হ্যাঁ না
হ্যাঁ হলে কি ধরণের জটিলতা (ক) হ্যাঁ না
(খ) হ্যাঁ না
(গ) হ্যাঁ না
- ২.১১। প্রসবের সময়ে জটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা? হ্যাঁ না
- ৩। মৃত্যুর পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাবে)
- ৩.১। শিশু মৃত্যুর (১ বছরের নীচে) সংখ্যা - পুং স্ত্রী
কারণ -
- ৩.২। ১- ৫ বছরের বাচ্চার মৃত্যু সংখ্যা - পুং স্ত্রী
কারণ -
- ৩.৩। ৫ বছর ও তদুর্ধ্বে মৃত্যু সংখ্যা - পুং স্ত্রী
কারণ -
- ৩.৪। প্রসূতি মৃত্যুর (প্রসবজনিত কারণে) সংখ্যা
কারণ -
- ৩.৫। মৃত জাতকের সংখ্যা
- ৪। শিশু সুরক্ষার পরিসংখ্যান :
- ৪.১। রোগ প্রতিষেধক টিকাদান (১২ মাস থেকে ২৩ মাস বয়স্ক শিশুদের)
বি.সি.জি. ডি.পি.টি. (৩ ডোজ) পোলিও (৩ ডোজ) মিজিল্‌স
- ৪.২। শেষ দুইটি জাত জীবিত শিশুর জন্মের ব্যবধান (বিগত ১২ মাসে জাত এবং একের বেশী গর্ভজাত
শিশুর সাপেক্ষে) : ১- ২ বছর ২- ৩ বছর ৩ বছরের উর্ধ্বে
- ৪.৩। ৫ বছরের নীচে কোন বাচ্চা রাতকানা রোগে ভুগছে কিনা? হ্যাঁ না
- ৪.৪। ৫ বছরের নীচে বাচ্চাদের ৬ টি প্রতিরোধ যোগ্য রোগের আক্রমণ পরিসংখ্যান (বিগত ১ বছরে) :
টি. বি. ডিপথেরিয়া ধনুষ্টঙ্কার - ২৮ দিন পর্যন্ত শিশুর
২৯ দিন ও তার বেশী বয়স্ক বাচ্চার হুপিং কাশি পোলিও-
মাইয়েলাইটিস হাম
- ৫। প্রজননশীল দম্পতির (১৫ - ৪৪) পরিসংখ্যান :

- ৫.১। বিয়ের সময় স্ত্রীর বয়স ১৮ বছরের কম ১৮ বছরের বেশী
- ৫.২। প্রজননশীল দম্পতির জীবিত সন্তান সংখ্যা : ক খ গ
- ৫.৩। গর্ভবতী মহিলার সংখ্যা (সমীক্ষার দিনে)
- গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছরের নীচে গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছর ও তদুর্ধ্বে
- ৫.৪। গর্ভবতী নারী রক্তাক্ততায় ভুগছেন কি না ? হ্যাঁ না
- ৫.৫। গর্ভনিরোধক পদ্ধতি গ্রহণ :
স্থায়ী পদ্ধতি : ড্যাসেকটমি টিউবেকটমি
- সাময়িক পদ্ধতি : আই.ইউ.ডি. পিল নিরোধ
- ৫.৬। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় মহিলার বয়স কত ছিল ?
- ৫.৭। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় প্রজননশীল দম্পতির কয়টি জীবিত বাচ্চা ছিল ? ছেলে মেয়ে
- ৫.৮। যদি কোনও পদ্ধতি গ্রহণ না করে থাকেন, তার কারণ কি ?
পদ্ধতি গ্রহণ করার ইচ্ছা আছে ইচ্ছা নেই। যদি ইচ্ছা থাকে, তাহলে ব্যবহার না
করার কারণ -

(ক)

(খ)

(গ)

যদি ইচ্ছা থাকে কোন্ পদ্ধতি গ্রহণ করবেন ?

টিউবেকটমি পিল

- ৬। প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণের পরিসংখ্যান (কেবলমাত্র প্রজননশীল দম্পতির)
- ৬.১। মহিলা নীচের উল্লিখিত সমস্যাতে ভোগেন কি না ?
স্রাব যৌনাসে ঘা তলপেটে ব্যথা
- ৬.২। পুরুষ নীচে উল্লিখিত সমস্যাতে ভোগেন কি না?
মূত্রনালীপথে স্রাব যৌনাসে ঘা কুচকিতে/ অন্ডথলিতে ফোলা
- ৭। বিগত এক বছরে সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্তের সংখ্যা :
ম্যালেরিয়া টি.বি. কুষ্ঠ আন্ত্রিক (৫ বছরের নীচে শিশু
৫ বছরের উর্ধ্বে.....) নিউমোনিয়া (৫ বছরের নীচে শিশু

স্বৈচ্ছাসেবী স্বাস্থ্যকর্মীর নাম ও সাক্ষর

প্রতি স্বাক্ষর

(এইচ. ইউ. ইউ স্বাস্থ্য আধিকারিক)

আই.পি.পি.- ৮ (এক্সটেনশন)/আর.সি.এইচ আসানসোল
পরিবার ভিত্তিক প্রারম্ভিক স্বাস্থ্য সমীক্ষা

সমীক্ষার তারিখ

- ১। রক্তের সাধারণ পরিচয় : এইচ.এ.ইউ ওয়ার্ড নং
- ১.১। গৃহকর্তার নাম
- ১.২। ঠিকানা
- ১.৩। ধর্ম : হিন্দু / মুসলমান / খ্রষ্টান / অন্যান্য
- ১.৪। গৃহকর্তার পেশা :
- ১.৫। পরিবারের মাসিক আয়
- ১.৬। জনসংখ্যা : পুরুষ নারী মোট
- ১.৭। জনসংখ্যার বয়স ডিভিক শ্রেণী বিন্যাস :

		বয়স (পূর্ণ বৎসর)							
পুং									
স্ত্রী									

- ১.৮। ৬- ১৪ বছরের কতজন স্কুলে যায় : ছেলে মেয়ে
- ২। নিরাপদ মাতৃত্ব ও জন্যের পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাব) :
- ২.১। জন্য (জীবিত শিশু) হাসপাতালে বাড়ীতে প্র অ.....
- ২.২। জন্য ওজন ২.৫ কেজির নীচে নবজাতকের সংখ্যা
- ২.৩। কোন গর্ভের সন্তান - ১..... ২..... ৩..... ৩+
- ২.৪। জন্যদানের সময় মায়ের বয়স - ২০ বছরের নীচে ২০ বছরের বেশী
- ২.৫। গর্ভবতী অবস্থায় মাতৃমঙ্গল কেন্দ্রে যেতেন কিনা ? হ্যাঁ না
যদি হ্যাঁ হয়, তবে, ৩ বারের বেশী ৩ বারের কম
- ২.৬। যে মায়ের সন্তানের বয়স ১বছরের নীচে, তারা টি. টি. নিয়েছেন কিনা ? ১ ডোজ /২ ডোজ / বুস্টার
- ২.৭। ফলিফার ট্যাবলেট খেয়েছেন কি না ? হ্যাঁ না

- ২.৮। গর্ভসংক্রান্ত জটিলতা হয়েছিল কিনা? হ্যাঁ না
 যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে কি ধরণের সমস্যা - রক্ত শ্রাব / খুব বেশী রক্তাল্পতা / পা ফোলা ও ওজন
 বাড়া / ব্লাড প্রেসার বেশী / তড়কা / ২৪ ঘন্টা বা তার বেশী সময় বাচ্চা না নড়া / অন্যান্য।
- ২.৯। জটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা? হ্যাঁ না
- ২.১০। প্রসবের সময় জটিলতা হয়েছিল কিনা? হ্যাঁ না
 হ্যাঁ হলে কি ধরণের জটিলতা (ক)
 (খ)
 (গ)
- ২.১১। প্রসবের সময়ে জটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা? হ্যাঁ না
- ৩। মৃত্যুর পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাবে)
- ৩.১। শিশু মৃত্যুর (১ বছরের নীচে) সংখ্যা - পুং স্ত্রী
 কারণ -
- ৩.২। ১- ৫ বছরের বাচ্চার মৃত্যু সংখ্যা - পুং স্ত্রী
 কারণ -
- ৩.৩। ৫ বছর ও তদুর্ধ্বে মৃত্যু সংখ্যা - পুং স্ত্রী
 কারণ -
- ৩.৪। প্রসূতি মৃত্যুর (প্রসবজনিত কারণে) সংখ্যা
 কারণ -
- ৩.৫। মৃত জাতকের সংখ্যা
- ৪। শিশু সুরক্ষার পরিসংখ্যান :
- ৪.১। রোগ প্রতিষেধক টিকাদান (১২ মাস থেকে ২৩ মাস বয়স্ক শিশুদের)
 বি.সি.জি. ডি.পি.টি. (৩ ডোজ)..... পোলিও (৩ ডোজ) মিজিল্স
- ৪.২। শেষ দুইটি জাত জীবিত শিশুর জন্মের ব্যবধান (বিগত ১২ মাসে জাত এবং একের বেশী গর্ভজাত
 শিশুর সাপেক্ষে) : ১- ২ বছর ২- ৩ বছর ৩ বছরের উর্ধ্বে
- ৪.৩। ৫ বছরের নীচে কোন বাচ্চা রাতকানা রোগে ভুগছে কিনা? হ্যাঁ না
- ৪.৪। ৫ বছরের নীচে বাচ্চাদের ৬ টি প্রতিরোধ যোগ্য রোগের আক্রমণ পরিসংখ্যান (বিগত ১ বছরে) :
 টি. বি. ডিপথেরিয়া ধনুষ্টঙ্কার - ২৮ দিন পর্যন্ত শিশুর
 ২৯ দিন ও তার বেশী বয়স্ক বাচ্চার হুপিং কাশি পোলিও-
 মাইয়েলাইটিস..... হাম
- ৫। প্রজননশীল দম্পতির (১৫ -৪৪) পরিসংখ্যান :

- ৫.১। বিয়ের সময় স্ত্রীর বয়স ১৮ বছরের কম ১৮ বছরের বেশী
- ৫.২। প্রজননশীল দম্পতির জীবিত সন্তান সংখ্যা : ক খ গ
- ৫.৩। গর্ভবতী মহিলার সংখ্যা (সমীক্ষার দিনে)
- গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছরের নীচে গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছর ও তদুর্ধ্বে
- ৫.৪। গর্ভবতী নারী রক্তাক্ততায় ভুগছেন কি না ? হ্যাঁ না
- ৫.৫। গর্ভনিরোধক পদ্ধতি গ্রহণ :
- স্থায়ী পদ্ধতি : ড্যাসেকটমি টিউবেকটমি
- সাময়িক পদ্ধতি : আই.ইউ.ডি. পিল নিরোধ
- ৫.৬। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় মহিলার বয়স কত ছিল ?
- ৫.৭। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় প্রজননশীল দম্পতির কয়টি জীবিত বাচ্চা ছিল ? ছেলে মেয়ে
- ৫.৮। যদি কোনও পদ্ধতি গ্রহণ না করে থাকেন, তার কারণ কি ?
- পদ্ধতি গ্রহণ করার ইচ্ছা আছে ইচ্ছা নেই। যদি ইচ্ছা থাকে, তাহলে ব্যবহার না করার কারণ -
- (ক)
- (খ)
- (গ)
- যদি ইচ্ছা থাকে কোন্ পদ্ধতি গ্রহণ করবেন ?
- টিউবেকটমি পিল
- ৬। প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণের পরিসংখ্যান (কেবলমাত্র প্রজননশীল দম্পতির)
- ৬.১। মহিলা নীচের উল্লিখিত সমস্যাতে ভোগেন কি না ?
- স্রাব যোনাঙ্গে ঘা তলপেটে ব্যথা
- ৬.২। পুরুষ নীচে উল্লিখিত সমস্যাতে ভোগেন কি না?
- মূত্রনালীপথে স্রাব যোনাঙ্গে ঘা কুচকিতে/ অন্তর্ভালিতে ফোলা
- ৭। বিগত এক বছরে সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্তের সংখ্যা :
- ম্যালেরিয়া টি.বি. কুষ্ঠ আঙ্গিক (৫ বছরের নীচে শিশু
- ৫ বছরের উর্ধ্বে.....) নিউমোনিয়া (৫ বছরের নীচে শিশু

স্বৈচ্ছাসেবী স্বাস্থ্যকর্মীর নাম ও সাক্ষর

প্রতি স্বাক্ষর

(এইচ. ইউ. ইউ স্বাস্থ্য আধিকারিক)

আই.পি.পি.- ৮ (এক্সটেনশন)/আর.সি.এইচ জামানসোল
পরিবার ভিত্তিক প্রারম্ভিক স্বাস্থ্য সমীক্ষা

সমীক্ষার তারিখ

- ১। রক্তের সাধারণ পরিচয় : এইচ.এ.ইউ ওয়ার্ড নং
- ১.১। গৃহকর্তার নাম
- ১.২। ঠিকানা
- ১.৩। ধর্ম : হিন্দু / মুসলমান / খৃষ্টান / অন্যান্য
- ১.৪। গৃহকর্তার পেশা :
- ১.৫। পরিবারের মাসিক আয়
- ১.৬। জনসংখ্যা : পুরুষ নারী মোট
- ১.৭। জনসংখ্যার বয়স ভিত্তিক শ্রেণী বিন্যাস :

		বয়স (পূর্ণ বৎসর)							
পুং									
স্ত্রী									

- ১.৮। ৬- ১৪ বছরের কতজন স্কুলে যায় : ছেলে মেয়ে
- ২। নিরাপদ মাতৃত্ব ও জন্মের পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাব) :
- ২.১। জন্ম (জীবিত শিশু) হাসপাতালে বাড়ীতে প্র অ.....
- ২.২। জন্ম ওজন ২.৫ কেজির নীচে নবজাতকের সংখ্যা
- ২.৩। কোন গর্ভের সন্তান - ১..... ২..... ৩..... ৩+.....
- ২.৪। জন্মদানের সময় মায়ের বয়স - ২০ বছরের নীচে ২০ বছরের বেশী
- ২.৫। গর্ভবতী অবস্থায় মাতৃমঙ্গল কেন্দ্রে যেতেন কিনা ? হ্যাঁ না
যদি হ্যাঁ হয়, তবে, ৩ বারের বেশী ৩ বারের কম
- ২.৬। যে মায়ের সন্তানের বয়স ১বছরের নীচে, তারা টি. টি. নিয়েছেন কিনা ? ১ ডোজ /২ ডোজ / বৃষ্টার
- ২.৭। ফলিফার ট্যাবলেট খেয়েছেন কি না ? হ্যাঁ না

২.....

- ২.৮। গর্ভসংক্রান্ত জটিলতা হয়েছিল কিনা? হ্যাঁ না
যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে কি ধরণের সমস্যা - রক্ত শ্রাব / খুব বেশী রক্তাক্ততা / পা ফোলা ও ওজন বাড়়া / ব্লাড প্রেসার বেশী / তড়কা / ২৪ ঘন্টা বা তার বেশী সময় বাচ্চা না নড়া / অন্যান্য।
- ২.৯। জটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা? হ্যাঁ না
- ২.১০। প্রসবের সময় জটিলতা হয়েছিল কিনা? হ্যাঁ না
হ্যাঁ হলে কি ধরণের জটিলতা (ক)
(খ)
(গ)
- ২.১১। প্রসবের সময়ে জটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা? হ্যাঁ না
- ৩। মৃত্যুর পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাবে)
- ৩.১। শিশু মৃত্যুর (১ বছরের নীচে) সংখ্যা - পুং স্ত্রী
কারণ -
- ৩.২। ১- ৫ বছরের বাচ্চার মৃত্যু সংখ্যা - পুং স্ত্রী
কারণ -
- ৩.৩। ৫ বছর ও তদুর্ধ্বে মৃত্যু সংখ্যা - পুং স্ত্রী
কারণ -
- ৩.৪। প্রসূতি মৃত্যুর (প্রসবজনিত কারণে) সংখ্যা
কারণ -
- ৩.৫। মৃত জাতকের সংখ্যা
- ৪। শিশু সুরক্ষার পরিসংখ্যান :
- ৪.১। রোগ প্রতিষেধক টিকাদান (১২ মাস থেকে ২৩ মাস বয়স্ক শিশুদের)
বি.সি.জি. ডি.পি.টি. (৩ ডোজ)..... পোলিও (৩ ডোজ) মিজিল্‌স
- ৪.২। শেষ দুইটি জাত জীবিত শিশুর জন্মের ব্যবধান (বিগত ১২ মাসে জাত এবং একের বেশী গর্ভজাত শিশুর সাপেক্ষে) : ১- ২ বছর ২- ৩ বছর ৩ বছরের উর্ধ্বে
- ৪.৩। ৫ বছরের নীচে কোন বাচ্চা রাতকানা রোগে ভুগছে কিনা? হ্যাঁ না
- ৪.৪। ৫ বছরের নীচে বাচ্চাদের ৬ টি প্রতিরোধ যোগ্য রোগের আক্রমণ পরিসংখ্যান (বিগত ১ বছরে) :
টি. বি. ডিপথেরিয়া ধনুষ্ঠকার - ২৮ দিন পর্যন্ত শিশুর
২৯ দিন ও তার বেশী বয়স্ক বাচ্চার ইপিং কাশি পোলিও-
মাইয়েলাইটিস..... হাম
- ৫। প্রজননশীল দম্পতির (১৫ -৪৪) পরিসংখ্যান :

- ৫.১। বিয়ের সময় স্ত্রীর বয়স ১৮ বছরের কম ১৮ বছরের বেশী
- ৫.২। প্রজননশীল দম্পতির জীবিত সন্তান সংখ্যা : ক খ গ
- ৫.৩। গর্ভবতী মহিলার সংখ্যা (সমীক্ষার দিনে)
- গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছরের নিচে গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছর ও তদুর্ধ্বে
- ৫.৪। গর্ভবতী নারী রক্তাক্ততায় ডুগছেন কি না ? হ্যাঁ না
- ৫.৫। গর্ভনিরোধক পদ্ধতি গ্রহণ :
- স্থায়ী পদ্ধতি : ড্যাসেকটমি টিউবেকটমি
- সাময়িক পদ্ধতি : আই.ইউ.ডি. পিল নিরোধ
- ৫.৬। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় মহিলার বয়স কত ছিল ?
- ৫.৭। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় প্রজননশীল দম্পতির কয়টি জীবিত বাচ্চা ছিল ? ছেলে মেয়ে
- ৫.৮। যদি কোনও পদ্ধতি গ্রহণ না করে থাকেন, তার কারণ কি ?
- পদ্ধতি গ্রহণ করার ইচ্ছা আছে ইচ্ছা নেই। যদি ইচ্ছা থাকে, তাহলে ব্যবহার না করার কারণ -
- (ক)
- (খ)
- (গ)
- যদি ইচ্ছা থাকে কোন্ পদ্ধতি গ্রহণ করবেন ?
- টিউবেকটমি পিল
- ৬। প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণের পরিসংখ্যান (কেবলমাত্র প্রজননশীল দম্পতির)
- ৬.১। মহিলা নীচের উল্লিখিত সমস্যাতে ভোগেন কি না ?
- স্রাব যোনাসে ঘা তলপেটে ব্যথা
- ৬.২। পুরুষ নীচে উল্লিখিত সমস্যাতে ভোগেন কি না?
- মূত্রনালীপথে স্রাব যোনাসে ঘা কুচকিতে/ অন্ডথলিতে ফোলা
- ৭। বিগত এক বছরে সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্তের সংখ্যা :
- ম্যালেরিয়া টি.বি. কুষ্ঠ আঙ্গিক (৫ বছরের নিচে শিশু
- ৫ বছরের উর্ধ্বে.....) নিউমোনিয়া (৫ বছরের নিচে শিশু

স্বৈচ্ছাসেবী স্বাস্থ্যকর্মীর নাম ও সাক্ষর

প্রতি স্বাক্ষর

(এইচ. ইউ. ইউ স্বাস্থ্য আধিকারিক)

আই.পি.পি.- ৮ (এক্সটেনশন)/আর.সি.এইচ ভাসানসোল

পরিবার ভিত্তিক প্রারম্ভিক স্বাস্থ্য সমীক্ষা

সমীক্ষার তারিখ

- ১। রক্তের সাধারণ পরিচয় : এইচ.এ.ইউ ওয়ার্ড নং
- ১.১। গৃহকর্তার নাম
- ১.২। ঠিকানা
- ১.৩। ধর্ম : হিন্দু / মুসলমান / খৃষ্টান / অন্যান্য
- ১.৪। গৃহকর্তার পেশা :
- ১.৫। পরিবারের মাসিক আয়
- ১.৬। জনসংখ্যা : পুরুষ নারী মোট
- ১.৭। জনসংখ্যার বয়স ভিত্তিক শ্রেণী বিন্যাস :

	বয়স (পূর্ণ বৎসর)							
পুং								
স্ত্রী								

- ১.৮। ৬- ১৪ বছরের কতজন স্কুলে যায় : ছেলে মেয়ে
- ২। নিরাপদ মাতৃ ও জনোর পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাব) :
- ২.১। জন্ম (জীবিত শিশু) হাসপাতালে বাড়িতে প্র অ.....
- ২.২। জন্ম ওজন ২.৫ কেজির নীচে নবজাতকের সংখ্যা
- ২.৩। কোন গর্ভের সন্তান - ১..... ২..... ৩..... ৩+
- ২.৪। জন্মদানের সময় মায়ের বয়স - ২০ বছরের নীচে ২০ বছরের বেশী
- ২.৫। গর্ভবতী অবস্থায় মাতৃসঙ্গল কেন্দ্রে যেতেন কিনা ? হ্যাঁ না
যদি হ্যাঁ হয়, তবে, ৩ বারের বেশী ৩ বারের কম
- ২.৬। যে মায়ের সন্তানের বয়স ১বছরের নীচে, তারা টি. টি. নিয়েছেন কিনা ? ১ ডোজ /২ ডোজ / বুস্টার
- ২.৭। ফলিফার ট্যাবলেট খেয়েছেন কি না ? হ্যাঁ না

১.....

- ২.৮। গর্ভসংক্রান্ত জটিলতা হয়েছিল কিনা? হ্যাঁ না
যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে কি ধরণের সমস্যা - রক্ত শ্রাব / খুব বেশী রক্তাক্ততা / পা ফোলা ও ওজন বাড়ি / ব্লাড প্রেসার বেশী / তড়কা / ২৪ ঘন্টা বা তার বেশী সময় বাচ্চা না নড়া / অন্যান্য।
- ২.৯। জটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা? হ্যাঁ না
- ২.১০। প্রসবের সময় জটিলতা হয়েছিল কিনা? হ্যাঁ না
হ্যাঁ হলে কি ধরণের জটিলতা (ক)
(খ)
(গ)
- ২.১১। প্রসবের সময়ে জটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা? হ্যাঁ না
- ৩। মৃত্যুর পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাবে)
- ৩.১। শিশু মৃত্যুর (১ বছরের নীচে) সংখ্যা - পুং স্ত্রী
কারণ -
- ৩.২। ১- ৫ বছরের বাচ্চার মৃত্যু সংখ্যা - পুং স্ত্রী
কারণ -
- ৩.৩। ৫ বছর ও তদুর্ধ্ব মৃত্যু সংখ্যা - পুং স্ত্রী
কারণ -
- ৩.৪। প্রসূতি মৃত্যুর (প্রসবজনিত কারণে) সংখ্যা
কারণ -
- ৩.৫। মৃত জাতকের সংখ্যা
- ৪। শিশু সুরক্ষার পরিসংখ্যান :
- ৪.১। রোগ প্রতিষেধক টিকাদান (১২ মাস থেকে ২৩ মাস বয়স্ক শিশুদের)
বি.সি.জি. ডি.পি.টি. (৩ ডোজ)..... পোলিও (৩ ডোজ) মিজিল্‌স
- ৪.২। শেষ দুইটি জাত জীবিত শিশুর জন্মের ব্যবধান (বিগত ১২ মাসে জাত এবং একের বেশী গর্ভজাত শিশুর সাপেক্ষে) : ১- ২ বছর ২- ৩ বছর ৩ বছরের উর্ধ্ব
- ৪.৩। ৫ বছরের নীচে কোন বাচ্চা রাতকানা রোগে ভুগছে কিনা? হ্যাঁ না
- ৪.৪। ৫ বছরের নীচে বাচ্চাদের ৬ টি প্রতিরোধ যোগ্য রোগের আক্রমণ পরিসংখ্যান (বিগত ১ বছরে) :
টি. বি. ডিপথেরিয়া ধনুষ্টঙ্কার - ২৮ দিন পর্যন্ত শিশুর
২৯ দিন ও তার বেশী বয়স্ক বাচ্চার হুপিং কাশি পোলিও-
মাইয়েলাইটিস..... হাম
- ৫। প্রজননশীল দম্পতির (১৫ -৪৪) পরিসংখ্যান :

- ৫.১। বিয়ের সময় স্ত্রীর বয়স ১৮ বছরের কম ১৮ বছরের বেশী
- ৫.২। প্রজননশীল দম্পতির জীবিত সন্তান সংখ্যা : ক খ গ
- ৫.৩। গর্ভবতী মহিলার সংখ্যা (সমীক্ষার দিনে)
- গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছরের নিচে গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছর ও তদুর্ধ্বে
- ৫.৪। গর্ভবতী নারী রক্তাক্ততায় ভুগছেন কি না ? হ্যাঁ না
- ৫.৫। গর্ভনিরোধক পদ্ধতি গ্রহণ :
- স্থায়ী পদ্ধতি : ড্যাসেকটমি টিউবেকটমি
- সাময়িক পদ্ধতি : আই.ইউ.ডি. পিল নিরোধ
- ৫.৬। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় মহিলার বয়স কত ছিল ?
- ৫.৭। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় প্রজননশীল দম্পতির কয়টি জীবিত বাচ্চা ছিল ? ছেলে মেয়ে
- ৫.৮। যদি কোনও পদ্ধতি গ্রহণ না করে থাকেন, তার কারণ কি ?
- পদ্ধতি গ্রহণ করার ইচ্ছা আছে ইচ্ছা নেই। যদি ইচ্ছা থাকে, তাহলে ব্যবহার না করার কারণ -
- (ক)
- (খ)
- (গ)
- যদি ইচ্ছা থাকে কোন্ পদ্ধতি গ্রহণ করবেন ?
- টিউবেকটমি পিল
- ৬। প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণের পরিসংখ্যান (কেবলমাত্র প্রজননশীল দম্পতির)
- ৬.১। মহিলা নীচের উল্লিখিত সমস্যাতে ভোগেন কি না ?
- স্রাব যৌনাসে ঘা তলপেটে ব্যথা
- ৬.২। পুরুষ নীচে উল্লিখিত সমস্যাতে ভোগেন কি না?
- মূত্রনালীপথে স্রাব যৌনাসে ঘা কুচকিতে/ অন্ডখলিতে ফোলা
- ৭। বিগত এক বছরে সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্তের সংখ্যা :
- ম্যালেরিয়া টি.বি. কুষ্ঠ আঙ্গিক (৫ বছরের নিচে শিশু
- ৫ বছরের উর্ধ্বে.....) নিউমোনিয়া (৫ বছরের নিচে শিশু

স্বৈচ্ছাসেবী স্বাস্থ্যকর্মীর নাম ও সাক্ষর

প্রতি স্বাক্ষর

(এইচ. ইউ. ইউ স্বাস্থ্য আধিকারিক)

আই.পি.পি.- ৮ (এক্সটেনশন)/আর.সি.এইচ আসানসোল

পরিবার ভিত্তিক প্রারম্ভিক স্বাস্থ্য সমীক্ষা

সমীক্ষার তারিখ

- ১। ব্লকের সাধারণ পরিচয় : এইচ.এ.ইউ ওয়ার্ড নং
- ১.১। গৃহকর্তার নাম
- ১.২। ঠিকানা
- ১.৩। ধর্ম : হিন্দু / মুসলমান / খৃষ্টান / অন্যান্য
- ১.৪। গৃহকর্তার পেশা :
- ১.৫। পরিবারের মাসিক আয়
- ১.৬। জনসংখ্যা : পুরুষ নারী মোট
- ১.৭। জনসংখ্যার বয়স ভিত্তিক শ্রেণী বিন্যাস :

	বয়স (পূর্ণ বৎসর)							
পুং								
স্ত্রী								

- ১.৮। ৬- ১৪ বছরের কতজন স্কুলে যায় : ছেলে মেয়ে
- ২। নিরাপদ মাতৃত্ব ও জন্মের পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাব) :
- ২.১। জন্ম (জীবিত শিশু) হাসপাতালে বাড়ীতে প্র অ.....
- ২.২। জন্ম ওজন ২.৫ কেজির নীচে নবজাতকের সংখ্যা
- ২.৩। কোন গর্ভের সন্তান - ১..... ২..... ৩..... ৩+
- ২.৪। জন্মদানের সময় মায়ের বয়স - ২০ বছরের নীচে ২০ বছরের বেশী
- ২.৫। গর্ভবতী অবস্থায় মাতৃসঙ্গল কেন্দ্রে যেতেন কিনা ? হ্যাঁ না
যদি হ্যাঁ হয়, তবে, ৩ বারের বেশী ৩ বারের কম
- ২.৬। যে মায়াদের সন্তানের বয়স ১বছরের নীচে, তারা টি. টি. নিয়েছেন কিনা ? ১ ডোজ /২ ডোজ / বুস্টার
- ২.৭। ফলিফার ট্যাবলেট খেয়েছেন কি না ? হ্যাঁ না

- ২.৮। গর্ভসংক্রান্ত জটিলতা হয়েছিল কিনা? হ্যাঁ না
যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে কি ধরণের সমস্যা - রক্ত শ্রাব / খুব বেশী রক্তাশ্রিততা / পা ফোলা ও ওজন বাড়ি / ব্লাড প্রেসার বেশী / তড়কা / ২৪ ঘন্টা বা তার বেশী সময় বাচ্চা না নড়া / অন্যান্য ।
- ২.৯। জটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা ? হ্যাঁ না
- ২.১০। প্রসবের সময় জটিলতা হয়েছিল কিনা ? হ্যাঁ না
হ্যাঁ হলে কি ধরণের জটিলতা (ক)
(খ)
(গ)
- ২.১১। প্রসবের সময়ে জটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা ? হ্যাঁ না
- ৩। মৃত্যুর পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাবে)
- ৩.১। শিশু মৃত্যুর (১ বছরের নীচে) সংখ্যা - পুং স্ত্রী
কারণ -
- ৩.২। ১- ৫ বছরের বাচ্চার মৃত্যু সংখ্যা - পুং স্ত্রী
কারণ -
- ৩.৩। ৫ বছর ও তদুর্ধ্বে মৃত্যু সংখ্যা - পুং স্ত্রী
কারণ -
- ৩.৪। প্রসূতি মৃত্যুর (প্রসবজনিত কারণে) সংখ্যা
কারণ -
- ৩.৫। মৃত জাতকের সংখ্যা
- ৪। শিশু সুরক্ষার পরিসংখ্যান :
- ৪.১। রোগ প্রতিষেধক টিকাদান (১২ মাস থেকে ২৩ মাস বয়স্ক শিশুদের)
বি.সি.জি. ডি.পি.টি. (৩ ডোজ)..... পোলিও (৩ ডোজ) মিজিল্‌স
- ৪.২। শেষ দুইটি জাত জীবিত শিশুর জন্মের ব্যবধান (বিগত ১২ মাসে জাত এবং একের বেশী গর্ভজাত শিশুর সাপেক্ষে) : ১- ২ বছর ২- ৩ বছর ৩ বছরের উর্ধ্বে
- ৪.৩। ৫ বছরের নীচে কোন বাচ্চা রাতকানা রোগে ভুগছে কিনা ? হ্যাঁ না
- ৪.৪। ৫ বছরের নীচে বাচ্চাদের ৬ টি প্রতিরোধ যোগ্য রোগের আক্রমণ পরিসংখ্যান (বিগত ১ বছরে) :
টি. বি. ডিপথেরিয়া ধনুষ্টকার - ২৮ দিন পর্যন্ত শিশুর
২৯ দিন ও তার বেশী বয়স্ক বাচ্চার হুপিং কাশি পোলিও-
মাইয়েলাইটিস..... হাম
- ৫। প্রজননশীল দম্পতির (১৫ -৪৪) পরিসংখ্যান :

- ৫.১। বিয়ের সময় জীর বয়স ১৮ বছরের কম ১৮ বছরের বেশী
- ৫.২। প্রজননশীল দম্পতির জীবিত সন্তান সংখ্যা : ক খ গ
- ৫.৩। গর্ভবতী মহিলার সংখ্যা (সমীক্ষার দিনে)
- গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছরের নীচে গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছর ও তদুর্ধ্ব
- ৫.৪। গর্ভবতী নারী রক্তস্রাব ডুগছেন কি না ? হ্যাঁ না
- ৫.৫। গর্ভনিরোধক পদ্ধতি গ্রহণ :
- স্থায়ী পদ্ধতি : ড্যাসেকটমি টিউবেকটমি
- সাময়িক পদ্ধতি : আই.ইউ.ডি. পিল নিরোধ
- ৫.৬। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় মহিলার বয়স কত ছিল ?
- ৫.৭। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় প্রজননশীল দম্পতির কয়টি জীবিত বাচ্চা ছিল ? ছেলে মেয়ে
- ৫.৮। যদি কোনও পদ্ধতি গ্রহণ না করে থাকেন, তার কারণ কি ?
- পদ্ধতি গ্রহণ করার ইচ্ছা আছে ইচ্ছা নেই। যদি ইচ্ছা থাকে, তাহলে ব্যবহার না করার কারণ -
- (ক)
- (খ)
- (গ)
- যদি ইচ্ছা থাকে কোন্ পদ্ধতি গ্রহণ করবেন ?
- টিউবেকটমি পিল
- ৬। প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণের পরিসংখ্যান (কেবলমাত্র প্রজননশীল দম্পতির)
- ৬.১। মহিলা নীচের উল্লিখিত সমস্যাতে ভোগেন কি না ?
- শ্রাব যোনাঙ্গে ঘা তলপেটে ব্যথা
- ৬.২। পুরুষ নীচে উল্লিখিত সমস্যাতে ভোগেন কি না?
- মূত্রনালীপথে শ্রাব যোনাঙ্গে ঘা কুচকিতে/ অন্ডথলিতে ফোলা
- ৭। বিগত এক বছরে সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্তের সংখ্যা :
- ম্যালেরিয়া টি.বি. কুষ্ঠ আন্ড্রিক (৫ বছরের নীচে শিশু
৫ বছরের উর্ধ্ব.....) নিউমোনিয়া (৫ বছরের নীচে শিশু

স্বৈচ্ছাসেবী স্বাস্থ্যকর্মীর নাম ও সাক্ষর

প্রতি স্বাক্ষর

(এইচ. ইউ. ইউ স্বাস্থ্য আধিকারিক)

আই.পি.পি.- ৮ (এক্সটেনশন)/আর.সি.এইচ আসানসোল
পরিবার ভিত্তিক প্রারম্ভিক স্বাস্থ্য সমীক্ষা

সমীক্ষার তারিখ

- ১। ম্লকের সাধারণ পরিচয় : এইচ.এ.ইউ ওয়ার্ড নং
- ১.১। গৃহকর্তার নাম
- ১.২। ঠিকানা
- ১.৩। ধর্ম : হিন্দু / মুসলমান / খৃষ্টান / অন্যান্য
- ১.৪। গৃহকর্তার পেশা :
- ১.৫। পরিবারের মাসিক আয়
- ১.৬। জনসংখ্যা : পুরুষ নারী মোট
- ১.৭। জনসংখ্যার বয়স ভিত্তিক শ্রেণী বিন্যাস :

	বয়স (পূর্ণ বৎসর)							
পুং								
স্ত্রী								

- ১.৮। ৬- ১৪ বছরের কতজন স্কুলে যায় : ছেলে মেয়ে
- ২। নিরাপদ মাতৃত্ব ও জন্মের পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাব) :
- ২.১। জন্ম (জীবিত শিশু) হাসপাতালে বাড়ীতে প্র অ.....
- ২.২। জন্ম ওজন ২.৫ কেজির নীচে নবজাতকের সংখ্যা
- ২.৩। কোন গর্ভের সন্তান - ১..... ২..... ৩..... ৩+
- ২.৪। জন্মদানের সময় মায়ের বয়স - ২০ বছরের নীচে ২০ বছরের বেশী
- ২.৫। গর্ভবতী অবস্থায় মাতৃমঙ্গল কেন্দ্রে যেতেন কিনা ? হ্যাঁ না
যদি হ্যাঁ হয়, তবে, ৩ বারের বেশী ৩ বারের কম
- ২.৬। যে মায়ের সন্তানের বয়স ১বছরের নীচে, তারা টি. টি. নিয়েছেন কিনা ? ১ ডোজ /২ ডোজ / বুস্টার
- ২.৭। ফলিফার ট্যাবলেট খেয়েছেন কি না ? হ্যাঁ না

২.....

- ২.৮। গর্ভসংক্রান্ত জটিলতা হয়েছিল কিনা? হ্যাঁ না
যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে কি ধরণের সমস্যা - রক্ত শ্রাব / খুব বেশী রক্তাক্ততা / পা ফোলা ও ওজন বাড়়া / ব্লাড প্রেসার বেশী / তড়কা / ২৪ ঘন্টা বা তার বেশী সময় বাচ্চা না নড়া / অন্যান্য ।
- ২.৯। জটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা ? হ্যাঁ না
- ২.১০। প্রসবের সময় জটিলতা হয়েছিল কিনা ? হ্যাঁ না
হ্যাঁ হলে কি ধরণের জটিলতা (ক)
(খ)
(গ)
- ২.১১। প্রসবের সময়ে জটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা ? হ্যাঁ না
- ৩। মৃত্যুর পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাবে)
- ৩.১। শিশু মৃত্যুর (১ বছরের নীচে) সংখ্যা - পুং স্ত্রী
কারণ -
- ৩.২। ১- ৫ বছরের বাচ্চার মৃত্যু সংখ্যা - পুং স্ত্রী
কারণ -
- ৩.৩। ৫ বছর ও তদুর্ধ্বে মৃত্যু সংখ্যা - পুং স্ত্রী
কারণ -
- ৩.৪। প্রসূতি মৃত্যুর (প্রসবজনিত কারণে) সংখ্যা
কারণ -
- ৩.৫। মৃত জাতকের সংখ্যা
- ৪। শিশু সুরক্ষার পরিসংখ্যান :
- ৪.১। রোগ প্রতিষেধক টিকাদান (১২ মাস থেকে ২৩ মাস বয়স্ক শিশুদের)
বি.সি.জি. ডি.পি.টি. (৩ ডোজ)..... পোলিও (৩ ডোজ) মিজিল্‌স
- ৪.২। শেষ দুইটি জাত জীবিত শিশুর জনোর ব্যবধান (বিগত ১২ মাসে জাত এবং একের বেশী পর্দাজাত শিশুর সাপেক্ষে) : ১- ২ বছর ২- ৩ বছর ৩ বছরের উর্ধ্বে
- ৪.৩। ৫ বছরের নীচে কোন বাচ্চা রাতকানা রোগে ভুগছে কিনা ? হ্যাঁ না
- ৪.৪। ৫ বছরের নীচে বাচ্চাদের ৬ টি প্রতিরোধ যোগ্য রোগের আক্রমণ পরিসংখ্যান (বিগত ১ বছরে) :
টি. বি. ডিপথেরিয়া ধনুষ্টঙ্কার - ২৮ দিন পর্যন্ত শিশুর
২৯ দিন ও তার বেশী বয়স্ক বাচ্চার হুপিং কাশি পোলিও-
মাইয়েলাইটিস..... হাম
- ৫। প্রজননশীল দম্পতির (১৫ -৪৪) পরিসংখ্যান :

- ৫.১। বিয়ের সময় স্ত্রীর বয়স ১৮ বছরের কম ১৮ বছরের বেশী
- ৫.২। প্রজননশীল দম্পতির জীবিত সন্তান সংখ্যা : ক খ গ
- ৫.৩। গর্ভবতী মহিলার সংখ্যা (সমীক্ষার দিনে)
- গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছরের নিচে গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছর ও তদুর্ধ্বে
- ৫.৪। গর্ভবতী নারী রক্তাক্ততায় ভুগছেন কি না ? হ্যাঁ না
- ৫.৫। গর্ভনিরোধক পদ্ধতি গ্রহণ :
- স্থায়ী পদ্ধতি : ড্যাসেকটামি টিউবেকটামি
- সাময়িক পদ্ধতি : আই.ইউ.ডি. পিল নিরোধ
- ৫.৬। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় মহিলার বয়স কত ছিল ?
- ৫.৭। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় প্রজননশীল দম্পতির কয়টি জীবিত বাচ্চা ছিল ? ছেলে মেয়ে
- ৫.৮। যদি কোনও পদ্ধতি গ্রহণ না করে থাকেন, তার কারণ কি ?
- পদ্ধতি গ্রহণ করার ইচ্ছা আছে ইচ্ছা নেই। যদি ইচ্ছা থাকে, তাহলে ব্যবহার না করার কারণ -

(ক)

(খ)

(গ)

যদি ইচ্ছা থাকে কোন্ পদ্ধতি গ্রহণ করবেন ?

টিউবেকটামি পিল

- ৬। প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণের পরিসংখ্যান (কেবলমাত্র প্রজননশীল দম্পতির)
- ৬.১। মহিলা নীচের উল্লিখিত সমস্যাতে ভোগেন কি না ?
- স্রাব যোনাসে ঘা তলপেটে ব্যথা
- ৬.২। পুরুষ নীচে উল্লিখিত সমস্যাতে ভোগেন কি না ?
- মূত্রনালীপথে স্রাব যোনাসে ঘা কুচকিতে/ অন্ডথলিতে ফোলা
- ৭। বিগত এক বছরে সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্তের সংখ্যা :
- ম্যালেরিয়া টি.বি. কুষ্ঠ আঙ্গিক (৫ বছরের নিচে শিশু
৫ বছরের উর্ধ্বে.....) নিউমোনিয়া (৫ বছরের নিচে শিশু

স্বাস্থ্যসেবী স্বাস্থ্যকর্মীর নাম ও সাক্ষর

প্রতি স্বাক্ষর

(এইচ. ইউ. ইউ স্বাস্থ্য আধিকারিক)

আই.পি.পি.- ৮ (এক্সটেনশন)/আর.সি.এইচ আসানসোল
পরিবার ভিত্তিক প্রারম্ভিক স্বাস্থ্য সমীক্ষা

সমীক্ষার তারিখ

- ১। রক্তের সাধারণ পরিচয় : এইচ.এ.ইউ গ্র্যাভ নং
- ১.১। গৃহকর্তার নাম
- ১.২। ঠিকানা
- ১.৩। ধর্ম : হিন্দু / মুসলমান / খৃষ্টান / অন্যান্য
- ১.৪। গৃহকর্তার পেশা :
- ১.৫। পরিবারের মাসিক আয়
- ১.৬। জনসংখ্যা : পুরুষ নারী মোট
- ১.৭। জনসংখ্যার বয়স ভিত্তিক শ্রেণী বিন্যাস :

	বয়স (পূর্ণ বৎসর)							
পুং								
স্ত্রী								

- ১.৮। ৬- ১৪ বছরের কতজন স্কুলে যায় : ছেলে মেয়ে
- ২। নিরাপদ মাতৃত্ব ও জন্যের পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাব) :
- ২.১। জন্য (জীবিত শিশু) হাসপাতালে বাড়িতে প্র অ.....
- ২.২। জন্য ওজন ২.৫ কেজির নীচে নবজাতকের সংখ্যা
- ২.৩। কোন গর্ভের সন্তান - ১..... ২..... ৩..... ৩+
- ২.৪। জন্মদানের সময় মায়ের বয়স - ২০ বছরের নীচে ২০ বছরের বেশী
- ২.৫। গর্ভবতী অবস্থায় মাতৃমঙ্গল কেন্দ্রে যেতেন কিনা ? হ্যাঁ না
যদি হ্যাঁ হয়, তবে, ৩ বারের বেশী ৩ বারের কম
- ২.৬। যে মায়ের সন্তানের বয়স ১বছরের নীচে, তারা টি. টি. নিয়েছেন কিনা ? ১ ডোজ /২ ডোজ / বৃষ্টার
- ২.৭। ফলিফার ট্যাবলেট খেয়েছেন কি না ? হ্যাঁ না

২.....

- ২.৮। গর্ভসংক্রান্ত জটিলতা হয়েছিল কিনা? হ্যাঁ না
যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে কি ধরণের সমস্যা - রক্ত শ্রাব / খুব বেশী রক্তাক্ততা / পা ফোলা ও ওজন বাড়া / ব্লাড প্রেসার বেশী / তড়কা / ২৪ ঘন্টা বা তার বেশী সময় বাচ্চা না নড়া / অন্যান্য।
- ২.৯। জটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা? হ্যাঁ না
- ২.১০। প্রসবের সময় জটিলতা হয়েছিল কিনা? হ্যাঁ না
হ্যাঁ হলে কি ধরণের জটিলতা (ক)
(খ)
(গ)
- ২.১১। প্রসবের সময়ে জটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা? হ্যাঁ না
- ৩। মৃত্যুর পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাবে)
- ৩.১। শিশু মৃত্যুর (১ বছরের নীচে) সংখ্যা - পুং স্ত্রী
কারণ -
- ৩.২। ১- ৫ বছরের বাচ্চার মৃত্যু সংখ্যা - পুং স্ত্রী
কারণ -
- ৩.৩। ৫ বছর ও তদুর্ধ্বে মৃত্যু সংখ্যা - পুং স্ত্রী
কারণ -
- ৩.৪। প্রসূতি মৃত্যুর (প্রসবজনিত কারণে) সংখ্যা
কারণ -
- ৩.৫। মৃত জাতকের সংখ্যা
- ৪। শিশু সুরক্ষার পরিসংখ্যান :
- ৪.১। রোগ প্রতিষেধক টিকাদান (১২ মাস থেকে ২৩ মাস বয়স্ক শিশুদের)
বি.সি.জি. ডি.পি.টি. (৩ ডোজ) পোলিও (৩ ডোজ) মিজিল্‌স
- ৪.২। শেষ দুইটি জাত জীবিত শিশুর জন্মের ব্যবধান (বিগত ১২ মাসে জাত এবং একের বেশী গর্ভজাত শিশুর সাপেক্ষে) : ১- ২ বছর ২- ৩ বছর ৩ বছরের উর্ধ্বে
- ৪.৩। ৫ বছরের নীচে কোন বাচ্চা রাতকানা রোগে ভুগছে কিনা? হ্যাঁ না
- ৪.৪। ৫ বছরের নীচে বাচ্চাদের ৬ টি প্রতিরোধ যোগ্য রোগের আক্রমণ পরিসংখ্যান (বিগত ১ বছরে) :
টি. বি. ডিপথেরিয়া ধনুষ্ঠকার - ২৮ দিন পর্যন্ত শিশুর
২৯ দিন ও তার বেশী বয়স্ক বাচ্চার হপিং কাশি পোলিও-
মাইয়েলাইটিস হাম
- ৫। প্রজননশীল দম্পতির (১৫ - ৪৪) পরিসংখ্যান :

- ৫.১। বিয়ের সময় স্ত্রীর বয়স ১৮ বছরের কম ১৮ বছরের বেশী
- ৫.২। প্রজননশীল দম্পতির জীবিত সন্তান সংখ্যা : ক খ গ
- ৫.৩। গর্ভবতী মহিলার সংখ্যা (সমীক্ষার দিনে)
- গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছরের নীচে গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছর ও তদুর্ধ্বে
- ৫.৪। গর্ভবতী নারী রক্তাক্ততায় ভুগছেন কি না ? হ্যাঁ না
- ৫.৫। গর্ভনিরোধক পদ্ধতি গ্রহণ :
- স্থায়ী পদ্ধতি : ডায়াসেকটমি টিউবেকটমি
- সাময়িক পদ্ধতি : আই.ইউ.ডি. পিল নিরোধ
- ৫.৬। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় মহিলার বয়স কত ছিল ?
- ৫.৭। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় প্রজননশীল দম্পতির কয়টি জীবিত বাচ্চা ছিল ? ছেলে মেয়ে
- ৫.৮। যদি কোনও পদ্ধতি গ্রহণ না করে থাকেন, তার কারণ কি ?
- পদ্ধতি গ্রহণ করার ইচ্ছা আছে ইচ্ছা নেই। যদি ইচ্ছা থাকে, তাহলে ব্যবহার না করার কারণ -
- (ক)
- (খ)
- (গ)
- যদি ইচ্ছা থাকে কোন পদ্ধতি গ্রহণ করবেন ?
- টিউবেকটমি পিল
- ৬। প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণের পরিসংখ্যান (কেবলমাত্র প্রজননশীল দম্পতির)
- ৬.১। মহিলা নীচের উল্লিখিত সমস্যাতে ভোগেন কি না ?
- স্রাব যৌনাসে ঘা তলপেটে ব্যথা
- ৬.২। পুরুষ নীচে উল্লিখিত সমস্যাতে ভোগেন কি না?
- মূত্রনালীপথে স্রাব যৌনাসে ঘা কুচকিতে/ অন্ডখলিতে ফোলা
- ৭। বিগত এক বছরে সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্তের সংখ্যা :
- ম্যালেরিয়া টি.বি. কুষ্ঠ আন্ত্রিক (৫ বছরের নীচে শিশু
৫ বছরের উর্ধ্বে.....) নিউমোনিয়া (৫ বছরের নীচে শিশু

স্বৈচ্ছাসেবী স্বাস্থ্যকর্মীর নাম ও সাক্ষর

প্রতি স্বাক্ষর

(এইচ. ইউ. ইউ স্বাস্থ্য আধিকারিক)

আই.পি.পি.- ৮ (এক্সটেনশন)/আর.সি.এইচ আসানসোল
পরিবার ভিত্তিক প্রারম্ভিক স্বাস্থ্য সমীক্ষা

সমীক্ষার তারিখ

- ১। ব্লকের সাধারণ পরিচয় : এইচ.এ.ইউ ওয়ার্ড নং
- ১.১। গৃহকর্তার নাম
- ১.২। ঠিকানা
- ১.৩। ধর্ম : হিন্দু / মুসলমান / খৃষ্টান / অন্যান্য
- ১.৪। গৃহকর্তার পেশা :
- ১.৫। পরিবারের মাসিক আয়
- ১.৬। জনসংখ্যা : পুরুষ নারী মোট
- ১.৭। জনসংখ্যার বয়স ভিত্তিক শ্রেণী বিন্যাস :

	বয়স (পূর্ণ বৎসর)							
পুং								
স্ত্রী								

- ১.৮। ৬- ১৪ বছরের কতজন স্কুলে যায় : ছেলে মেয়ে
- ২। নিরাপদ মাতৃত্ব ও জন্মের পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাব) :
- ২.১। জন্ম (জীবিত শিশু) হাসপাতালে বাড়ীতে প্র অ.....
- ২.২। জন্ম ওজন ২.৫ কেজির নীচে নবজাতকের সংখ্যা
- ২.৩। কোন গর্ভের সন্তান - ১..... ২..... ৩..... ৩+
- ২.৪। জন্মদানের সময় মায়ের বয়স - ২০ বছরের নীচে ২০ বছরের বেশী
- ২.৫। গর্ভবতী অবস্থায় মাতৃমঙ্গল কেন্দ্রে যেতেন কিনা ? হ্যাঁ না
যদি হ্যাঁ হয়, তবে, ৩ বারের বেশী ৩ বারের কম
- ২.৬। যে মায়ের সন্তানের বয়স ১বছরের নীচে, তারা টি. টি. নিয়েছেন কিনা ? ১ ডোজ / ২ ডোজ / বুস্টার
- ২.৭। ফলিফার ট্যাবলেট খেয়েছেন কি না ? হ্যাঁ না

২.....

- ২.৮। গর্ভসংক্রান্ত জটিলতা হয়েছিল কিনা? হ্যাঁ না
যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে কি ধরনের সমস্যা - রক্ত শ্রাব / খুব বেশী রক্তাল্পতা / পা ফোলা ও ওজন বাড়া / ব্লাড প্রেসার বেশী / তড়কা / ২৪ ঘন্টা বা তার বেশী সময় বাচ্চা না নড়া / অন্যান্য।
- ২.৯। জটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা? হ্যাঁ না
- ২.১০। প্রসবের সময় জটিলতা হয়েছিল কিনা? হ্যাঁ না
হ্যাঁ হলে কি ধরনের জটিলতা (ক)
(খ)
(গ)
- ২.১১। প্রসবের সময়ে জটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা? হ্যাঁ না
- ৩। মৃত্যুর পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাবে)
- ৩.১। শিশু মৃত্যুর (১ বছরের নীচে) সংখ্যা - পুং স্ত্রী
কারণ -
- ৩.২। ১- ৫ বছরের বাচ্চার মৃত্যু সংখ্যা - পুং স্ত্রী
কারণ -
- ৩.৩। ৫ বছর ও তদুর্ধ্বে মৃত্যু সংখ্যা - পুং স্ত্রী
কারণ -
- ৩.৪। প্রসূতি মৃত্যুর (প্রসবজনিত কারণে) সংখ্যা
কারণ -
- ৩.৫। মৃত জাতকের সংখ্যা
- ৪। শিশু সুরক্ষার পরিসংখ্যান :
- ৪.১। রোগ প্রতিষেধক টিকাদান (১২ মাস থেকে ২৩ মাস বয়স্ক শিশুদের)
বি.সি.জি. ডি.পি.টি. (৩ ডোজ)..... পোলিও (৩ ডোজ) মিজিল্‌স
- ৪.২। শেষ দুইটি জাত জীবিত শিশুর জন্মের ব্যবধান (বিগত ১২ মাসে জাত এবং একের বেশী গর্ভজাত শিশুর সাপেক্ষে) : ১- ২ বছর ২- ৩ বছর ৩ বছরের উর্ধ্বে
- ৪.৩। ৫ বছরের নীচে কোন বাচ্চা রাতকানা রোগে ভুগছে কিনা? হ্যাঁ না
- ৪.৪। ৫ বছরের নীচে বাচ্চাদের ৬ টি প্রতিরোধ যোগ্য রোগের আক্রমণ পরিসংখ্যান (বিগত ১ বছরে) :
টি. বি. ডিপথেরিয়া ধনুষ্টকার - ২৮ দিন পর্যন্ত শিশুর
২৯ দিন ও তার বেশী বয়স্ক বাচ্চার ইপিং কাশি পোসিও-
মাইয়েলাইটিস..... হাম
- ৫। প্রজননশীল দম্পতির (১৫ -৪৪) পরিসংখ্যান :

- ৫.১। বিয়ের সময় স্ত্রীর বয়স ১৮ বছরের কম ১৮ বছরের বেশী
- ৫.২। প্রজননশীল দম্পতির জীবিত সন্তান সংখ্যা : ক খ গ
- ৫.৩। গর্ভবতী মহিলার সংখ্যা (সমীক্ষার দিনে)
- গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছরের নীচে গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছর ও তদুর্ধ্বে
- ৫.৪। গর্ভবতী নারী রক্তাক্ততায় ভুগছেন কি না ? হ্যাঁ না
- ৫.৫। গর্ভনিরোধক পদ্ধতি গ্রহণ :
- স্থায়ী পদ্ধতি : ড্যাসেকটমি টিউবেকটমি
- সাময়িক পদ্ধতি : আই.ইউ.ডি. পিল নিরোধ
- ৫.৬। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় মহিলার বয়স কত ছিল ?
- ৫.৭। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় প্রজননশীল দম্পতির কয়টি জীবিত বাচ্চা ছিল ? ছেলে মেয়ে
- ৫.৮। যদি কোনও পদ্ধতি গ্রহণ না করে থাকেন, তার কারণ কি ?
- পদ্ধতি গ্রহণ করার ইচ্ছা আছে ইচ্ছা নেই। যদি ইচ্ছা থাকে, তাহলে ব্যবহার না করার কারণ -

(ক)

(খ)

(গ)

যদি ইচ্ছা থাকে কোন্ পদ্ধতি গ্রহণ করবেন ?

টিউবেকটমি পিল

- ৬। প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণের পরিসংখ্যান (কেবলমাত্র প্রজননশীল দম্পতির)
- ৬.১। মহিলা নীচের উল্লিখিত সমস্যাতে ভোগেন কি না ?
- স্রাব যৌনসঙ্গে ঘা তলপেটে ব্যথা
- ৬.২। পুরুষ নীচে উল্লিখিত সমস্যাতে ভোগেন কি না?
- মূত্রনালীপথে স্রাব যৌনসঙ্গে ঘা কুচকিতে/ অন্ডথলিতে ফোলা
- ৭। বিগত এক বছরে সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্তের সংখ্যা :
- ম্যালেরিয়া টি.বি. কুষ্ঠ আঙ্গিক (৫ বছরের নীচে শিশু
- ৫ বছরের উর্ধ্বে.....) নিউমোনিয়া (৫ বছরের নীচে শিশু

স্বৈচ্ছাসেবী স্বাস্থ্যকর্মীর নাম ও স্বাক্ষর

প্রতি স্বাক্ষর

(এইচ. ইউ. ইউ স্বাস্থ্য আধিকারিক)

আই.পি.পি.- ৮ (এক্সটেনশন)/আর.সি.এইচ আসানসোল
পরিবার ভিত্তিক প্রারম্ভিক স্বাস্থ্য সমীক্ষা

সমীক্ষার তারিখ

- ১। রক্তের সাধারণ পরিচয় : এইচ.এ.ইউ ওয়ার্ড নং
- ১.১। গৃহকর্তার নাম
- ১.২। ঠিকানা
- ১.৩। ধর্ম : হিন্দু / মুসলমান / খ্রীষ্টান / অন্যান্য
- ১.৪। গৃহকর্তার পেশা :
- ১.৫। পরিবারের মাসিক আয়
- ১.৬। জনসংখ্যা : পুরুষ নারী মোট
- ১.৭। জনসংখ্যার বয়স ভিত্তিক শ্রেণী বিন্যাস :

		বয়স (পূর্ণ বৎসর)							
পুং									
স্ত্রী									

- ১.৮। ৬- ১৪ বছরের কতজন স্কুলে যায় : ছেলে মেয়ে
- ২। নিরাপদ মাতৃ ও জন্মের পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাব) :
- ২.১। জন্ম (জীবিত শিশু) হাসপাতালে বাড়ীতে প্র অ.....
- ২.২। জন্ম ওজন ২.৫ কেজির নীচে নবজাতকের সংখ্যা
- ২.৩। কোন গর্ভের সন্তান - ১..... ২..... ৩..... ৩+
- ২.৪। জন্মদানের সময় মায়ের বয়স - ২০ বছরের নীচে ২০ বছরের বেশী
- ২.৫। গর্ভবতী অবস্থায় মাতৃমঙ্গল কেন্দ্রে যেতেন কিনা ? হ্যাঁ না
যদি হ্যাঁ হয়, তবে, ৩ বারের বেশী ৩ বারের কম
- ২.৬। যে মায়ের সন্তানের বয়স ১বছরের নীচে, তারা টি. টি. নিয়েছেন কিনা ? ১ ডোজ /২ ডোজ / বৃষ্টার
- ২.৭। ফলিফার ট্যাবলেট খেয়েছেন কি না ? হ্যাঁ না

- ২.৮। গর্ভসংক্রান্ত জটিলতা হয়েছিল কিনা? হ্যাঁ না
যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে কি ধরণের সমস্যা - রক্ত স্রাব / খুব বেশী রক্তাক্ততা / পা ফোলা ও ওজন বাড়ি / ব্লাড প্রেসার বেশী / তড়কা / ২৪ ঘন্টা বা তার বেশী সময় বাচ্চা না নড়া / অন্যান্য।
- ২.৯। জটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা? হ্যাঁ না
- ২.১০। প্রসবের সময় জটিলতা হয়েছিল কিনা? হ্যাঁ না
হ্যাঁ হলে কি ধরণের জটিলতা (ক)
(খ)
(গ)
- ২.১১। প্রসবের সময়ে জটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা? হ্যাঁ না
- ৩। মৃত্যুর পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাবে)
- ৩.১। শিশু মৃত্যুর (১ বছরের নীচে) সংখ্যা - পুং স্ত্রী
কারণ -
- ৩.২। ১- ৫ বছরের বাচ্চার মৃত্যু সংখ্যা - পুং স্ত্রী
কারণ -
- ৩.৩। ৫ বছর ও তদুর্ধ্বে মৃত্যু সংখ্যা - পুং স্ত্রী
কারণ -
- ৩.৪। প্রসূতি মৃত্যুর (প্রসবজনিত কারণে) সংখ্যা
কারণ -
- ৩.৫। মৃত জাতকের সংখ্যা
- ৪। শিশু সুরক্ষার পরিসংখ্যান :
- ৪.১। রোগ প্রতিষেধক টিকাদান (১২ মাস থেকে ২৩ মাস বয়স্ক শিশুদের)
বি.সি.জি. ডি.পি.টি. (৩ ডোজ) পোলিও (৩ ডোজ) মিজিল্‌স
- ৪.২। শেষ দুইটি জাত জীবিত শিশুর জন্মের ব্যবধান (বিগত ১২ মাসে জাত এবং একের বেশী গর্ভজাত শিশুর সাপেক্ষে) : ১- ২ বছর ২- ৩ বছর ৩ বছরের উর্ধ্বে
- ৪.৩। ৫ বছরের নীচে কোন বাচ্চা রাতকানা রোগে ভুগছে কিনা? হ্যাঁ না
- ৪.৪। ৫ বছরের নীচে বাচ্চাদের ৬ টি প্রতিরোধ যোগ্য রোগের আক্রমণ পরিসংখ্যান (বিগত ১ বছরে) :
টি. বি. ডিপথেরিয়া ধনুষ্টঙ্কার - ২৮ দিন পর্যন্ত শিশুর
২৯ দিন ও তার বেশী বয়স্ক বাচ্চার ইপিং কাশি পোলিও-
মাইয়েলাইটিস হাম
- ৫। প্রজননশীল দম্পতির (১৫ -৪৪) পরিসংখ্যান :

- ৫.১। বিয়ের সময় স্ত্রীর বয়স ১৮ বছরের কম ১৮ বছরের বেশী
- ৫.২। প্রজননশীল দম্পতির জীবিত সন্তান সংখ্যা : ক খ গ
- ৫.৩। গর্ভবতী মহিলার সংখ্যা (সমীক্ষার দিনে)
- গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছরের নিচে গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছর ও তদুর্ধ্বে
- ৫.৪। গর্ভবতী নারী রক্তাক্ততায় ভুগছেন কি না ? হ্যাঁ না
- ৫.৫। গর্ভনিরোধক পদ্ধতি গ্রহণ :
- স্থায়ী পদ্ধতি : ড্যাসেকটামি টিউবেকটামি
- সাময়িক পদ্ধতি : আই.ইউ.ডি. পিল নিরোধ
- ৫.৬। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় মহিলার বয়স কত ছিল ?
- ৫.৭। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় প্রজননশীল দম্পতির কয়টি জীবিত বাচ্চা ছিল ? ছেলে মেয়ে
- ৫.৮। যদি কোনও পদ্ধতি গ্রহণ না করে থাকেন, তার কারণ কি ?
- পদ্ধতি গ্রহণ করার ইচ্ছা আছে ইচ্ছা নেই। যদি ইচ্ছা থাকে, তাহলে ব্যবহার না করার কারণ -
- (ক)
- (খ)
- (গ)
- যদি ইচ্ছা থাকে কোন্ পদ্ধতি গ্রহণ করবেন ?
- টিউবেকটামি পিল
- ৬। প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণের পরিসংখ্যান (কেবলমাত্র প্রজননশীল দম্পতির)
- ৬.১। মহিলা নীচের উল্লিখিত সমস্যাতে ভোগেন কি না ?
- শ্রাব যৌনাসে ঘা তলপেটে ব্যথা
- ৬.২। পুরুষ নীচে উল্লিখিত সমস্যাতে ভোগেন কি না?
- মূত্রনালীপথে শ্রাব যৌনাসে ঘা কুচকিতে/ অন্ডথলিতে ফোলা
- ৭। বিগত এক বছরে সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্তের সংখ্যা :
- ম্যালেরিয়া টি.বি. কুষ্ঠ আন্ট্রিক (৫ বছরের নিচে শিশু
- ৫ বছরের উর্ধ্বে.....) নিউমোনিয়া (৫ বছরের নিচে শিশু

স্বৈচ্ছাসেবী স্বাস্থ্যকর্মীর নাম ও স্বাক্ষর

প্রতি স্বাক্ষর

(এইচ. ইউ. ইউ স্বাস্থ্য আধিকারিক)

আই.পি.পি.- ৮ (এক্সটেনশন)/আর.সি.এইচ আসানসোল
পরিবার ভিত্তিক প্রারম্ভিক স্বাস্থ্য সমীক্ষা

সমীক্ষার তারিখ

- ১। রকের সাধারণ পরিচয় : এইচ.এ.ইউ ওয়ার্ড নং
- ১.১। গৃহকর্তার নাম
- ১.২। ঠিকানা
- ১.৩। ধর্ম : হিন্দু / মুসলমান / খৃষ্টান / অন্যান্য
- ১.৪। গৃহকর্তার পেশা :
- ১.৫। পরিবারের মাসিক আয়
- ১.৬। জনসংখ্যা : পুরুষ নারী মোট
- ১.৭। জনসংখ্যার বয়স ভিত্তিক শ্রেণী বিন্যাস :

		বয়স (পূর্ণ বৎসর)							
পুং									
স্ত্রী									

- ১.৮। ৬- ১৪ বছরের কতজন স্কুলে যায় : ছেলে মেয়ে
- ২। নিরাপদ মাতৃত্ব ও জন্মের পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাব) :
- ২.১। জন্ম (জীবিত শিশু) হাসপাতালে বাড়ীতে প্র অ.....
- ২.২। জন্ম ওজন ২.৫ কেজির নীচে নবজাতকের সংখ্যা
- ২.৩। কোন গর্ভের সন্তান - ১..... ২..... ৩..... ৩+
- ২.৪। জন্মদানের সময় মায়ের বয়স - ২০ বছরের নীচে ২০ বছরের বেশী
- ২.৫। গর্ভবতী অবস্থায় মাতৃমঙ্গল কেন্দ্রে যেতেন কিনা ? হ্যাঁ না
যদি হ্যাঁ হয়, তবে, ৩ বারের বেশী ৩ বারের কম
- ২.৬। যে মায়ের সন্তানের বয়স ১বছরের নীচে, তারা টি. টি. নিয়েছেন কিনা ? ১ ডোজ /২ ডোজ / বুস্টার
- ২.৭। ফলিফার ট্যাবলেট খেয়েছেন কি না ? হ্যাঁ না

২.....

- ২.৮। গর্ভসংক্রান্ত জটিলতা হয়েছিল কিনা? হ্যাঁ না
যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে কি ধরণের সমস্যা - রক্ত শ্রাব / খুব বেশী রক্তাশ্রিততা / পা ফোলা ও ওজন বাড়়া / ব্লাড প্রেসার বেশী / তড়কা / ২৪ ঘন্টা বা তার বেশী সময় বাচ্চা না নড়া / অন্যান্য।
- ২.৯। জটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা? হ্যাঁ না
- ২.১০। প্রসবের সময় জটিলতা হয়েছিল কিনা? হ্যাঁ না
হ্যাঁ হলে কি ধরণের জটিলতা (ক)
(খ)
(গ)
- ২.১১। প্রসবের সময়ে জটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা? হ্যাঁ না
- ৩। মৃত্যুর পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাবে)
- ৩.১। শিশু মৃত্যুর (১ বছরের নিচে) সংখ্যা - পুং স্ত্রী
কারণ -
- ৩.২। ১- ৫ বছরের বাচ্চার মৃত্যু সংখ্যা - পুং স্ত্রী
কারণ -
- ৩.৩। ৫ বছর ও তদুর্ধ্বে মৃত্যু সংখ্যা - পুং স্ত্রী
কারণ -
- ৩.৪। প্রসূতি মৃত্যুর (প্রসবজনিত কারণে) সংখ্যা
কারণ -
- ৩.৫। মৃত জাতকের সংখ্যা
- ৪। শিশু সুরক্ষার পরিসংখ্যান :
- ৪.১। রোগ প্রতিষেধক টিকাদান (১২ মাস থেকে ২৩ মাস বয়স্ক শিশুদের)
বি.সি.জি. ডি.পি.টি. (৩ ডোজ)..... পোলিও (৩ ডোজ) মিডিলস
- ৪.২। শেষ দুইটি জাত জীবিত শিশুর জনোর ব্যবধান (বিগত ১২ মাসে জাত এবং একের বেশী গর্ভজাত শিশুর সাপেক্ষে) : ১- ২ বছর ২- ৩ বছর ৩ বছরের উর্ধ্বে
- ৪.৩। ৫ বছরের নিচে কোন বাচ্চা রাতকানা রোগে ভুগছে কিনা? হ্যাঁ না
- ৪.৪। ৫ বছরের নিচে বাচ্চাদের ৬ টি প্রতিরোধ যোগ্য রোগের আক্রমণ পরিসংখ্যান (বিগত ১ বছরে) :
টি. বি. ডিপথেরিয়া ধনুষ্ট্রকার - ২৮ দিন পর্যন্ত শিশুর
২৯ দিন ও তার বেশী বয়স্ক বাচ্চার হপিং কাশি পোলিও-
মাইয়েলাইটিস..... হাম
- ৫। প্রজননশীল দম্পতির (১৫ -৪৪) পরিসংখ্যান :

- ৫.১। বিয়ের সময় স্ত্রীর বয়স ১৮ বছরের কম ১৮ বছরের বেশী
- ৫.২। প্রজননশীল দম্পতির জীবিত সন্তান সংখ্যা : ক খ গ
- ৫.৩। গর্ভবতী মহিলার সংখ্যা (সমীক্ষার দিনে)
- গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছরের নিচে গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছর ও তদুর্ধ্বে
- ৫.৪। গর্ভবতী নারী রক্তাক্ততায় ভুগছেন কি না ? হ্যাঁ না
- ৫.৫। গর্ভনিরোধক পদ্ধতি গ্রহণ :
- স্থায়ী পদ্ধতি : ড্যাসেকটামি টিউবেকটামি
- সাময়িক পদ্ধতি : আই.ইউ.ডি. পিল নিরোধ
- ৫.৬। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় মহিলার বয়স কত ছিল ?
- ৫.৭। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় প্রজননশীল দম্পতির কয়টি জীবিত বাচ্চা ছিল ? ছেলে মেয়ে
- ৫.৮। যদি কোনও পদ্ধতি গ্রহণ না করে থাকেন, তার কারণ কি ?
- পদ্ধতি গ্রহণ করার ইচ্ছা আছে ইচ্ছা নেই। যদি ইচ্ছা থাকে, তাহলে ব্যবহার না করার কারণ -
- (ক)
- (খ)
- (গ)
- যদি ইচ্ছা থাকে কোন পদ্ধতি গ্রহণ করবেন ?
- টিউবেকটামি পিল
- ৬। প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণের পরিসংখ্যান (কেবলমাত্র প্রজননশীল দম্পতির)
- ৬.১। মহিলা নিচের উল্লিখিত সমস্যাতে ভোগেন কি না ?
- স্রাব যৌনসঙ্গে ঘা তলপেটে ব্যথা
- ৬.২। পুরুষ নিচে উল্লিখিত সমস্যাতে ভোগেন কি না?
- মূত্রনালীপথে স্রাব যৌনসঙ্গে ঘা কুচকিতে/ অন্তর্ভুক্তিতে ফোলা
- ৭। বিগত এক বছরে সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্তের সংখ্যা :
- ম্যালেরিয়া টি.বি. কুষ্ঠ আঙ্গিক (৫ বছরের নিচে শিশু
৫ বছরের উর্ধ্বে.....) নিউমোনিয়া (৫ বছরের নিচে শিশু

স্বৈচ্ছাসেবী স্বাস্থ্যকর্মীর নাম ও সাক্ষর

প্রতি স্বাক্ষর

(এইচ. ইউ. ইউ স্বাস্থ্য আধিকারিক)

আই.পি.পি.- ৮ (এক্সার্চেশন)/আর সি.এইচ আসানসোল
পরিবার ভিত্তিক প্রারম্ভিক স্বাস্থ্য সমীক্ষা

সমীক্ষার তারিখ

- ১। রক্তের সাধারণ পরিচয় : এইচ.এ.ইউ গ্র্যাভ নং
- ১.১। গৃহকর্তার নাম
- ১.২। ঠিকানা
- ১.৩। ধর্ম : হিন্দু / মুসলমান / খৃষ্টান / অন্যান্য
- ১.৪। গৃহকর্তার পেশা :
- ১.৫। পরিবারের মাসিক আয়
- ১.৬। জনসংখ্যা : পুরুষ নারী মোট
- ১.৭। জনসংখ্যার বয়স ডিভিক শ্রেণী বিন্যাস :

	বয়স (পূর্ণ বৎসর)							
পুং								
স্ত্রী								

- ১.৮। ৬- ১৪ বছরের কতজন স্কুলে যায় : ছেলে মেয়ে
- ২। নিরাপদ মাতৃত্ব ও জনোর পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাব) :
- ২.১। জন্ম (জীবিত শিশু) হাসপাতালে বাড়ীতে প্র অ.....
- ২.২। জন্ম ওজন ২.৫ কেজির নীচে নবজাতকের সংখ্যা
- ২.৩। কোন গর্ভের সন্তান - ১..... ২..... ৩..... ৩+
- ২.৪। জন্মদানের সময় মায়ের বয়স - ২০ বছরের নীচে ২০ বছরের বেশী
- ২.৫। গর্ভবতী অবস্থায় মাতৃমঙ্গল কেন্দ্রে যেতেন কিনা ? হ্যাঁ না
যদি হ্যাঁ হয়, তবে, ৩ বারের বেশী ৩ বারের কম
- ২.৬। যে মায়ের সন্তানের বয়স ১বছরের নীচে, তারা টি. টি. নিয়েছেন কিনা ? ১ ডোজ /২ ডোজ / বৃষ্টার
- ২.৭। ফলিফার ট্যাবলেট খেয়েছেন কি না ? হ্যাঁ না

- ২.৮। গর্ভসংক্রান্ত জটিলতা হয়েছিল কিনা? হ্যাঁ না
যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে কি ধরনের সমস্যা - রক্ত শ্রাব / খুব বেশী রক্তাক্ততা / পা ফোলা ও ওজন বাড়়া / ব্লাড প্রেসার বেশী / তড়কা / ২৪ ঘন্টা বা তার বেশী সময় বাচ্চা না নড়া / অন্যান্য ।
- ২.৯। জটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা ? হ্যাঁ না
- ২.১০। প্রসবের সময় জটিলতা হয়েছিল কিনা ? হ্যাঁ না
হ্যাঁ হলে কি ধরনের জটিলতা (ক)
(খ)
(গ)
- ২.১১। প্রসবের সময়ে জটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা ? হ্যাঁ না
- ৩। মৃত্যুর পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাবে)
- ৩.১। শিশু মৃত্যুর (১ বছরের নীচে) সংখ্যা - পুং স্ত্রী
কারণ -
- ৩.২। ১- ৫ বছরের বাচ্চার মৃত্যু সংখ্যা - পুং স্ত্রী
কারণ -
- ৩.৩। ৫ বছর ও তদুর্ধ্বে মৃত্যু সংখ্যা - পুং স্ত্রী
কারণ -
- ৩.৪। প্রসূতি মৃত্যুর (প্রসবজনিত কারণে) সংখ্যা
কারণ -
- ৩.৫। মৃত জাতকের সংখ্যা
- ৪। শিশু সুরক্ষার পরিসংখ্যান :
- ৪.১। রোগ প্রতিষেধক টিকাদান (১২ মাস থেকে ২৩ মাস বয়স্ক শিশুদের)
বি.সি.জি. ডি.পি.টি. (৩ ডোজ)..... পোলিও (৩ ডোজ) মিজিল্‌স
- ৪.২। শেষ দুইটি জাত জীবিত শিশুর জনোর ব্যবধান (বিগত ১২ মাসে জাত এবং একের বেশী গর্ভজাত শিশুর সাপেক্ষে) : ১- ২ বছর ২- ৩ বছর ৩ বছরের উর্ধ্বে
- ৪.৩। ৫ বছরের নীচে কোন বাচ্চা রাতকানা রোগে ভুগছে কিনা ? হ্যাঁ না
- ৪.৪। ৫ বছরের নীচে বাচ্চাদের ৬ টি প্রতিরোধ যোগ্য রোগের আক্রমণ পরিসংখ্যান (বিগত ১ বছরে) :
টি. বি. ডিপথেরিয়া ধনুষ্ঠকার - ২৮ দিন পর্যন্ত শিশুর
২৯ দিন ও তার বেশী বয়স্ক বাচ্চার হুপিং কাশি পোলিও-
মাইয়েলাইটিস..... হাম
- ৫। প্রজননশীল দম্পতির (১৫ - ৪৪) পরিসংখ্যান :

- ৫.১। বিয়ের সময় স্ত্রীর বয়স ১৮ বছরের কম ১৮ বছরের বেশী
- ৫.২। প্রজননশীল দম্পতির জীবিত সন্তান সংখ্যা : ক খ গ
- ৫.৩। গর্ভবতী মহিলার সংখ্যা (সমীক্ষার দিনে)
- গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছরের নীচে গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছর ও তদুর্ধ্বে
- ৫.৪। গর্ভবতী নারী রক্তাক্ততায় ভুগছেন কি না ? হ্যাঁ না
- ৫.৫। গর্ভনিরোধক পদ্ধতি গ্রহণ :
- স্থায়ী পদ্ধতি : ডায়াসেকটমি টিউবেকটমি
- সাময়িক পদ্ধতি : আই.ইউ.ডি. পিল নিরোধ
- ৫.৬। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় মহিলার বয়স কত ছিল ?
- ৫.৭। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় প্রজননশীল দম্পতির কয়টি জীবিত বাচ্চা ছিল ? ছেলে মেয়ে
- ৫.৮। যদি কোনও পদ্ধতি গ্রহণ না করে থাকেন, তার কারণ কি ?
- পদ্ধতি গ্রহণ করার ইচ্ছা আছে ইচ্ছা নেই। যদি ইচ্ছা থাকে, তাহলে ব্যবহার না করার কারণ -

(ক)

(খ)

(গ)

যদি ইচ্ছা থাকে কোন্ পদ্ধতি গ্রহণ করবেন ?

টিউবেকটমি পিল

৬। প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণের পরিসংখ্যান (কেবলমাত্র প্রজননশীল দম্পতির)

৬.১। মহিলা নীচের উল্লিখিত সমস্যাতে ভোগেন কি না ?

শ্রাব যৌনাসে ঘা তলপেটে ব্যথা

৬.২। পুরুষ নীচে উল্লিখিত সমস্যাতে ভোগেন কি না?

মূত্রনালীপথে শ্রাব যৌনাসে ঘা কুচকিতে/ অন্ডথলিতে ফোলা

৭। বিগত এক বছরে সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্তের সংখ্যা :

ম্যালেরিয়া টি.বি. কুষ্ঠ আন্ত্রিক (৫ বছরের নীচে শিশু

৫ বছরের উর্ধ্বে.....) নিউমোনিয়া (৫ বছরের নীচে শিশু

স্বৈচ্ছাসেবী স্বাস্থ্যকর্মীর নাম ও সাক্ষর

প্রতি স্বাক্ষর

(এইচ. ইউ. ইউ স্বাস্থ্য আধিকারিক)

আই.পি.পি.- ৮ (এক্সটেনশন)/আর.সি.এইচ আসানসোল
পরিবার ভিত্তিক প্রারম্ভিক স্বাস্থ্য সমীক্ষা

সমীক্ষার তারিখ

- ১। রক্তের সাধারণ পরিচয় : এইচ.এ.ইউ গ্রোভ নং
- ১.১। গৃহকর্তার নাম
- ১.২। ঠিকানা
- ১.৩। ধর্ম : হিন্দু / মুসলমান / খৃষ্টান / অন্যান্য
- ১.৪। গৃহকর্তার পেশা :
- ১.৫। পরিবারের মাসিক আয়
- ১.৬। জনসংখ্যা : পুরুষ নারী মোট
- ১.৭। জনসংখ্যার বয়স ভিত্তিক শ্রেণী বিন্যাস :

	বয়স (পূর্ণ বৎসর)							
পুং								
স্ত্রী								

- ১.৮। ৬- ১৪ বছরের কতজন স্কুলে যায় : ছেলে মেয়ে
- ২। নিরাপদ মাতৃত্ব ও জন্যের পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাব) :
- ২.১। জন্ম (জীবিত শিশু) হাসপাতালে বাড়ীতে প্র অ.....
- ২.২। জন্ম ওজন ২.৫ কেজির নীচে নবজাতকের সংখ্যা
- ২.৩। কোন গর্ভের সন্তান - ১..... ২..... ৩..... ৩+
- ২.৪। জন্মদানের সময় মায়ের বয়স - ২০ বছরের নীচে ২০ বছরের বেশী
- ২.৫। গর্ভবতী অবস্থায় মাতৃমঙ্গল কেন্দ্রে যেতেন কিনা ? হ্যাঁ না
যদি হ্যাঁ হয়, তবে, ৩ বারের বেশী ৩ বারের কম
- ২.৬। যে মায়াদের সন্তানের বয়স ১বছরের নীচে, তারা টি. টি. নিয়েছেন কিনা ? ১ ডোজ /২ ডোজ / বুটার
- ২.৭। ফলিফার ট্যাবলেট খেয়েছেন কি না ? হ্যাঁ না

২.....

- ২.৮। গর্ভসংক্রান্ত জটিলতা হয়েছিল কিনা? হ্যাঁ না
যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে কি ধরণের সমস্যা - রক্ত শ্রাব / খুব বেশী রক্তাক্ততা / পা ফোলা ও ওজন বাড়়া / ব্লাড প্রেসার বেশী / তড়কা / ২৪ ঘন্টা বা তার বেশী সময় বাচ্চা না নড়া / অন্যান্য।
- ২.৯। জটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা? হ্যাঁ না
- ২.১০। প্রসবের সময় জটিলতা হয়েছিল কিনা? হ্যাঁ না
হ্যাঁ হলে কি ধরণের জটিলতা (ক)
(খ)
(গ)
- ২.১১। প্রসবের সময়ে জটিলতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল কিনা? হ্যাঁ না
- ৩। মৃত্যুর পরিসংখ্যান (বিগত ১২ মাসের হিসাবে)
- ৩.১। শিশু মৃত্যুর (১ বছরের নীচে) সংখ্যা - পুং স্ত্রী
কারণ -
- ৩.২। ১- ৫ বছরের বাচ্চার মৃত্যু সংখ্যা - পুং স্ত্রী
কারণ -
- ৩.৩। ৫ বছর ও তদুর্ধ্বে মৃত্যু সংখ্যা - পুং স্ত্রী
কারণ -
- ৩.৪। প্রসূতি মৃত্যুর (প্রসবজনিত কারণে) সংখ্যা
কারণ -
- ৩.৫। মৃত জাতকের সংখ্যা
- ৪। শিশু সুরক্ষার পরিসংখ্যান :
- ৪.১। রোগ প্রতিষেধক টিকাদান (১২ মাস থেকে ২৩ মাস বয়স্ক শিশুদের)
বি.সি.জি. ডি.পি.টি. (৩ ডোজ)..... পোলিও (৩ ডোজ) মিজিল্‌স
- ৪.২। শেষ দুইটি জাত জীবিত শিশুর জন্মের ব্যবধান (বিগত ১২ মাসে জাত এবং একের বেশী গর্ভজাত শিশুর সাপেক্ষে) : ১- ২ বছর ২- ৩ বছর ৩ বছরের উর্ধ্বে
- ৪.৩। ৫ বছরের নীচে কোন বাচ্চা রাতকানা রোগে ভুগছে কিনা? হ্যাঁ না
- ৪.৪। ৫ বছরের নীচে বাচ্চাদের ৬ টি প্রতিরোধ যোগ্য রোগের আক্রমণ পরিসংখ্যান (বিগত ১ বছরে) :
টি. বি. ডিপথেরিয়া ধনুষ্টঙ্কার - ২৮ দিন পর্যন্ত শিশুর
২৯ দিন ও তার বেশী বয়স্ক বাচ্চার হপিং কাশি পোলিও-
মাইয়েলাইটিস..... হাম
- ৫। প্রজননশীল দম্পতির (১৫ -৪৪) পরিসংখ্যান :

- ৫.১। বিয়ের সময় স্ত্রীর বয়স ১৮ বছরের কম ১৮ বছরের বেশী
- ৫.২। প্রজননশীল দম্পতির জীবিত সন্তান সংখ্যা : ক খ গ
- ৫.৩। গর্ভবতী মহিলার সংখ্যা (সমীক্ষার দিনে)
- গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছরের নিচে গর্ভবতী নারীর বয়স ২০ বছর ও তদুর্ধ্বে
- ৫.৪। গর্ভবতী নারী রক্তাক্ততায় ভুগছেন কি না ? হ্যাঁ না
- ৫.৫। গর্ভনিরোধক পদ্ধতি গ্রহণ :
- স্থায়ী পদ্ধতি : ড্যাসেকটমি টিউবেকটমি
- সাময়িক পদ্ধতি : আই.ইউ.ডি. পিল নিরোধ
- ৫.৬। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় মহিলার বয়স কত ছিল ?
- ৫.৭। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের সময় প্রজননশীল দম্পতির কয়টি জীবিত বাচ্চা ছিল ? ছেলে মেয়ে
- ৫.৮। যদি কোনও পদ্ধতি গ্রহণ না করে থাকেন, তার কারণ কি ?
- পদ্ধতি গ্রহণ করার ইচ্ছা আছে ইচ্ছা নেই। যদি ইচ্ছা থাকে, তাহলে ব্যবহার না করার কারণ -

(ক)

(খ)

(গ)

যদি ইচ্ছা থাকে কোন্ পদ্ধতি গ্রহণ করবেন ?

টিউবেকটমি পিল

- ৬। প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণের পরিসংখ্যান (কেবলমাত্র প্রজননশীল দম্পতির)
- ৬.১। মহিলা নীচের উল্লিখিত সমস্যাতে ভোগেন কি না ?
- স্রাব যৌনাঙ্গে ঘা তলপেটে ব্যথা
- ৬.২। পুরুষ নীচে উল্লিখিত সমস্যাতে ভোগেন কি না?
- মূত্রনালীপথে স্রাব যৌনাঙ্গে ঘা কুচকিতে/ অন্ডথলিতে ফোলা
- ৭। বিগত এক বছরে সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্তের সংখ্যা :
- ম্যালেরিয়া টি.বি. কুষ্ঠ আজিক (৫ বছরের নিচে শিশু
৫ বছরের উর্ধ্বে.....) নিউমোনিয়া (৫ বছরের নিচে শিশু

স্বৈচ্ছাসেবী স্বাস্থ্যকর্মীর নাম ও সাক্ষর

প্রতি স্বাক্ষর

(এইচ. ইউ. ইউ স্বাস্থ্য আধিকারিক)

BENCHMARK QUESTIONNAIRE

1. HOUSEHOLD IDENTITY AND LOCATION :

House Number/ Location Identity Area Ward Town City

2. GENERAL INFORMATION :

Name of the Respondent Age in yrs Sex
01-Male 02-Female

Relationship with Head of Household
01-Self, 02-Wife/Husband, 03-Daughter, 04-Son, 05-Daughter-in-law, 44-Any other

Name of the Head of Household Age in yrs Sex
01-Male 02-Female

Religion Caste Mother Tongue
01-Hindu, 02-Muslim, 03-Sikh, 44-Any Other
01-SC, 02-ST 44-Any Other
01-Hindi, 02-Urdu, 03-Bengali, 04-Telugu, 05-Tamil, 06-Oriya, 07-Marathi, 08-Gujarati, 09-Punjabi, 10-Kannad, 11-Malayalam, 44-Any Other

Duration of stay in the present Town/City Whether has Ration Card If yes, whether Drawing Ration from Ration Shop
01-Less than 1 year, 02-Less than 5 years, 03-Less than 10-years, 04-More than 10-years
01-Yes, 02-No
01-Yes, 02-No

3. INFORMATION ON HOUSING CONDITIONS AND AMENITIES :

3.1 HOUSING CONDITION :

Type of House Status of Ownership
01-Pucca, 02-Semi Pucca, 03-Kutcha
3.1.1
01-Own, 02-Rent

3.2 DRINKING WATER:

Whether drinking water available within the house or not Source
01-Within the house, 02-Outside the house
3.2.1
01-Indiv. tap, 02-Indiv. handpump, 03-Indiv. well/TW, 04-Comm. Tap, 05-Comm. handpump, 6-Comm. well/TW 4-Any Other

3.3 SANITATION

Whether Latrine (Toilet) facility available in the house or not Type
01-Within the house, 02-Outside the house, 03-Open/no WC
3.3.1
01-Indv. Dry, 02-Indv. pourflush, 03-Comm. Dry, 04-Comm. pourflush

4. DETAILS OF THE HOUSEHOLD MEMBERS :

4.1 GENERAL PARTICULARS:

SR NO.	NAME	AGE	SEX	REL. WITH HEAD OF HOUSE HOLD (HHH)	MARITAL STATUS	TYPE OF DIS-ABILITY, IF ANY	EDU-CATION
1	2	3	4	5	6	7	8

- Age : In Days, if less than one month
In months, if less than two years
In years for more than two years
- Sex : 01-Male, 02-Female
- Relation with HHH : 01-Self(HHH), 02-Spouse, 03-Son, 04-Daughter, 05-Daughter-in-law, 06-Father, 07-Mother, 08-Brother, 09-Sister-in-law, 10-Nephew, 11-Niece, 12-Sister, 13-Grandson, 14-Granddaughter, 44-any other
- Marital Status : 01-Married, 02-Unmarried, 03-Divorced/Separated, 04- Widowed
- Type of Disability : 01-Normal , 02-Physical disability, 03-Mental retardation, 04-Speech difficulty, 05-Deaf, 06-Visual impairment, 07-With more than one disability
- Education : 01-Illiterate, 02-Literate 03-Primary (5th Class) pass, 04-Middle (8th Class) pass, 05-Matric pass, 06-Graduate, 07-Postgraduate, 44-Any other
FOR CHILDREN BELOW 15 YEARS, 08-Never enrolled in any school, 09-Studying in school
10-Not attending school (Dropout), 55-Not applicable (for below 5 years)

42 EMPLOYMENT, OCCUPATION AND INCOME:
 (LIST ALL THE EMPLOYED MEMBERS INCLUDING WORKING CHILDREN AND THOSE ENGAGED
 IN ASSISTING THE HOUSEHOLD MEMBERS AND ARE UNPAID)

SR NO.	NAME	AGE	SEX	TYPE OF EMPLOYMENT	OCCUPATION	MONTHLY INCOME	APPROX. ANNUAL INCOME
1	2	3	4	5	6	7	8

A

- TYPE OF EMPLOYMENT : 01-Self Employed, 02-Wage Earner
- OCCUPATION : 01-Peon, 02-Sweeper, 03-Labourer, 04-Construction Worker, 05-Vendor/Hawker, 06-Weaver, 07-Domestic Help, 08-Rickshaw Puller, 09-Cart Puller, 10-Autorickshaw/Taxi Driver, 11-Rag Picker, 12-Kabbadiwala, 13-Tea Shop, 14-Panbidi Shop, 15-Grocery Shop, 16-Tailor, 17-Barber, 18-Plumber, 19-Mason, 20-Electrician, 21-Carpenter, 22-Clerk, 23-Mali, 24-Factory Worker, 25-Housewife assisting husband/Household members in income generating activities without being paid, 44-Any Other
 For working children : 26-Assisting Parents/Household members in income generating activities without being paid, 27-Working outside the house.
- MONTHLY INCOME : Monthly Income in Rupees
- ANNUAL INCOME : Approx. Annual Income in Rupees
 A - Household Annual Income in Rupees

5. INFORMATION ON MATERNAL AND CHILD CARE:

5.1 MATERNAL CARE:

5.1.1 GENERAL INFORMATION (LIST ALL THE MARRIED WOMEN IN THE HOUSEHOLD):

SR NO	NAME	AGE	AGE AT MARRIAGE	AGE AT FIRST PREGNANCY	TOTAL NO OF PREGNANCIES AND NO. OF LIVE BIRTHS	WHETHER PRESENTLY PREGNANT/LACTATING	WAS SHE PREGNANT WITHIN LAST 30 MONTHS EARLIER	OUTCOME OF THE LAST PREGNANCY	WHETHER THE WOMAN/HUSBAND HAS ADOPTED ANY FAMILY PLANNING METHOD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

IN YEARS IN YEARS GIVE NO. 01-PREGNANT 01-YES 01-ABORTION 01-ONLY WOMAN
 02-LACTATING 02-NO 02-MISCARRIAGE 02-ONLY HUSBAND
 03-NEITHER 03-STILL BIRTH 03-BOTH
 04-LIVE BIRTH 04-NEITHER

5.1.2 INFORMATION ABOUT PREGNANT WOMEN

(TO BE FILLED ONLY IF ANY WOMAN IS PREGNANT IN THE HOUSEHOLD)

SR	NAME	AGE	WHETHER AVAILING ANTENATAL CHECKUPS (ANCs)	IF AVAILING ANC, IS SHE IDENTIFIED AS A HIGH RISK CASE	WHETHER CONSUMING IRON & FOLIC ACID	WHETHER IMMUNISED FOR TETANUS	WHETHER RECEIVING SUPPLEMENTARY NUTRITION
1	2	3	4	5	6	7	8

01-YES 01-YES 01-YES 01-TTI&IVB 01-YES
 02-NO 02-NO 02-NO 02-TTI ONLY 02-NO
 03-NO

5.1.3 INFORMATION ABOUT LACTATING WOMEN

(TO BE FILLED ONLY IF ANY WOMAN IS LACTATING PRESENTLY)

SR	NAME	AGE	BIRTH WEIGHT OF THE NEW BORN	WAS THE DELIVERY ASSISTED BY TRAINED PERSONNEL	WHETHER AVAILING POST NATAL CHECKUPS	IS THE CHILD BREAST FED	IF YES, FOR HOW LONG
1	2	3	4	5	6	7	8

01-<2.5 KG 01-YES 01-YES 01-YES 01-<4 MONTHS
 02->2.5 KG 02-NO 02-NO 02-NO 02-4-6 MONTHS
 03-Not Weighed 03-6 MONTHS - 1 YEAR
 04-OVER 1 YEAR

5.2 CHILD CARE:
(FOR CHILDREN UPTO 5 YEARS OF AGE)

5.2.1 IMMUNISATION (LIST ALL THE CHILDREN BELOW 2 YEARS OF AGE)

SR.	NAME	AGE	SEX	HAS THE CHILD BEEN IMMUNISED FOR					WHETHER IMMUNISATION CARD USED/ SHOWN TO NOTE STATUS OF IMMUNISATION	STATUS OF IMMUNISATION
				BCG	OPV DPT I	OPV DPT II	OPV DPT III	MEASLES		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

01-YES 01-YES 01-YES 01-YES 01-YES 01-YES 01-YES 01-YES 01-YES
 02-NO 02-NO 02-NO 02-NO 02-NO 02-NO 02-NO 02-NO 02-NO

01- FULLY IMMUNISED (LESS THAN 11 MONTHS)
 02- FULLY IMMUNISED (12-23 MONTHS)
 03- IMMUNISATION UNDERWAY (LESS THAN 11 MONTHS)
 04- PARTIALLY IMMUNISED
 05- NOT IMMUNISED (LESS THAN 11 MONTHS)
 06- NOT IMMUNISED (LESS 12-23 MONTHS)

5.2.2 GROWTH MONITORING & GROWTH PROMOTION:
(LIST ALL THE CHILDREN ABOVE 6 MONTHS AND UPTO 5 YEARS OF AGE)

SR NO	NAME	AGE	SEX	WHETHER AVAILING GROWTH MONITORING	IF YES, STATE THE PLACE	IF NO, WEIGH THE CHILD OR MEASURE MID UPPER ARM CIRCUMFERENCE (MUAC)		DEGREE OF MAL-NUTRITION	WHETHER RECEIVING SUPP. NUT	IF YES PLACE
						WT IN KG	MUAC (In Cms)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

01-Yes 01-Balwadi 01-Normal 01-Yes 01-Anganwadi
 02-No 02-Anganwadi 02-Med. mal 02-No 02-Balwadi
 03-Private Clinic 03-Priv. Mal 03-Any other
 04-Govt Hospital
 44-Any other

BASIC EDUCATION/LEARNING OPPORTUNITIES

6.1 PRE PRIMARY SCHOOL LEVEL:

(LIST ALL THE CHILDREN IN THE HOUSEHOLD IN 2-5 YEARS AGE GROUP)

SR NO	NAME	AGE	SEX	WHETHER ENROLLED IN PRE PRIMARY SCHOOL	TYPE OF PRE PRIMARY SCHOOL	WHETHER PRESENTLY ATTENDING PRE PRIMARY SCHOOL
1	2	3	4	5	6	7

01-NEVER
02-FOR ONE YEAR
03-FOR TWO YEARS
04-FOR THREE YEARS

01-BALWADI
02-ANGANWADI
03-ANY OTHER

01-YES
02-NO

6.2 PRIMARY SCHOOL:

(LIST ALL THE CHILDREN IN THE HOUSEHOLD IN 6-11 YEARS AGE GROUP)

SR NO	NAME	AGE	SEX	WHETHER ENROLLED IN ANY PRIMARY SCHOOL	IF YES CLASS ATTENDING	IF NOT ATTENDING THE CLASS LAST COMPLETED PRIMARY SCHOOL
1	2	3	4	5	6	7

01-YES
02-NO

01-CLASS I
02-CLASS II
03-CLASS III
04-CLASS IV
05-CLASS V

01-CLASS I
02-CLASS II
03-CLASS III
04-CLASS IV
05-CLASS V

6.3 NON-FORMAL EDUCATION (NFE):

(LIST ALL THE CHILDREN IN THE HOUSEHOLD IN 6-14 YEARS WHO HAVE NEVER ENROLLED FOR FORMAL SCHOOLING AND THOSE DROPOUT FROM ANY FORMAL SCHOOLING)

SR NO	NAME	AGE	SEX	IS THE CHILD WORKING	IS THE CHILD SCHOOL DROP OUT	WHETHER ENROLLED FOR NFE	IF YES, TYPE OF NFE	WHETHER PRESENTLY ATTENDING
1	2	3	4	5	6	7	8	9

01-YES
02-NO

01-YES
02-NO

01-YES
02-NO

01-NFE LITERACY
02-NFE VOCATIONAL
03-ANY OTHER

01-YES
02-NO

6.4 ADULT EDUCATION:

(LIST ALL THE ILLITERATE ADULTS IN THE HOUSEHOLD IN 15-35 AGE GROUP)

SR NO	NAME	AGE	SEX	WHETHER ENROLLED FOR ADULT EDUCATION	IF YES, DURATION OF ATTENDING IN YEARS	WHETHER PRESENTLY ATTENDING
1	2	3	4	5	6	7

01-YES
02-NO

01-UPTO 3 MONTHS
02-3-6 MONTHS
03-6MONTHS-1 YEAR
04-MORE THAN 1 YEAR

01-YES
02-NO

7. INFORMATION ON MORBIDITY AND MORTALITY:

**MORBIDITY DETAILS:
(FOR CHILDREN BELOW 5 YEARS)**

IF YES, THE DETAILS THEREOF:

Has any child suffered from Diarrhoeal disorder in last 6 weeks

SR NO	NAME	AGE	SEX	WHETHER QRT. TREAT AT HOME	IF YES, WAS IT HOME MADE	WHERE THE CHILD WAS TAKEN FOR TREATMENT
1	2	3	4	5	6	7

01-Yes 01-Homemade 01-Govt. Hospital/Disp.
02-No 02-ORS Pack 02-Private Clinic
03- Not taken for treatment
44-any other

IF YES, THE DETAILS THEREOF:

Has any child been ill (other than diarrhoea) in last 6 months
01-Yes
02-No

SR NO	NAME	AGE	SEX	SYMPTOM/ DISEASE	WAS THE CHILD TAKEN FOR MEDICAL TREATMENT	IF YES PLACE OF TREATMENT
1	2	3	4	5	6	7

01-Measles 01-Yes 01- Govt. Hospital/Disp.
02-Cough/Cold 02-No 02- Private Clinic
03-Fever 44-Any other

**7.2 MORTALITY DETAILS:
(DETAILS OF DEATHS IN THE HOUSEHOLD IN LAST 12 MONTHS)**

7.2.1 FOR CHILDREN BELOW 5 YEARS OF AGE

IF YES, THE DETAILS THEREOF:

Has any child died in last 12 months
01-Yes
02-No

AGE	SEX	CAUSE OF DEATH

01-Measles 02-Cough/Cold/ARI
03-Diarrhoea 04-Fever
44-any other (Specify)

7.2.2 PREGNANCY RELATED DEATHS

Has any Woman died due to pregnancy related symptoms in last 12 months
01-Yes
02-No

FINANCIAL ABSTRACT

NAME OF MUNICIPALITY _____

REPORTING MONTH _____

Sl. No.	Components	Fund Received from SUDA			Fund Utilised (Rs. in Lakhs)	% Utilised (Cumulative)
		(Rs. in lakhs)				
		Central	State	Total		
A.	Self-Employment Generation Micro Enterprise Subsidy Current month : Cumulative :					
B.	Shelter Upgradation Subsidy Current month : Cumulative :					
C.	Skill Development Training Current month : Cumulative :					
D.	Community Kendra Current month : Cumulative :					
E.1.	Revolving Funds for thrift and Credit Societies Current month : Cumulative :					
E.2.	Revolving Fund for NDC Current month : Cumulative :					
F.1.	Basic Physical Amenities (P.S.Area) Current month : Cumulative :					
F.2.	Basic Physical Amenities (Whole Town) Current month : Cumulative :					
F.3.	EIUS Current month : Cumulative :					
G.	Basic Social Amenities (Social, Education, Health etc) Current month : Cumulative :					
H.	Community Organisation Support to NGO/CBO Current month : Cumulative :					
I.	Strengthening of ULBs Current month : Cumulative :					
J.	Training of PMI-UPEP Functionaries Current month : Cumulative :					
	Total :- Current month : Cumulative :					
	A & OE :- Current month : Cumulative :					

**PRIME MINISTER'S INTEGRATED URBAN POVERTY ERADICATION PROGRAMME
(PMI-UPEP)
PHYSICAL PROGRESS REPORT (PART I)**

NAME OF MUNICIPALITY _____ REPORTING MONTH _____, 199

- 'Current month' means reporting month.
- 'Cumulative' means cumulative at the end reporting month, since the commencement of the Programme at the UBs.
- 'No.' means Number.

A. SELF EMPLOYMENT (MICRO ENTERPRISE)

Beneficiaries identified (No.)	Applications Sponsored to Banks (No.)	Applications sanctioned by Banks (No.)	Total Project Cost Amount Sanctioned by Banks (Rs. in Lakhs)			Average loan sanctioned per Applicant (Rs. in Lakhs)	Loan Disbursed by Banks (Rs. in Lakhs)	Subsidy Disbursed (Rs. in Lakhs)	Applications Rejected by Banks (No.)	Applications Returned by Banks to ULB (No.)	Applications Pending at Banks (No.)	Remarks									
			Subsidy	Loan	Own Share																
Current Month	Current Month	Current Month	Current Month	Current Month	Current Month	Current Month	Current Month	Current Month	Current Month	Current Month	Current Month										
1a	1b	2a	2b	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6a	6b	7	8.1	8.2	8.3	9a	9b	10a	10b	11	12

B. SHELTER UPGRADE

Beneficiaries identified (No.)	Applications Sponsored to HUDCO/Banks (No.)	Applications sanctioned by HUDCO/Banks (No.)	Total Amount Sanctioned (Rs. in Lakhs)			Disbursed (Rs. in Lakhs)			Applications Rejected (No.)	Applications Pending (No.)	Shelters Upgraded								
			Subsidy	Loan	Own Share	Subsidy	Loan												
Current Month	Current Month	Current Month	Current Month	Current Month	Current Month	Current Month	Current Month	Current Month	Current Month	Current Month	Current Month								
1a	1b	2a	2b	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6a	6b	7	8.1	8.2	8.3	9a	9b	10a	10b

E. URBAN POOR BENEFITTED

(1) Self Employment - Micro Enterprises

Annual Target of beneficiaries to be sanctioned (No.) _____

No. of beneficiaries sanctioned	SC	ST	Minority	Others	Total	Women out of Total (5)
	1	2	3	4	5	6
- Current Month						
- Cumulative						

(2) Shelter Upgradation

Annual Target of beneficiaries whose shelters are to be upgraded (No.) _____

No. of beneficiaries (Shelters upgraded)	SC	ST	Minority	Others	Total	Women out of Total (5)
	1	2	3	4	5	6
- Current Month						
- Cumulative						

(3) Skill Development - Training

Annual Target of beneficiaries to be trained (No.) _____

No. of beneficiaries trained	SC	ST	Minority	Others	Total	Women out of Total (5)
	1	2	3	4	5	6
- Current Month						
- Cumulative						

(4) Revolving Fund for Thrift and Credit Societies of Urban poor Women

Annual Target of such societies to be formed and assisted with Revolving Fund (No.) _____

No. of women member beneficiaries assisted by the societies	SC	ST	Minority	Others	Total
	1	2	3	4	5
- Current Month					
- Cumulative					

(5) Basic Physical Amenities (EIUS + Whole Town + P.S. Area)

Annual Target of beneficiaries of Slum Pockets to be covered (No.) _____

No. of beneficiaries covered	SC	ST	Minority	Others	Total	Women out of Total (5)
	1	2	3	4	5	6
- Current Month - Cumulative						

(6) Basic Social Amenities - Education

Annual Target of learners to be covered by
Pre-primary schools and Non-formal education Centres (No.) _____

No. of learners covered	SC	ST	Minority	Others	Total	Women out of Total (5)
	1	2	3	4	5	6
- Current Month - Cumulative						

(7) Basic Social Amenities - Health

Annual Target of beneficiaries to be covered (No.) _____

No. of beneficiaries covered	SC	ST	Minority	Others	Total	Women out of Total (5)
	1	2	3	4	5	6
- Current Month - Cumulative						

Name of Municipality _____ Reporting Month _____ 199

Component	Roads (Mtrs.)	Drains (Mtrs.)	Wat. Sup. Line (Mtrs.)	T. Well (Nos.)	T. Well Platform (Nos.)	Stand Posts (Nos.)	St. Light Poles/Lamps (Nos.)	Comm. Baths (Nos.)	Vats (Nos.)	Children Park (Nos.)	Others (like need-based busteelevel, small water reservoirs etc.)
1. Basic Physical Amenities (Cumulative)											
a. P.S. Areas											
b. Whole Town											
c. ETUS											
2. Skill Development Training (Cumulative)											

Name of Trade :	Men		Women		Total		Men		Women		Total		Men		Women		Total		
a. No. Completed training																			
b. No. undergoing training																			
3. Community Kendra (No.) (Cumulative)			Annual Target (No.)		Sites Selected (locations)		In Progress (locations)		Completed (locations)		Nature of Uses (When completed)		No. of Users benefited by services	Children	Women	Others			

4. Basic Social Amenities (Cumulative)	a. Education				b. Health					
	No. of func-tioning		Learners Continuing (No.)		Ex-learners admitted to Primary Schools (No.)		Non-formal Centres/Adult Education Centres Functioning (No.)			
	Boys		Girls		Men		Women			
	Total		Total		Total		Total			
Current Month Cumulative	No. of Infants		No. of Pregnant Women		Family Planning Covered No. of Women		Nutrition Organised No. of Programme		Other Health Care Services Organised No. Type	
	Male	Female	Male	Female	Male	Female	Male	Female	Male	Female

Current month :

PMT-UPEP - PHYSICAL PROGRESS - COMMUNITY ORGANISATION

Name of Municipality _____ Reporting Month _____ 199

[CUMULATIVE]

Total Population 1991 (No.)	Wards (No.)	Slum Pockets (No.)	Slum Population (No.)					Slum Pockets surveyed (No.)	Ranking of Urban Poor Families Surveyed as per non-economic parameters (No. of Families)						
			Families below poverty line	Distribution of Poor Families			Total		Weightage score. (No. of Families)						
				SC	ST	Minority			Others	80-100	60-79	40-59	20-39	0-19	Total
1	2	3	4	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	6	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.8

M.8. Wardwise lists for Columns 3,4,5,1-5,5,6 and 7,1-1.6 be maintained in PMT-UPEP records.

Appointment of T. P. O.	Appointment of Community Organisers			UPA Cell Set up	UPEF A/c.		Town Task Force Set up	Neighbourhood Groups formed (No.)	RCVs Selected in position (No.)	Neighbourhood Committees formed (No.)	NDC-based Community Action Plans Completed (No.)	Community Dev. Society		Town Convergence Plan			
	Done Steps taken	Done (No.)	Steps taken		Opened	Not Opened						Date & Amount	Likely when (Date)	Formed (No.)	Registered (No.)	Completed	In process
8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	10	11.1	11.2	12	13	14	15	16	17.1	17.2	18.1	18.2	

PROGRESS REPORTS FOR POVERTY ERADICATION PROGRAMMES
I. NIS - COMMUNITY STRUCTURE - PROJECT ADMINISTRATION - PHYSICAL PROGRESS

Name of ULS -

Reporting Month -

Year -

1. Total Population(1991 Census):-

2. Total Slum Population(1991 Census):-

(3) Population below poverty level (so far identified):-

Particulars of Beneficiaries	Total No. of people for whom community structure formed upto CDS level	Total No. of people For whom community structure not formed	Total	Target for Covering Col. (3)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(a) General				
(b) Scheduled Caste				
(c) Scheduled Tribe				
(d) Minority				
(f) Total				
(g) Female out of Total				
(h) Disabled out of Total-				
i) Female				
ii) Male				
iii) Total				
(i) No. of families below poverty level				
(j) No. of Slum Pockets				

4. Total No. of BHG Formed

5. Total No. of RCVs Selected

6. Total No. of NHCs Formed

7. Total No. of C.D.S.

Formed	Registered
<input type="text"/>	<input type="text"/>

8.

Total No. of COs appointed

Male	Female	Total
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

9. Whether UPE Cell Set up

(*)

10. Whether Slum Development Committee Formed

(*)

11. Whether P.O. Appointed

(*)

12. Whether Survey Conducted-

a) Economic parameters (Form No. 3) (No. of households covered)

b) Non economic parameters (Form No. 4) (No. of BHG covered)

c) Need Assessment (Form No. 7) (No. of NHCs covered)

13. CDS-wise community based plan prepared for

No. of CDS

a) Infrastructure Development (all construction works)

b) Self Employment (Loan & Subsidy, Vocational Training, DACUA, Thrift & Credit etc.)

c) Social Sector (Health, Education etc.)

14. Community centre:- Nos. completed

Nos. under construction

(*) Please write 'Yes' or 'No' as applicable.

Components	Opening Balance with Municipality (1)		Fund from SODA Vide No. 503/97/1426 dt. 24.3.98 (97-98) (2)		Total During 1997-98 (3) = (1) + (2)		Total During 1998-99 (4)		Total During 1999-2000 (5)		TOTAL (1+2+3+4+5) (6)	
	Fund Received (*)	Fund Utilised (**)	Fund Received (*)	Fund Utilised (**)	Fund Received	Fund Utilised	Fund Received	Fund Utilised	Fund Received	Fund Utilised	Fund Received	Fund Utilised
1) A & O E (limited to 5% of total)	X		X		X							
2) Strengthening the ULN structure (limited to 3% of total)	X		X		X							
3) Training	X		X		X							
4) U S E P												
a) Subsidy for Bank Loan	X		X		X							
b) Vocational Training	X		X		X							
c) Infrastructural Support	X		X		X							
5) D W C W A												
a) Subsidy	X		X		X							
b) Thrift and Credit	X		X		X							
6) Fund Received under UNWP	X		X		X	X		X		X		X
a) Expenditure on Completed Works	X		X		X		X		X		X	
b) Expenditure on Ongoing Works	X		X		X		X		X		X	
7) Assistance to Community Structure (Social Sector)	X		X		X							
8) Total												
9) Mandays created (***) on (a+b)	X		X		X							

(*) Fund Received may be shown in Total. (**) Utilisation is to be shown Componentwise.

(***) Expenditure incurred under UNWP on Labour component divided by the prevailing minimum wage rate as notified from time to time for each area.

N S D P

(Rs. in Lakhs)

	Total During 1996-97	Total During 1997-98	Total During 1998-99	Total During 1999-2000	Total During 2000-2001	TOTAL
1. Fund Received						
2. Fund Utilised						
a) A & O E (limited to 5%)						
b) Physical Amenities						
c) Community Center						
d) Primary Health Care Center						
e) Social Amenities						
a) Education						
b) Health						
f) Shelter						
g) Total						
h) Mandays Created						

(II) DEVELOPMENT OF WOMEN & CHILDREN IN URBAN AREAS (DWCUA) [SJSRY]

(All DWCUA members will be women)

(A) Amount of subsidy received by ULB :

(B) Amount for Infrastructure Support received by ULB :

(C)

(All figures are Cumulative)

CDS NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	TOTAL
a. No. of DWCUA formed									
b. No. of members									
c. No. of applications for DWCUA Loan forwarded to Bank									
d. No. of DWCUA receiving Bank Loan									
e. No. of Group Enterprises set up									
f. Amount of Loan applied for									
g. Amount of Loan sanctioned									
h. Amount of Loan disbursed									
i. Amount of subsidy disbursed									
j. No. of Groups started repayment									
k. No. of Seva Kendras formed									

(D)

Particulars of Loanees	General	Scheduled Caste	Scheduled Tribe	Minority	Total	Disabled out of Total
(i) Amount of subsidy disbursed to the beneficiaries under DWCUA Groups						
(ii) Amount of loan disbursed by banks to the beneficiaries under DWCUA						
(iii) No. of beneficiaries under DWCUA Groups to whom loan/subsidy disbursed by Banks						

(E)

Name of Trade	No. of Group Enterprises Set up	No. of Groups started repayment

(III) DEVELOPMENT OF THRIFT AND CREDIT SOCIETIES (SJSKY)

Amount of Fund received by ULB (Lump sum grant) -

(A)

(All figures are Cumulative)

CD		Separate Group	BWCUA linked Group	CDS linked Group	Total
1	a) No. of Societies formed				
	b) No. of Members				
	c) Amount of lump sum grant given(*)				
2	a) No. of Societies formed				
	b) No. of Members				
	c) Amount of lump sum grant given(*)				
3	a) No. of Societies formed				
	b) No. of Members				
	c) Amount of lump sum grant given(*)				
4	a) No. of Societies formed				
	b) No. of Members				
	c) Amount of lump sum grant given(*)				
5	a) No. of Societies formed				
	b) No. of Members				
	c) Amount of lump sum grant given(*)				
6	a) No. of Societies formed				
	b) No. of Members				
	c) Amount of lump sum grant given(*)				

NOTE

(*) This grant is to be given to the Thrift and Credit Societies as revolving fund to be given only after one year of formation

(B)

Particulars of Loanees	General	Scheduled Caste	Scheduled Tribe	Minority	Total	Disabled out of Total
(i) No. of women covered by Thrift and Credit Societies						
(ii) No. of members covered by Credit Benefits						
(iii) No. of members started repayment						
(iv) Amount of incentive subsidy given to members of Thrift and Credit Societies on account of individual savings (to be given out of Revolving Fund)						

(All figures are Cumulative)

B. COMMUNITY KENDRA/SERVICE CENTRE			C. COMMUNITY DEVELOPMENT FUND (NSDP)			D. SOCIAL/AWARENESS/RECREATIONAL/ EXHIBITION/SEMINAR ETC. PROGRAMMES ORGANISED		
No. of CDS	(a) Community Kendra/ Service Centre		(b) Community Primary Health Care Centre	No. of Funds Set up	Amount collected from communities	Amount contributed under special central assisted	No. of Programmes organised	Types of Programmes
	No. Constructed	Manner of Uses						

E. Health Care Services (NSDP)				F. Convergence between Schemes of Line Departments		
No. of CDS	Immunisation (No.)		Health Care/Check-up Programmes Organised for (No.)		Agency involved (Names)	Types of convergence/ support being provided
	Pregnant	Children	Women	Children		
1						
2						
3						
4						
5						
Total						

Target and Achievement should relate to Current Year

Page No.11
(All figures are Cumulative)

ITEM	Unit	Total assessed need for slum areas			SJSRY (1)			FUND		COMMUNITY FUND (9)				TOTAL (10+3+4+5+6+7+8)			
					Target		Achievement	Target		Achievement		Target		Achievement			
		Total need	Already achieved upto last year	Balance	Physical	Financial	Physical	Physical	Financial	Physical	Financial	Physical	Financial	Physical	Financial	Physical	Financial
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1. Water Supply																	
a) Pipe line	M																
b) Stand Pipe	NO.																
c) Hand Tubewell	NO.																
d) Platform	NO.																
2. Community Bath	NO.																
3. Individual Latrine	NO.				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4. Community Latrine	NO.																
5. Vat	NO.																
6. Roads	Sq. M																
a) Black Top	..																
b) Concrete	..																
c) Brick	..																
d) Others	..																
7. Drains	M																
8. Sewer	M																
9. Street Light	NO.				X	X	X										
10. Community Centre	NO.																
11. Health Care Centre	NO.				X	X	X										
12. Shelter	NO.				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13. Seva Kendra	NO.																
14. Primary School Building	NO.				X	X	X										
15. Others (Pl. Specify)																	
Total (Financial Only)																	
No. of Mandays Generated																	

* If any other item is executed details should be given regarding quantity of physical works done, expenditure.

Name of Municipality :
Reporting Month :

Physical and Financial Progress report for Construction works outside Slum Area
for Physical Infrastructures

Target and Achievement should relate to Current Year

(All figures are Cumulative)

ITEM	Unit	Total assessed need for slum areas			BMS (1)		10th FINANCE (2)				E I U S (3)		F L C S (4)		T O T A L (11213415161718)		
		Total need	Already achieved upto last year	Balance	Target	Achievement	Target	Achievement	Target	Achievement	Target	Achievement	Target	Achievement	Target	Achievement	
1. Water Supply																	
a) Pipe line	M																
b) Stand Pipe	NO.																
c) Hand Tubewell	NO.																
d) Platform	NO.																
2. Community Bath	NO.				X	X	X	X						X	X	X	X
3. Individual Latrine	NO.				X	X	X	X	X	X	X	X	X				
4. Community Latrine	NO.				X	X	X	X						X	X	X	X
5. Vat	NO.				X	X	X	X						X	X	X	X
6. Roads	Sqm. M													X	X	X	X